



Una completa solución de Bloqueo y Etiquetado

Catálogo de Bloqueo/ Etiquetado

Bloqueo y Etiquetado: Una norma crítica de seguridad

Bloqueo/ Etiquetado es un importante componente de seguridad que es crítico para salvaguardar a los trabajadores y empleados alrededor de la maquinaria y equipo que operan, dan servicio y mantenimiento. Esta importante práctica de seguridad involucra la desactivación de circuitos eléctricos, cerrar válvulas, neutralizar temperaturas extremas y asegurar piezas móviles para que la energía peligrosa no pueda volver a ingresar mientras se da servicio al equipo.

Un programa de bloqueo/etiquetado efectivo es más exitoso si incluye el panorama completo de seguridad candados, tarjetas y dispositivos, así como procedimientos de bloqueo pertinentes, documentación del programa, capacitación para el empleado, inspecciones periódicas u otros elementos de procedimiento.

Beneficios de un programa de bloqueo

- **Salva vidas:** Previene aproximadamente 250,000 incidentes, 50,000 lesiones y 120 muertes al año.
- **Ahorro de costos:** Se disminuye de forma significativa el tiempo muerto de los empleados y los costos de seguros.
- **Mejora la productividad:** Se reduce el tiempo muerto por equipo.

Requisitos normativos

OSHA 29CFR 1910.147 – Control de energía peligrosa

Trabajadores de la industria general que dan servicio y/o mantenimiento a máquinas o equipo y que están expuestos a la activación, arranque o liberación inesperados de energía.

OSHA 29CFR 1910.333 – Seguridad eléctrica

Se deben emplear prácticas de seguridad para prevenir choques eléctricos u otras lesiones derivadas de contacto eléctrico directo o indirecto cuando se realiza trabajo en o cerca de equipo o circuitos que están o pudieran estar energizados.

ANSI Z244.1 (2016) - Métodos alternos de Bloqueo/ Etiquetado

Una norma voluntaria de consenso nacional que representa varias buenas prácticas de la industria para control de energía peligrosa y también promueve mayor flexibilidad mediante el uso de métodos alternos con base en valoraciones de riesgos y la aplicación de jerarquía para control de energía.



Bloqueo y etiquetado es la quinta violación más citada por OSHA, con 2,944 violaciones durante el año fiscal 2018.

Las principales violaciones incluyen:

- 1910.147(c)(4)(i) Requisitos para procedimientos generales
- 1910.147(c)(1) Requisitos del programa
- 1910.147(c)(6)(i) Inspección de los procedimientos
- 1910.147(c)(7)(i) Requisitos de capacitación
- 1910.147(d) Notificar a los empleados afectados

Tabla de contenido

Procedimientos y capacitación4	Dispositivos de bloqueo con cable30	Dispositivos de bloqueo para cubiertas de seguridad48
Candados8	Dispositivos para bloqueo de válvulas32	Dispositivos de bloqueo para enchufes50
Cerrosjos19	Dispositivos de bloqueo eléctrico36	Kits de bloqueo.....52
Cajas de bloqueo grupal20	Dispositivos de bloqueo de gas y aire47	Estaciones de bloqueo64
Tarjetas para bloqueo.....24		
Tarjetas para fuentes de energía28		

6 elementos esenciales de Bloqueo/ Etiquetado



1. Programa y política

Un documento escrito de bloqueo establece y explica los elementos de su programa. Es importante tomar en cuenta no solo las directrices de OSHA, sino también los requisitos personalizados para sus empleados para asegurar que puedan comprender y aplicar el programa en su jornada laboral.



2. Procedimientos para máquinas o actividades específicas

Los procedimientos de bloqueo deben estar documentados formalmente y deben identificar el equipo cubierto. También deben detallar los pasos específicos necesarios para apagar, aislar, bloquear y asegurar el equipo para controlar la energía peligrosa, así como pasos para reemplazar, retirar y transferir los dispositivos de bloqueo/ etiquetado.



3. Identificar y marcar los puntos de aislamiento de energía

Ubique e identifique todos los puntos de control de energía, incluyendo válvulas, interruptores, y enchufes, con etiquetas o tarjetas colocadas de forma permanente.



4. Capacitación e inspecciones/ auditorías periódicas

Capacitar a los empleados autorizados, afectados y otros, comunicar los procesos y realizar inspecciones periódicas. La capacitación debe incluir los requerimientos de OSHA, además de los elementos específicos de su programa, tales como sus procedimientos para máquinas específicas.



5. Proporcionar dispositivos de bloqueo adecuados

Proporcionar a los empleados los dispositivos necesarios para mantenerlos seguros. Hay muchos productos en el mercado, y seleccionar la opción más adecuada para su aplicación es clave para la efectividad del bloqueo. Es importante documentar y usar dispositivos que sean los más adecuados para cada punto de bloqueo.



6. Sostenibilidad

Revisar, verificar y actualizar su programa y procedimientos para crear una cultura de seguridad que aborde de forma activa el bloqueo y etiquetado. Esto permite a su empresa enfocarse en mantener un programa de clase mundial, en lugar de empezar desde cero cada año y reaccionando solo cuando algo salga mal.

Vaya más allá de estar en cumplimiento con la *Guía completa e Bloqueo y Etiquetado*

Descargue la guía para conocer más sobre los 6 elementos esenciales del bloqueo y etiquetado.



Descárguela en BradyID.com.mx o BradyLatinAmerica.com.



Procedimientos de Bloqueo/Etiquetado

Procedimientos de Bloqueo/Etiquetado

Existe una variedad de componentes en un procedimiento gráfico de bloqueo que ayudará a asegurar que sus empleados regresen seguros a casa. Utilice esta útil guía para determinar qué elementos son requeridos para estar en cumplimiento, así como conocer mejores prácticas para realizar un procedimiento de bloqueo más seguro.

Norma de OSHA 29 CFR 1910.147 (c)(4)

Los procedimientos de bloqueo/etiquetado para máquinas específicas son requisito para las máquinas que tienen más de una fuente de energía, así como para mucho equipo que tiene una sola fuente de energía.

Lockout/Tagout Posted Procedure

ID#: 5879	Facility: Brady Good Hope - Production	Location: Boiler Room
Created: 7/6/2018	Description: Boiler #1	
Revised: 7/6/2018		

4 Lockout Points

Note: This machine is capable of generating extremely high temperatures. Allow it to return to room temperature before proceeding. Confined Space. Authorized personnel only. Permits are required before entering. Follow all Confined Space procedures. Piping systems can store energy hydraulically. Ensure pressures are isolated and/or have been relieved before proceeding.

MCC 3 Column 3 Bucket A

EAST VIEW

NORTH VIEW

Step #	Action	Info	Verification
1	Electrical The E-1 Disconnect is located on the East side of the machine on the MCC panel Column 3 bucket A. Turn Disconnect to the off position and lock out.	Use a Lock and hasp device.	Attempt to restart at control panel.
2	Gas The G-1 Ball Valve is located on the East side of the machine. Turn Valve to the off position and lock out.	Use a Ball valve lockout device.	Verify pressure has bled off.
3	Water The W-1 Butterfly Valve Lockout is located on the East side of the machine. Turn the valve to the closed position and lock out.	Use a Lock and hasp device.	Verify pressure has bled off.
4	Water The W-2 Butterfly Valve Lockout is located on the East side of the machine. Turn the valve to the closed position and lock out.	Use a Lock and hasp device.	Verify pressure has bled off.

- 1 Mejor práctica:** Logotipo de la empresa
- 2 Mejor práctica:** Número de identificación de equipo para máquinas específicas
- 3 Requerido:** Nombre de la planta, ubicación, nombre del equipo
- 4 Mejor práctica:** Cantidad de puntos de bloqueo
- 5 Mejor práctica:** La indicación de precaución es donde se puede comunicar peligros adicionales e información a considerar.
- 6 Mejor práctica:** Imágenes del equipo mostrando la ubicación de cada fuente de energía.
- 7 Requerido:** Aunque tener las tarjetas para fuentes de energía correspondientes montadas en el equipo e indicadas en el procedimiento de bloqueo es considerado una "mejor práctica", los procedimientos de bloqueo tienen que identificar las fuentes de energía y la magnitud. (OSHA 1910.147(d)(1))
- 8 Requerido:** Pasos para aislar la energía y ubicación de los puntos de aislamiento. Estos deben incluir pasos específicos para apagado, aislamiento, bloqueo y asegurado del equipo para controlar la energía peligrosa. También deben incluir los pasos para usar los dispositivos y su responsabilidad. 1910.147(c)(4)(ii)(B-C)

Lockout Tagout Procedure

Purpose: To protect authorized employees against unexpected or unplanned activation of equipment or energy while servicing equipment.

Scope: Use this procedure for all scheduled PM shutdowns, any maintenance task that requires you to place your body in harms way of the equipment, or if you have to leave the area while the equipment is in service.

Enforcement: Failure to properly follow lockout-tagout procedure will result in corrective action.

#	STEP	DESCRIPTION
11 SHUTDOWN, LOCK, TAG & TEST SEQUENCE		
1	Notify Employees	Notify all affected employees that servicing or maintenance is required on a machine or equipment, and that the machine or equipment must be shut down and locked out to perform the servicing or maintenance.
2	Review Lockout Procedure	The authorized employee shall refer to the company procedure to identify the type and magnitude of the energy that the machine or equipment utilizes, shall understand the hazards of the energy, and shall know the methods to control the energy.
3	Perform Machine Stop	If the machine or equipment is operating, shut it down by the normal stopping procedure (depress the stop button, open switch, close valve, etc.). Reference machine operating procedure for normal shutdown.
4	Isolate Energy	Follow graphical lockout-tagout procedure from top to bottom to de-activate the energy (isolating device(s)) so that the machine or equipment is isolated from the energy source(s). NOTE: It may be necessary to displace the non-lockable energy sources before isolating the lockable energy sources. (i.e. lower the machine to lowest position before locking out.)
5	Lockout Energy	Lockout and tagout the energy isolating device(s) with assigned lock(s) and tag(s).
6	Disipate Energy	Stored or residual energy (such as that in capacitors, springs, elevated machine members, rotating flywheels, hydraulic systems, as well as air, gas, steam, or water pressure, etc.) must be dissipated or restrained by methods such as grounding, repositioning, blocking, bleeding down, etc.
7	Attempt Restart	Ensure that the equipment is disconnected from the energy sources by first checking that no personnel are exposed, then verify the isolation of the equipment by operating the push button or other normal operating controls or by testing to make certain the equipment will not operate. Caution: Return operating controls to neutral or "off" position after verifying the isolation of the equipment.

#	STEP	DESCRIPTION
12 RESTORE TO SERVICE SEQUENCE		
1	Check Machine	Check the machine or equipment and the immediate area around the machine to ensure that nonessential items have been removed and that the machine or equipment components are operationally intact.
2	Check Area	Check the work area to ensure that all employees have been safely positioned or removed from the area.
3	Verify Machine	Verify that the controls are in neutral.
4	Remove Lockout	Remove the locks, tags and lockout devices and re-energize the machine or equipment. In reverse order, follow all of the steps from the visual lockout-tagout procedure found on the previous page. Note: The removal of some forms of blocking may require re-energization of the machine before safe removal.
5	Notify Employees	Notify affected employees that the servicing or maintenance is completed and the machine or equipment is ready for use.

- 9 Requerido:** Es requerido hacer verificación en cada paso de su procedimiento de bloqueo. Es así como sus empleados sabrán si su fuente de energía está o no realmente aislada a estado de cero energía. 1910.147(c)(4)(ii)(D)
- 10 Requerido:** El propósito, alcance y ejecución del procedimiento de bloqueo y etiquetado debe estar incluido en el procedimiento físico. 1910.147(c)(4)(ii)
- 11 Requerido:** El procedimiento de bloqueo debe de incluir un procedimiento secuencial para apagar, bloquear/etiquetar y probar. 1910.147 Apéndice A
- 12 Requerido:** El procedimiento de bloqueo debe de incluir un procedimiento secuenciado para restablecer el equipo a servicio. 1910.147 Apéndice A

Servicios de Bloqueo y Etiquetado a través de Brady



Debido a la fuerza de trabajo que cambia continuamente, así como a las frecuentes mejoras en los procesos y en las tecnologías, en la industria existe la necesidad de desarrollar de forma eficiente y de capacitar a los trabajadores para poder mantener las operaciones funcionando sin problemas. Tener implementado un programa de bloqueo y etiquetado sustentable permite cerrar la brecha de conocimiento y mejorar la seguridad en toda su planta.

Los servicios de bloqueo incluyen:

- Inventario de máquinas para bloqueo y etiquetado
- Elaboración de procedimientos gráficos de bloqueo
- Auditoría de procedimientos de Bloqueo/ Etiquetado
- Capacitación de bloqueo y etiquetado, incluyendo para empleados autorizados y afectados así como capacitación para el instructor.
- Procedimientos de métodos alternos / servicio menor
- Análisis de seguridad en el trabajo
- Desarrollo de un programa de bloqueo y etiquetado
- Análisis de riesgo de bloqueo y etiquetado
- Servicios con base en el tiempo y el material

▶ Para obtener mayor información, visite BradyID.com.mx o BradyLatinAmerica.com.

Elabore sus propios procedimientos

SoftwareLINK360®

El software basado en la nube Brady LINK360® ofrece la capacidad de elaborar procedimientos de bloqueo, mantenimiento de procedimientos, recordatorios de auditoría y más, con el fin de gestionar, almacenar y mantener la seguridad de las máquinas y la información de los procedimientos. Incluye tres centros que abordan áreas comunes de enfoque para operar la maquinaria de forma segura: Bloqueo y Etiquetado, Espacios Confinados, y Confiabilidad / Mantenimiento.

Con el software Link360, podrá realizar lo siguiente:

- Crear y actualizar procedimientos y permisos
- Facilitar revisiones, comentarios y aprobaciones
- Configurar procesos y recordatorios programados de forma periódica
- Estampado de la hora y control de registros
- Imprimir tarjetas de bloqueo que incluyan información de máquinas específicas

La ventaja de LINK360:


- El software basado en la nube permite que el programa sea escalable y que se pueda tener acceso desde dispositivos móviles y tabletas.
- Los permisos a usuarios definidos para ver, editar y aprobar ayudan a asegurar que las personas correctas realicen las actividades que les corresponden.
- Plantillas predefinidas y procedimientos estandarizados para poder estandarizar múltiples sitios
- Los flujos de trabajo y la asignación de responsabilidad por sitios, áreas y equipo mejoran la responsabilización de los empleados en torno a la seguridad de las máquinas y a la productividad.
- Las alertas de auditorías, las notificaciones y los reportes detallados ayudan a las empresas a mantener su información actualizada.

Aplicación Escritor de bloqueo de Brady Workstation Aplicación de escritorio para procedimientos de bloqueo simples

Ahorre tiempo y mantenga seguros a los empleados con la aplicación Escritor de bloqueo de Brady Workstation. Esta herramienta intuitiva permite crear, almacenar e imprimir procedimientos de bloqueo simples, las tarjetas asociadas y etiquetas de fuentes de energía, de forma fácil y rápida.



▶ Solicite una demostración en BradyID.com.mx o BradyLatinAmerica.com.



▶ Descargue una versión de prueba por 30 días en Workstation.BradyID.com.

Procedimientos de Bloqueo/Etiquetado

Accesorios para procedimientos de bloqueo y etiquetado



Sobres protectores fluorescentes

- Sobres transparentes con borde fluorescente, ideales para procedimientos de bloqueo con código de color y otra información de compra.
- Duaradera construcción de vinilo calibre 8 que resiste ambientes agresivos.
- Ideal para uso en interiores o exteriores.

No. de catálogo	Color	Medida	Cant.
56941	Verde fluorescente	9" x 9"	25
56945	Verde fluorescente	9" x 12"	25
56942	Anaranjado fluorescente	9" x 9"	25
56946	Anaranjado fluorescente	9" x 12"	25
56944	Amarillo fluorescente	9" x 9"	25
56948	Amarillo fluorescente	9" x 12"	25



Base magnética
Extremo abierto



Base adhesiva Extremo
abierto

Sobres con soporte adhesivo y magnético

- Hechos de material de vinilo transparente sin brillo.
- Protege tarjetas y tarjetas de datos en maquinaria, válvulas, interruptores, controles y más.
- Medida: 8.5" x 11"

No. de catálogo	Color	Cant.
50961	Sobres con base adhesiva	10
50962	Sobre con base magnética	10



Estación para procedimientos de bloqueo

- Tablero serigrafiado hecho de poliestireno duradero.
- Incluye agujeros perforados previamente para facilitar el montaje en la pared.
- Carpeta de 3 aros de 1.5"
- Medida: 20" x 14" x 4.5"

No. de catálogo	Descripción
LOSP22	Estación para procedimientos de bloqueo con carpeta y 25 formularios
99289	Estación para procedimientos de bloqueo con carpeta
LOSB1	Carpeta para procedimientos de bloqueo
LOSF5	Formularios para procedimientos de bloqueo (25/pqt)




Tabla sujetapapeles para bloqueo

- La tabla sujetapapeles de alta resistencia transporta convenientemente procedimientos y herramienta directamente a la ubicación de bloqueo.
- La tabla sujetapapeles también puede colgarse usando la correa incluida.
- Consejos sobre seguridad de bloqueo en la parte posterior.
- Los procedimientos, candados y cerrojos se venden por separado.

No. de catálogo	Color	Cant.
LOCB	Tabla sujetapapeles para bloqueo	1

También sugerimos:



Tarjetas para fuentes de energía
Ver página 28




Señalamientos de bloqueo/etiquetado
Ver en BradyID.com.mx



Etiquetas de seguridad de bloqueo
Ver en BradyID.com.mx


Capacitación de bloqueo y concientización



Video de capacitación sobre seguridad de bloqueo/ etiquetado: Video de sobre buenas prácticas globales

- Video de capacitación integral con contenido enfocado en regulaciones y normativa
- En 5 idiomas diferentes: Español, inglés, francés, portugués y chino simplificado
- Incluye guía para el instructor, prueba para el empleado y video de 25 minutos, el cual:
 - Identifica y explica claramente el Bloqueo/Etiquetado.
 - Resume estándares y reglamentos de países alrededor del mundo.
 - Señala un efectivo programa de 4 pasos de bloqueo/etiquetado para los empleadores.
 - Cubre importantes subtemas a profundidad, como manejo de bloqueo grupal y cambios de turnos.
 - Bono adicional: 19 videos cortos de instalación sobre cómo usar algunos de los dispositivos de bloqueo más comunes.

No. de catálogo	Descripción
132427	Video de capacitación LOTO formato USB
833918	Video de capacitación LOTO formato USB - Versión Europea <i>Incluye información en inglés, francés, holandés, alemán, portugués, italiano, español, turco, polaco y ruso.</i>



Manual de bloqueo/ etiquetado

- Manual de capacitación de 16 páginas con una prueba, que instruye a los trabajadores sobre cómo protegerse de la energía peligrosa.


No. de catálogo	Descripción	Cant.
66219	Manual de bloqueo/etiquetado	10



Manual de capacitación sobre seguridad de bloqueo

- Este manual de capacitación de 16 páginas cubre los aspectos básicos de seguridad al realizar el bloqueo/ etiquetado

No. de catálogo	Descripción	Cant.
2112-TEN	Seguridad de bloqueo	10
2112	Seguridad de bloqueo	25
2112SP-TEN	Seguridad de bloqueo - Español	10
2112SP	Seguridad de bloqueo - Español	25



Tarjetas de seguridad de cartera

- Esta tarjeta de cartera contiene importantes recordatorios sobre seguridad de bloqueo.

No. de catálogo	Descripción	Cant.
LOSC13	Tarjeta de cartera - Inglés	10
LOSC13 BI	Tarjeta de cartera - Español/Inglés	10

Requisitos de OSHA referentes a la capacitación:

Empleados autorizados

Aquellos que dan servicio o realizan mantenimiento deben recibir capacitación para:

- Reconocer fuentes de energía peligrosa y comprender el tipo y magnitud de la energía.
- Identificar y aplicar de forma adecuada los dispositivos correspondientes para aislamiento de energía.
- Aplicar y remover de forma segura los dispositivos de bloqueo y etiquetado.
- Los empleados autorizados deben someterse a una revisión anual para asegurar que comprendan perfectamente sus responsabilidades dentro del programa.

Empleados afectados

Aquellos que operan máquinas o trabajan en un área donde se realiza el bloqueo/etiquetado deben recibir capacitación para:

- Reconocer cuando hay actividades de bloqueo en progreso.
- Comprender el propósito del programa para control de energía y la importancia de no violar los dispositivos de bloqueo/etiquetado cuando se encuentran en el área de trabajo.

Requisitos adicionales

- Los empleadores deben documentar cuándo se realizó la capacitación, quién participó y los temas que se cubrieron.
- Los empleados deben reforzar la capacitación bajo las siguientes circunstancias:
 - Al empleado se le asigna un nuevo trabajo.
 - Se realizan cambios en las políticas o procedimientos para control de energía.
 - Se instala o modifica maquinaria, representando un nuevo riesgo.
 - Cuando el empleador tenga motivos para creer que hay problemas con la comprensión del empleado con respecto al uso de los procedimientos.
- Se requiere de capacitación adicional cuando se usa etiquetado en lugar de bloqueo. Ver la sección (C)(7)(ii) en la norma 1910.147.

Candados de bloqueo


Candados de bloqueo

Aunque los candados sean dispositivos aparentemente comunes en su planta, la confiabilidad y durabilidad de los mismos es un componente crítico para la seguridad de los empleados. Brady ofrece una línea completa de candados que resisten condiciones ambientales agresivas, manipulación ruda y brindan seguridad máxima.



Candados de bloqueo de nylon

Candados



NUEVOS Candados de bloqueo de nylon SafeKey

Candados de bloqueo de nylon tradicionales

	Candados compactos SafeKey	Candado SafeKey con arco de nylon	Candado SafeKey con arco de acero	Candado SafeKey con arco de 3"	Candados compactos de nylon	Candado de nylon con arco de nylon	Candado de nylon con arco de acero	Candado de nylon de cuerpo largo	Candados compacto con cable de nylon
Características	Avanzado mecanismo de seguridad de bloqueo, llaves del mismo color del candado, tamaño compacto	Avanzado mecanismo de seguridad de bloqueo, llaves del mismo color del candado, cuerpo y arco de nylon no conductor	Avanzado mecanismo de seguridad de bloqueo, llaves del mismo color del candado, tamaño estándar	Avanzado mecanismo de seguridad de bloqueo, llaves del mismo color del candado, arco de 3"	Mecanismo tradicional de bloqueo con pernos, llaves cromadas / niqueladas, tamaño compacto	Mecanismo tradicional de bloqueo con pernos, llaves cromadas / niqueladas, cuerpo y arco de nylon no conductor	Mecanismo tradicional de bloqueo con pernos, llaves cromadas / niqueladas, tamaño estándar	Mecanismo tradicional de bloqueo con pernos, llaves cromadas / niqueladas, cuerpo de 3" para poder mostrar información adicional	Mecanismo tradicional de bloqueo con pernos, llaves cromadas / niqueladas, cuerpo compacto y arco flexible de cable
Aplicación principal	Aplicaciones para electricidad y en espacios chicos	Seguridad general y aplicaciones en electricidad	Aplicaciones de seguridad general	Aplicaciones de seguridad general que requieren de un arco grande	Aplicaciones para electricidad y en espacios chicos	Seguridad general y aplicaciones en electricidad	Aplicaciones de seguridad general	Aplicaciones de seguridad general	Espacios chicos y múltiples puntos de bloqueo en aplicaciones eléctricas
No conductor	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Antichispas	Sí	Sí	No	No	No	Sí	No	No	No
Cuerpo (A x B)	Cuerpo de nylon 1.7" x 1.25"	Cuerpo de nylon 1.8" x 1.5"	Cuerpo de nylon 1.8" x 1.5"	Cuerpo de nylon 1.8" x 1.5"	Cuerpo de nylon 1.4" x 1.2"	Cuerpo de nylon 1.75" x 1.5"	Cuerpo de nylon 1.75" x 1.5"	Cuerpo de nylon 3" x 1.5"	Cuerpo de nylon 1.4" x 1.2"
Arco	Arco de polímero de plástico Altura: 1 pulg. Diámetro: 0.17 pulg.	Arco de polímero de plástico Altura: 1.5 pulg. Diámetro: 0.25 pulg.	Arco de acero Altura: 1.5 pulg. Diámetro: 0.25 pulg.	Arco de acero Altura: 3.0 pulg. Diámetro: 0.25 pulg.	Arco de aluminio Altura: 1.0 pulg. Diámetro: 0.19 pulg.	Arco de nylon Altura: 3.0 pulg. Diámetro: 0.25"	Arco de acero Altura: 1.5 pulg. Diámetro: 0.25"	Arco de acero Altura: 1.5 pulg. Diámetro: 0.25 pulg.	Cable flexible 7.87 pulg. o 15.75 pulg. de longitud
Colores	9 colores	9 colores	9 colores	9 colores	9 colores	9 colores	9 colores	9 colores	9 colores
Ret. de llave	No	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Cód. de llave	100,000+	100,000+	100,000+	100,000+	Hasta 15,000	Hasta 15,000	Hasta 15,000	Hasta 15,000	Hasta 15,000
Tipo de llave	Llaves diferentes Llaves iguales Llave maestra* Llave maestra general*	Llaves diferentes Llaves iguales Llave maestra* Llave maestra general*	Llaves diferentes Llaves iguales Llave maestra* Llave maestra general*	Llaves diferentes Llaves iguales Llave maestra* Llave maestra general*	Llaves diferentes Llaves iguales Llave maestra* Llave maestra general*	Llaves diferentes Llaves iguales Llave maestra* Llave maestra general*	Llaves diferentes Llaves iguales Llave maestra* Llave maestra general*	Llaves diferentes Llaves iguales Llave maestra* Llave maestra general*	Llaves diferentes Llaves iguales Llave maestra* Llave maestra general*
Grabado	Cuerpo (4 lados) y la llave	Cuerpo (4 lados) y la llave	Cuerpo (4 lados) y la llave	Cuerpo (4 lados) y la llave	Cuerpo (4 lados) y la llave	Cuerpo (4 lados) y la llave	Cuerpo (4 lados) y la llave	Cuerpo (4 lados) y la llave	Cuerpo (4 lados) y la llave
Incluye	1 llave y etiquetas (Inglés, francés, español)	1 llave y etiquetas (Inglés, francés, español)	1 llave y etiquetas (Inglés, francés, español)	1 llave y etiquetas (Inglés, francés, español)	1 llave y etiquetas (Inglés, francés, español)	1 llave y etiquetas (Inglés, francés, español)	1 llave y etiquetas (Inglés, francés, español)	1 llave y etiquetas (Inglés, francés, español)	1 llave y etiquetas (Inglés, francés, español)

*Disponibles en formato personalizado

Reglamentos

La norma 1910.147(c)(5) de OSHA establece que los dispositivos de bloqueo deben de:

- Ser proporcionados por el empleados y deben estar estandarizados en tamaño, forma o color.
- Distinguirse de los candados usados con otros fines. Los candados para bloqueo solo deben de usarse para bloqueo.
- Identificar a la persona que aplicó el candado (para este fin es aceptable usar tarjetas y etiquetas para bloqueo).
- Poder resistir el entorno de uso y deben de ser lo suficientemente fuertes para evitar que sean retirados, excepto mediante el uso de fuerza excesiva con herramientas especiales, como cortapernos.
- Lo más importante, donde quiera que se apliquen dispositivos de bloqueo, deben de permanecer bajo control exclusivo de la persona que los colocó. La única persona que puede abrir los candados, es la persona que los colocó.

Candados de bloqueo de aluminio y de acero



NUEVOS Candados de bloqueo de aluminio SafeKey

Candados de bloqueo de aluminio tradicionales

Candados de bloqueo de acero tradicionales

Candados

	Candados de aluminio SafeKey	Candados compactos de aluminio	Candados de aluminio	Candados de acero laminado	Candado de acero laminado con retención de llave
Características	Avanzado mecanismo de seguridad de bloqueo, llaves del mismo color que el candado, resistencia superior a la corrosión	Mecanismo tradicional de bloqueo con pernos, llaves cromadas / niqueladas, compacto, resistencia superior a la corrosión	Mecanismo tradicional de bloqueo con pernos, llaves cromadas / niqueladas, resistencia superior a la corrosión	Mecanismo tradicional de bloqueo con pernos, llaves cromadas / niqueladas, resistencia superior a la fuerza física y a la corrosión	Mecanismo tradicional de bloqueo con pernos y con retención de llave, llaves cromadas / niqueladas, resistencia superior a la fuerza física y a la corrosión
Aplicación principal	Ideal para usar en interiores y exteriores y para aplicaciones de uso rudo	Aplicaciones en espacios chicos	Aplicaciones en exteriores en seguridad industrial, bebidas y alimentos (lubricante aprobado por FDA en el cilindro)	Seguridad industrial, ambiente físico severo	Seguridad industrial, ambiente físico severo
No conductor	No	No	No	No	No
Antichispas	No	No	No	No	No
Cuerpo (A x B)	Cuerpo de aluminio 1.8" x 1.5"	Cuerpo de aluminio 1.25 pulg.	Cuerpo de aluminio 1.6 pulg.	Cuerpo de acero 1.33 pulg.	Cuerpo de acero 1.2 pulg.
Arco	Arco de acero Altura: 1.5 pulg. o 3.0 pulg. Diámetro: 0.25 pulg.	Arco de acero Altura: 1.0" Diámetro: 0.25"	Arco de acero Altura: 1", 1.5" o 3" Diámetro: 0.25"	Arco de acero Altura: 0.75" o 2" Diámetro: 0.27"	Arco de acero Altura: 0.75", 2" o 3" Diámetro: 0.27"
Colores	9 colores	9 colores	9 colores	9 colores	9 colores
Ret. de llave	No	No	No	No	Sí
Cód. de llave	100,000+	Hasta 15,000	Hasta 15,000	Hasta 15,000	Hasta 15,000
Tipo de llave	Llaves diferentes Llaves iguales Llave maestra* Llave maestra general*	Llaves diferentes Llaves iguales Llave maestra* Llave maestra general*	Llaves diferentes Llaves iguales Llave maestra* Llave maestra general*	Llaves diferentes Llaves iguales Llave maestra* Llave maestra general*	Llaves diferentes Llaves iguales Llave maestra* Llave maestra general*
Grabado	Cuerpo (4 lados) y la llave	Cuerpo (4 lados) y la llave	Cuerpo (4 lados) y la llave	Cuerpo (4 lados) y la llave	Cuerpo (4 lados) y la llave
Incluye	1 llave (las etiquetas se venden por separado)	2 llaves (las etiquetas se venden por separado)	2 llaves (las etiquetas se venden por separado)	2 llaves (las etiquetas se venden por separado)	1 llave (las etiquetas se venden por separado)

*Disponible en formato personalizado

Nuevo Candados de bloqueo Brady SafeKey

Con este candado de diseño innovador, se obtiene hasta 700% más posibilidades de llaves únicas que con un candado de seguridad estándar, sin tener que sacrificar un bloqueo seguro. Está enfocado en el diseño del mecanismo de bloqueo y la cuchilla única de la llave brinda mayor precisión y control para su programa de bloqueo. Con ese nivel de precisión, sus necesidades desde bloqueo simple hasta altamente complejo quedan cubiertas. También obtendrá:

- Identificación rápida con llave y cuerpo del candado del mismo color
- Operación simple con inserción y retiro suaves de la llave - ¡incluso si se usan guantes!
- Años de uso con el mecanismo de bloqueo de baja fricción que ayuda a mantener la integridad de la llave.
- Excelente durabilidad en ambientes industriales.



Seguridad mejorada con dos barras laterales de bloqueo

Durabilidad adicional en ambientes industriales con el diseño de cuerpo de una pieza

Identificación rápida con llave y cuerpo del candado del mismo color

Seguridad añadida con rodamiento de bola y conducto no conductores

Más de 100,000 códigos de llave que son posibles gracias al mecanismo de bloqueo lineal y de baja fricción

Operación fácil con el diseño de llave lisa y cuchillas de acero de precisión

Candados de seguridad tradicionales

- Mecanismo de bloqueo de tambor de pernos
- Llave con diseño dentado
- Hasta 15,000 códigos de llaves

Más es menos, con SafeKey.

En su escenario de bloqueo, lo siguiente es lo que obtendrá con hasta 700% más códigos de llave únicos:

	Otros candados de nylon	Candados de bloqueo SafeKey	
De llaves diferentes	15,000 Códigos de llave	100,000+ Códigos de llave	
1 llave maestra	3,250 Códigos de llave	15,000+ Códigos de llave	
25 llaves maestras	150 Códigos de llave	600+ Códigos de llave	

Candados

Opciones de llaves para los candados SafeKey y los candados de bloqueo tradicionales

Opciones estándar




Llaves diferentes (KD)

Cada candado se abre con su propia llave única. Ideal para aplicaciones de bloqueo simple y una cantidad manejable de puntos de aislamiento de energía.

Llaves iguales (KA)


Cada candado del grupo puede ser abierto con la misma llave, reduciendo la cantidad de llaves necesarias. Ideal para empleados que trabajan en múltiples máquinas o puntos de aislamiento.

Opciones personalizadas



Llave maestra (MK)

Cada grupo de candados (de llaves iguales o diferentes) puede ser abierto con una llave maestra. Útil para sistemas grandes y complejos cuando puede ser requerido el acceso de supervisión.



Llave maestra general (GMK)

La llave maestra general puede abrir todos los candados agrupados bajo dos o más sistemas de llave maestra. Es útil cuando es necesario brindar acceso a supervisores o gerentes a todos los candados.

Mapeo de llaves

Brady mantendrá un registro y un "mapa" de todos los números de llave para asegurar que no haya duplicados no deseados de llaves en los órdenes actuales o futuras, dependiendo de sus necesidades en particular.

Candados de bloqueo

Nuevo Candados de bloqueo Brady SafeKey

Candados de nylon de bloqueo SafeKey

- La función de retención de llave dentro de un cuerpo de nylon ligero es ideal para aplicaciones de bloqueo eléctrico o general.
- Dos opciones de arco disponibles: duradero arco de acero o arco de plástico de polímero que es no conductor y antichispas.
- Cada candado incluye una llave y etiquetas para el candado en español, inglés y francés. Se puede hacer pedido de llaves adicionales si fuera necesario.
- Cuerpo: 1.8" A x 1.5" B x 0.75" ; Diámetro del arco: 0.25"

Candados de bloqueo de nylon SafeKey con arco de acero de 1.5" (38 mm)

Color	Llaves diferentes 1/Paquete	Llaves diferentes 6/Paquete	Llaves iguales 3/Paquete	Llaves iguales 6/Paquete
Rojo	NYL-RED-38ST-KD	NYL-RED-38ST-KD6PK	NYL-RED-38ST-KA3PK	NYL-RED-38ST-KA6PK
Verde	NYL-GRN-38ST-KD	NYL-GRN-38ST-KD6PK	NYL-GRN-38ST-KA3PK	NYL-GRN-38ST-KA6PK
Anaranjado	NYL-ORG-38ST-KD	NYL-ORG-38ST-KD6PK	NYL-ORG-38ST-KA3PK	NYL-ORG-38ST-KA6PK
Azul	NYL-BLU-38ST-KD	NYL-BLU-38ST-KD6PK	NYL-BLU-38ST-KA3PK	NYL-BLU-38ST-KA6PK
Amarillo	NYL-YLW-38ST-KD	NYL-YLW-38ST-KD6PK	NYL-YLW-38ST-KA3PK	NYL-YLW-38ST-KA6PK
Café	NYL-BRN-38ST-KD	NYL-BRN-38ST-KD6PK	NYL-BRN-38ST-KA3PK	NYL-BRN-38ST-KA6PK
Blanco	NYL-WHT-38ST-KD	NYL-WHT-38ST-KD6PK	NYL-WHT-38ST-KA3PK	NYL-WHT-38ST-KA6PK
Morado	NYL-PRP-38ST-KD	NYL-PRP-38ST-KD6PK	NYL-PRP-38ST-KA3PK	NYL-PRP-38ST-KA6PK
Negro	NYL-BLK-38ST-KD	NYL-BLK-38ST-KD6PK	NYL-BLK-38ST-KA3PK	NYL-BLK-38ST-KA6PK



Candados de bloqueo de nylon SafeKey con arco de nylon de 1.5" (38 mm)

Color	Llaves diferentes 1/Paquete	Llaves diferentes 6/Paquete	Llaves iguales 3/Paquete	Llaves iguales 6/Paquete
Rojo	NYL-RED-38PL-KD	NYL-RED-38PL-KD6PK	NYL-RED-38PL-KA3PK	NYL-RED-38PL-KA6PK
Verde	NYL-GRN-38PL-KD	NYL-GRN-38PL-KD6PK	NYL-GRN-38PL-KA3PK	NYL-GRN-38PL-KA6PK
Anaranjado	NYL-ORG-38PL-KD	NYL-ORG-38PL-KD6PK	NYL-ORG-38PL-KA3PK	NYL-ORG-38PL-KA6PK
Azul	NYL-BLU-38PL-KD	NYL-BLU-38PL-KD6PK	NYL-BLU-38PL-KA3PK	NYL-BLU-38PL-KA6PK
Amarillo	NYL-YLW-38PL-KD	NYL-YLW-38PL-KD6PK	NYL-YLW-38PL-KA3PK	NYL-YLW-38PL-KA6PK
Café	NYL-BRN-38PL-KD	NYL-BRN-38PL-KD6PK	NYL-BRN-38PL-KA3PK	NYL-BRN-38PL-KA6PK
Blanco	NYL-WHT-38PL-KD	NYL-WHT-38PL-KD6PK	NYL-WHT-38PL-KA3PK	NYL-WHT-38PL-KA6PK
Morado	NYL-PRP-38PL-KD	NYL-PRP-38PL-KD6PK	NYL-PRP-38PL-KA3PK	NYL-PRP-38PL-KA6PK
Negro	NYL-BLK-38PL-KD	NYL-BLK-38PL-KD6PK	NYL-BLK-38PL-KA3PK	NYL-BLK-38PL-KA6PK



Candados de bloqueo de nylon SafeKey con arco de acero de 3.0" (76 mm)

Color	Llaves diferentes 1/Paquete
Rojo	NYL-RED-76ST-KD
Verde	NYL-GRN-76ST-KD
Anaranjado	NYL-ORG-76ST-KD
Azul	NYL-BLU-76ST-KD
Amarillo	NYL-YLW-76ST-KD
Café	NYL-BRN-76ST-KD
Blanco	NYL-WHT-76ST-KD
Morado	NYL-PRP-76ST-KD
Negro	NYL-BLK-76ST-KD



Grabado

Los candados SafeKey pueden ser grabados con láser en una a cuatro de las superficies para identificar personas, departamentos, áreas de trabajo, números de serie y logotipos. Adicionalmente, las llaves de los candados SafeKey pueden ser grabadas con hasta 10 caracteres.



Etiquetas para candados SafeKey

- Las etiquetas ayudan a enviar un claro mensaje cuando una máquina está fuera de uso por servicio o mantenimiento.
- Lleve registro de todos sus candados de bloqueo Brady SafeKey escribiendo quién es el propietario de ese candado en la etiqueta.

No. de catálogo	Descripción	Medida	Cant.
150556	Español, inglés y francés	Compacto 0.89" x 1"	6 tarjetas
150555	Español, inglés y francés	Estándar 1.12" x 1"	6 tarjetas
65508	Sobrelaminado para etiquetas de candados	1" x 6"	40

Nuevo Candados de bloqueo Brady SafeKey

Candados de bloqueo compactos de nylon SafeKey

- Ideal para uso en espacios chicos en aplicaciones de electricidad y mantenimiento.
- Diseño extremadamente compacto y ligero con cuerpo de nylon no conductor y antichispas y arco de polímero.
- Cada candado incluye una llave y etiquetas para el candado en español, inglés y francés. Se puede hacer pedido de llaves adicionales si fuera necesario.
- Cuerpo: 1.7" A x 1.25" B x 0.75" P; Diámetro del arco: 0.17"

Candados de bloqueo de nylon SafeKey con arco de nylon de 1.0" (25 mm)

Color	Llaves diferentes 1/Paquete	Llaves diferentes 6/Paquete	Llaves iguales 3/Paquete	Llaves iguales 6/Paquete
Rojo	CPT-RED-25PL-KD	CPT-RED-25PL-KD6PK	CPT-RED-25PL-KA3PK	CPT-RED-25PL-KA6PK
Verde	CPT-GRN-25PL-KD	CPT-GRN-25PL-KD6PK	CPT-GRN-25PL-KA3PK	CPT-GRN-25PL-KA6PK
Anaranjado	CPT-ORG-25PL-KD	CPT-ORG-25PL-KD6PK	CPT-ORG-25PL-KA3PK	CPT-ORG-25PL-KA6PK
Azul	CPT-BLU-25PL-KD	CPT-BLU-25PL-KD6PK	CPT-BLU-25PL-KA3PK	CPT-BLU-25PL-KA6PK
Amarillo	CPT-YLW-25PL-KD	CPT-YLW-25PL-KD6PK	CPT-YLW-25PL-KA3PK	CPT-YLW-25PL-KA6PK
Café	CPT-BRN-25PL-KD	CPT-BRN-25PL-KD6PK	CPT-BRN-25PL-KA3PK	CPT-BRN-25PL-KA6PK
Blanco	CPT-WHT-25PL-KD	CPT-WHT-25PL-KD6PK	CPT-WHT-25PL-KA3PK	CPT-WHT-25PL-KA6PK
Morado	CPT-PRP-25PL-KD	CPT-PRP-25PL-KD6PK	CPT-PRP-25PL-KA3PK	CPT-PRP-25PL-KA6PK
Negro	CPT-BLK-25PL-KD	CPT-BLK-25PL-KD6PK	CPT-BLK-25PL-KA3PK	CPT-BLK-25PL-KA6PK



Kits de candado compacto de nylon SafeKey

Ideal para los que necesitan únicamente un candado y una tarjeta. El kit incluye:

- 1C- candado compacto de nylon SafeKey
- 1 - Tarjeta de políéster de alta resistencia
- 1 - Sujetador de nylon

Color	No. de catálogo	Descripción
Rojo	150938	Kit de candado compacto de nylon SafeKey




Candados de bloqueo de aluminio SafeKey

- Ideal para usar en interiores y exteriores y para aplicaciones de uso rudo.
- Candado de aluminio con arco de acero que proporciona resistencia a la corrosión.
- Cada candado incluye una llave y etiquetas para el candado en español, inglés y francés. Se puede hacer pedido de llaves adicionales si fuera necesario.
- Cuerpo: 1.8" A x 1.5" B x 0.75" P; Diámetro del arco: 0.25"


Candados de bloqueo de aluminio SafeKey con arco de acero de 1.5" (38 mm)

Color	Llaves diferentes 1/Paquete	Llaves diferentes 6/Paquete	Llaves iguales 3/Paquete	Llaves iguales 6/Paquete
Rojo	ALU-RED-38ST-KD	ALU-RED-38ST-KD6PK	ALU-RED-38ST-KA3PK	ALU-RED-38ST-KA6PK
Verde	ALU-GRN-38ST-KD	ALU-GRN-38ST-KD6PK	ALU-GRN-38ST-KA3PK	ALU-GRN-38ST-KA6PK
Anaranjado	ALU-ORG-38ST-KD	ALU-ORG-38ST-KD6PK	ALU-ORG-38ST-KA3PK	ALU-ORG-38ST-KA6PK
Azul	ALU-BLU-38ST-KD	ALU-BLU-38ST-KD6PK	ALU-BLU-38ST-KA3PK	ALU-BLU-38ST-KA6PK
Amarillo	ALU-YLW-38ST-KD	ALU-YLW-38ST-KD6PK	ALU-YLW-38ST-KA3PK	ALU-YLW-38ST-KA6PK
Café	ALU-BRN-38ST-KD	ALU-BRN-38ST-KD6PK	ALU-BRN-38ST-KA3PK	ALU-BRN-38ST-KA6PK
Plateado	ALU-SLV-38ST-KD	ALU-SLV-38ST-KD6PK	ALU-SLV-38ST-KA3PK	ALU-SLV-38ST-KA6PK
Morado	ALU-PRP-38ST-KD	ALU-PRP-38ST-KD6PK	ALU-PRP-38ST-KA3PK	ALU-PRP-38ST-KA6PK
Negro	ALU-BLK-38ST-KD	ALU-BLK-38ST-KD6PK	ALU-BLK-38ST-KA3PK	ALU-BLK-38ST-KA6PK



Candados de bloqueo de aluminio SafeKey con arco de acero de 3.0" (76 mm)

Color	Llaves diferentes 1/Paquete	Llaves diferentes 6/Paquete	Llaves iguales 3/Paquete	Llaves iguales 6/Paquete
Rojo	ALU-RED-76ST-KD	ALU-RED-76ST-KD6PK	ALU-RED-76ST-KA3PK	ALU-RED-76ST-KA6PK
Verde	ALU-GRN-76ST-KD	ALU-GRN-76ST-KD6PK	ALU-GRN-76ST-KA3PK	ALU-GRN-76ST-KA6PK
Anaranjado	ALU-ORG-76ST-KD	ALU-ORG-76ST-KD6PK	ALU-ORG-76ST-KA3PK	ALU-ORG-76ST-KA6PK
Azul	ALU-BLU-76ST-KD	ALU-BLU-76ST-KD6PK	ALU-BLU-76ST-KA3PK	ALU-BLU-76ST-KA6PK
Amarillo	ALU-YLW-76ST-KD	ALU-YLW-76ST-KD6PK	ALU-YLW-76ST-KA3PK	ALU-YLW-76ST-KA6PK
Café	ALU-BRN-76ST-KD	ALU-BRN-76ST-KD6PK	ALU-BRN-76ST-KA3PK	ALU-BRN-76ST-KA6PK
Plateado	ALU-SLV-76ST-KD	ALU-SLV-76ST-KD6PK	ALU-SLV-76ST-KA3PK	ALU-SLV-76ST-KA6PK
Morado	ALU-PRP-76ST-KD	ALU-PRP-76ST-KD6PK	ALU-PRP-76ST-KA3PK	ALU-PRP-76ST-KA6PK
Negro	ALU-BLK-76ST-KD	ALU-BLK-76ST-KD6PK	ALU-BLK-76ST-KA3PK	ALU-BLK-76ST-KA6PK



Candados de bloqueo

Candados



Candados de bloqueo de nylon

- Cumplen con los requerimientos de OSHA y son una alternativa más segura a los candados de metal para aplicaciones de bloqueo.
- El cuerpo es no-conductor, mientras que el cilindro de llave única impide que la electricidad se transporte desde el arco a la llave, protegiendo a los empleados cuando insertan la llave.
- Resistencia superior a temperaturas, a la corrosión y a sustancias químicas.
- Se proporcionan las leyendas "Peligro" y "Propiedad de" en español, inglés y francés.
- La función de retención de llave impide que se pueda retirar la llave hasta que el arco esté cerrado.
- La ranura paracéntrica proporciona seguridad óptima (evita que se pueda sacar copias de la llave en una cerrajería local).
- Los candados están disponibles con llaves iguales y de llaves diferentes. Hay llaves y configuración personalizadas.
- Los cuerpos de los candados se pueden personalizar con láser mediante petición.
- Se proporciona una llave por cada candado para facilitar la gestión de candados.



Candados de bloqueo compactos de nylon

- Extremadamente compacto y ligero.
- Cabe con facilidad en espacios pequeños, por lo que es ideal para contratistas eléctricos, de mantenimiento y electricistas.
- El cilindro de 5 pernos es compatible con el mismo sistema de llaves que nuestro candado de nylon de bloqueo actual.
- Cuerpo de nylon reforzado con fibra de vidrio para ofrecer resistencia adicional a impactos.
- Temperatura de servicio: 0° a 250° F (-20° a 120° C)
- Dimensiones del cuerpo del candado: 1.4" x 1.2" x 0.625"
Espacio del arco: 1"; diámetro del arco: 0.2"
- Cada candado incluye 1 llave y 1 etiqueta en inglés, español y francés.

Candados de bloqueo compactos de nylon con arco de acero de 1"

Color	Llaves diferentes 1/Paquete	Llaves diferentes 6/Paquete	Llaves iguales 3/Paquete	Llaves iguales 6/Paquete
Rojo	143150	118926	118953	118954
Verde	143152	118927	118955	118956
Anaranjado	143154	118928	118957	118958
Azul	143156	118929	118959	118960
Amarillo	143158	118930	118961	118962
Café	143160	118931	118963	118964
Blanco	143162	118932	118965	118966
Morado	143164	118933	118967	118968
Negro	143166	118934	118969	118970

Candados de bloqueo de nylon

- Cuerpo ligero, no conductor y antichispas.
- El cilindro especial de 6 pernos resiste alteraciones.
- Cuerpo de nylon reforzado con fibra de vidrio y arco de acero endurecido con triple recubrimiento.
- Temperatura de servicio: 0° a 250° F (-20° a 120° C)
- Dimensiones del cuerpo del candado: 1.75" x 1.25" x 0.8"
- Espacio del arco: 1.25"; diámetro del arco: 0.25"
- Cada candado incluye 1 llave y 1 etiqueta en inglés, español y francés.

Candados de bloqueo de nylon con arco de acero de 1.25"

Color	Llaves diferentes 1/Paquete	Llaves diferentes 6/Paquete	Llaves iguales 3/Paquete	Llaves iguales 6/Paquete
Rojo	99552	51339	105886	105890
Verde	99564	51345	105889	105893
Anaranjado	99576	51347	123268	123270
Azul	99556	51344	105887	105891
Amarillo	99570	51346	105888	105892
Café	103033	101956	118947	118948
Blanco	143123	118925	118949	118950
Morado	104919	104916	118951	118952
Negro	99580	51353	123269	123271

Cuando son de llaves iguales, todos los candados de un juego se pueden abrir con la misma llave. Esta opción es ventajosa cuando se asignan múltiples candados a un solo empleado.



Kits con candado compacto de nylon

Ideal para los trabajadores que necesitan únicamente un candado y una tarjeta.

- 1 - Candado compacto
- 1 - Tarjeta de poliéster de alta resistencia
- 1 - Cincho de nylon

No. de catálogo	Color del candado	Descripción
123143	Rojo	Kits con candado compacto de nylon
123144	Verde	Kits con candado compacto de nylon
123145	Anaranjado	Kits con candado compacto de nylon
123146	Azul	Kits con candado compacto de nylon
123147	Amarillo	Kits con candado compacto de nylon
123148	Café	Kits con candado compacto de nylon
123149	Blanco	Kits con candado compacto de nylon
123150	Morado	Kits con candado compacto de nylon
123151	Negro	Kits con candado compacto de nylon



Candados compactos con cable

- Cuerpo de nylon compacto de 1.31" x 1.25" con un cable flexible estirado en lugar de arco.
- El cable flexible se puede doblar y el candado se puede girar, lo que permite que se puedan bloquear múltiples puntos de aislamiento de energía.

Candados compactos con cable

Color	Longitud del cable	Llaves diferentes 1/Paquete	Llaves iguales 6/Paquete
Rojo	Cable corto de 7.87"	146120	146128
Rojo	Cable largo de 15.75"	146124	146132
Amarillo	Cable corto de 7.87"	146121	146129
Amarillo	Cable largo de 15.75"	146125	146133
Azul	Cable corto de 7.87"	146122	146130
Azul	Cable largo de 15.75"	146126	146134
Verde	Cable corto de 7.87"	146123	146131
Verde	Cable largo de 15.75"	146127	146135



Candados de bloqueo de nylon con arco de nylon no conductor

- Cuerpo ligero, no conductor y antichispas.
- El cilindro especial de 6 pernos resiste alteraciones.
- Cuerpo de nylon reforzado con fibra de vidrio y arco de nylon no conductor.
- Dimensiones del cuerpo del candado: 1.75" x 1.25" x 0.8".
- Espacio del arco: 1.25"; diámetro del arco: 0.25".
- Cada candado incluye 1 llave y 1 etiqueta en inglés, español y francés.

Candados de bloqueo de nylon con arco de nylon de 1.25"

Color	Llaves diferentes 1/Paquete	Llaves diferentes 6/Paquete	Llaves iguales 3/Paquete	Llaves iguales 6/Paquete
Rojo	123324	123351	123333	123342
Verde	123326	123353	123335	123344
Anaranjado	123328	123355	123337	123346
Azul	123325	123352	123334	123343
Amarillo	123327	123354	123336	123345
Café	123330	123357	123339	123348
Blanco	123332	123359	123341	123350
Morado	123331	123358	123340	123349
Negro	123329	123356	123338	123347

Quando son de llaves iguales, todos los candados de un juego se pueden abrir con la misma llave. Esta opción es ventajosa cuando se asignan múltiples candados a un solo empleado.



Candados de bloqueo de nylon de cuerpo largo

- El cuerpo de 3" de largo tiene un espacio amplio para la información de identificación más importante.
- Cuerpo ligero, no conductor y antichispas.
- El cilindro especial de 6 pernos resiste alteraciones.
- Cuerpo de nylon reforzado con fibra de vidrio y arco de acero endurecido con triple recubrimiento.
- Temperatura de servicio: 0° a 250° F (-20° a 120° C)
- Dimensiones del cuerpo del candado: 3" x 1.25" x 0.8"
- Espacio del arco: 1.25"; diámetro del arco: 0.25"
- Cada candado incluye 1 llave y una etiqueta en inglés/español e inglés/francés (una de cada idioma).

Candados de bloqueo de nylon de cuerpo largo con arco de acero de 1.25"

Color	Llaves diferentes 1/Paquete	Llaves diferentes 6/Paquete	Llaves iguales 3/Paquete	Llaves iguales 6/Paquete
Rojo	123405	123396	123414	123423
Verde	123407	123398	123416	123425
Anaranjado	123409	123400	123418	123427
Azul	123406	123397	123415	123424
Amarillo	123408	123399	123417	123426
Café	123411	123402	123420	123429
Blanco	123413	123404	123422	123431
Morado	123412	123403	123421	123430
Negro	123410	123401	123419	123428

Candados de bloqueo

Candados



Candados de bloqueo de acero laminado con retención de llave

- La función de retención de llave impide que se pueda quitar la llave hasta que el arco se haya cerrado.
- El acero laminado reforzado resiste abuso físico severo mientras que el arco de acero endurecido resiste alteraciones, corte, apalancamiento y oxidación.
- Las placas del cuerpo están recubiertas individualmente para dar protección superior contra la oxidación.
- El cilindro de 5 pernos ofrece cortes de llave únicos, mejor resistencia a manipulaciones que los candados convencionales de 4 pernos.
- Se proporcionan topes de colores para identificación y protección (estampado personalizado disponible).
- Hechos de material reciclado.
- Cada candado incluye una llave. Hay diferentes configuraciones de llave disponibles. Las etiquetas para los candados se venden por separado.
- Espacio del arco: 0.75", 2" o 3"
Diámetro del arco: 0.27"
Cuerpo del candado: 1.2" x 1.313" x 1"



Candados de bloqueo de acero con arco de 0.75, con función de retención de llave

Color	Llaves diferentes 1/Paquete	Llaves diferentes 6/Paquete
Rojo	143126	118935
Verde	143128	118936
Azul	143130	118937
Amarillo	143132	118938
Blanco	143134	118939
Negro	143136	118940
Café	123272	123280
Morado	123273	123281



Candados de bloqueo de acero con arco de 2", con función de retención de llave

Color	Llaves diferentes 1/Paquete	Llaves diferentes 6/Paquete	Llaves iguales 3/Paquete	Llaves iguales 6/Paquete
Rojo	143144	118944	118977	118978
Verde	143142	118943	118975	118976
Azul	143140	118942	118973	118974
Amarillo	143148	118946	118981	118982
Blanco	143146	118945	118979	118980
Negro	143138	118941	118971	118972
Café	123274	123282	123276	123278
Morado	123275	123283	123277	123279

Cuando son de llaves iguales, todos los candados de un juego se pueden abrir con la misma llave. Esta opción es ventajosa cuando se asignan múltiples candados a un solo empleado.



Candados de bloqueo de acero con arco de 3", con función de retención de llave

Color	Llaves diferentes 1/Paquete	Llaves diferentes 6/Paquete	Llaves iguales 3/Paquete	Llaves iguales 6/Paquete
Rojo	123244	123236	123252	123260
Verde	123245	123237	123253	123261
Azul	123246	123238	123254	123262
Amarillo	123247	123239	123255	123263
Blanco	123248	123240	123256	123264
Negro	123249	123241	123257	123265
Café	123250	123242	123258	123266
Morado	123251	123243	123259	123267



Candados de bloqueo de acero laminado

- El acero laminado reforzado resiste abuso físico severo mientras que el arco de acero endurecido resiste alteraciones.
- Las placas del cuerpo están recubiertas individualmente para dar protección superior contra la oxidación.
- El cilindro de 5 pernos ofrece cortes de llave únicos, mejor resistencia a manipulaciones que los candados convencionales de 4 pernos.
- Cuenta con parachoques de colores para identificación.
- Cada candado incluye una llave. Hay diferentes configuraciones de llave disponibles. Las etiquetas para los candados se venden por separado.
- Espacio del arco: 0.75" o 2"
Diámetro del arco: 0.27"
Cuerpo del candado: 1.33" x 1.188" x 0.875"



Candados de bloqueo de acero con arco de 0.75"

Color	Llaves diferentes 1/Paquete	Llaves diferentes 6/Paquete
Rojo	99500	51279
Azul	99504	51280
Verde	99508	51281
Amarillo	99512	51282
Anaranjado	99516	51283
Negro	99520	51284
Café	101957	102696
Morado	104920	104917



Candados de bloqueo de acero con arco de 2"

Color	Llaves diferentes 1/Paquete	Llaves diferentes 6/Paquete	Llaves iguales 3/Paquete	Llaves iguales 6/Paquete
Rojo	99524	51290	105894	105898
Azul	99528	51291	105895	105899
Verde	99533	51292	105897	105901
Amarillo	99539	51297	105896	105900
Anaranjado	99543	51298	-	-
Negro	99548	51299	-	-
Café	101958	102698	-	-
Morado	104921	104918	-	-

Cuando son de llaves iguales, todos los candados de un juego se pueden abrir con la misma llave. Esta opción es ventajosa cuando se asignan múltiples candados a un solo empleado.



Candados de bloqueo de aluminio

- Es el candado de aluminio más ligero del mercado, y está hecho de material reciclado.
- El arco de aluminio tiene mayor resistencia a la corrosión y a chispas.
- La ranura paracéntrica proporciona seguridad óptima (evita que se pueda sacar copias de la llave en una cerrajería local).
- El acabado de aluminio anodizado proporciona mejor resistencia cuando se usa en exteriores.
- Lubricante de cilindro aprobado por FDA.
- Espacio del arco: 1", 1.25" o 3"
Diámetro del arco: 0.25"
- Cuerpo compacto: 1.25" x 1.25"
Cuerpo regular: 1.6" x 1.25" x 0.75"
- El cuerpo compacto tiene un cilindro de 5 pernos. El cuerpo del candado regular tiene un cilindro de 6 pernos, que ofrece más cambios únicos de llave y mejor resistencia a alteraciones.
- Cada candado incluye 2 llaves. Hay diferentes configuraciones de llave disponibles. Las etiquetas para los candados se venden por separado.



Candados

También sugerimos:



Soluciones de llaves personalizadas

En Brady le podemos ayudar con su programa personalizado de llaves.

Solo llame a un representante de Servicio al Cliente para iniciar.



Candado de combinación

Candado ligero y compacto con arco de acero y un código de 4 dígitos reconfigurable.

No. de catálogo	Descripción
101963	Candado de combinación

Candado compacto de aluminio con arco de 1"

Color	Llaves diferentes 1/Paquete	Llaves diferentes 6/Paquete	Llaves iguales 3/Paquete	Llaves iguales 6/Paquete
Rojo	133270	133261	133279	133288
Azul	133271	133262	133280	133289
Verde	133272	133263	133281	133290
Amarillo	133273	133264	133282	133291
Anaranjado	133274	133265	133283	133292
Negro	133275	133266	133284	133293
Café	133276	133267	133285	133294
Morado	133277	133268	133286	133295
Plateado	133278	133269	133287	133296

Cuando son de llaves iguales, todos los candados de un juego se pueden abrir con la misma llave. Esta opción es ventajosa cuando se asignan múltiples candados a un solo empleado.



Candado de aluminio con arco de 1"

Color	Llaves diferentes 1/Paquete	Llaves diferentes 6/Paquete
Rojo	99608	51360
Azul	99609	51361
Verde	99610	51362
Amarillo	99611	51363
Anaranjado	99612	51368
Negro	99613	51369
Café	104574	104575
Morado	104572	104573
Plateado	123320	123322



Candado de aluminio con arco de 1.25"

Color	Llaves dif. 1/Pqt	Llaves dif. 6/Pqt	Llaves iguales 3/Pqt	Llaves iguales 6/Pqt
Rojo	99615	51370	105902	105882
Azul	99616	51371	105903	105883
Verde	99617	51376	105881	105885
Amarillo	99618	51377	105904	105884
Anaranjado	99619	51378	123432	123437
Negro	99620	50274	123433	123438
Café	104578	104579	123434	123439
Morado	104576	104577	123435	123440
Plateado	123321	123323	123436	123441

Cuando son de llaves iguales, todos los candados de un juego se pueden abrir con la misma llave. Esta opción es ventajosa cuando se asignan múltiples candados a un solo empleado.

Candado de aluminio con arco de 3"

Color	Llaves dif. 1/Pqt	Llaves dif. 6/Pqt	Llaves iguales 3/Pqt	Llaves iguales 6/Pqt
Rojo	123293	123284	123302	123311
Azul	123294	123285	123303	123312
Verde	123295	123286	123304	123313
Amarillo	123296	123287	123305	123314
Anaranjado	123297	123288	123306	123315
Negro	123298	123289	123307	123316
Café	123299	123290	123308	123317
Morado	123300	123291	123309	123318
Plateado	123301	123292	123310	123319

Etiquetas para candados

Candados

Etiquetas para candados

Las etiquetas para candados son una excelente forma de identificar rápidamente los candados. Estos envían un claro mensaje a los trabajadores cuando una máquina está fuera de uso por servicio o mantenimiento.



Etiquetas para candados de acero

- Las duraderas etiquetas de vinilo incluyen tiras de sobrelaminado
- Se puede escribir con lápiz, pluma o marcador en la etiqueta.
- Diseñadas para candados de acero

No. de catálogo	Descripción	Medida	Cant.
50280	Inglés	0.75" x 4.5"	6
50281	Español	0.75" x 4.5"	6
50283	Francés	0.75" x 4.5"	6



Etiquetas para candados de acero

- Las duraderas etiquetas de vinilo B-7569 aceptan escritura con lápiz, pluma o marcador.
- Diseñadas para candados de acero.

No. de catálogo	Medida	Cant.
121448	0.75" x 5"	40

Etiquetas autolaminables para candados de acero

- Las duraderas etiquetas de vinilo B-7569 aceptan escritura con lápiz, pluma o marcador.
- Diseñadas para candados de acero

No. de catálogo	Medida	Cant.
121449	0.625" x 4"	5

Etiquetas envolventes de bloqueo para candados de acero.

- Se puede escribir con lápiz, pluma o marcador en la etiqueta.
- Diseñadas para candados de acero.

No. de catálogo	Medida	Cant.
LID-3	0.75" x 4.5"	25



Etiquetas para candados de nylon

- Las duraderas etiquetas de vinilo B-7569 aceptan escritura con lápiz, pluma o marcador.
- Diseñadas para usarse con los candados de bloqueo de nylon.
- Las etiquetas están disponibles en múltiples idiomas.

No. de catálogo	Descripción	Cant.
51379	Inglés/Español/Francés	6 de cada idioma

Etiquetas para candados de aluminio

- Las duraderas etiquetas de vinilo B-7569 aceptan escritura con lápiz, pluma o marcador.
- Diseñadas para candados de aluminio de bloqueo

No. de catálogo	Descripción	Medida	Cant.
50289	Inglés	0.8" x 1.1"	6
50292	Español	0.8" x 1.1"	6
50293	Francés	0.8" x 1.1"	6

Sobrelaminado para etiquetas de candados

- El sobrelaminado transparente protege etiquetas de candados de la suciedad y grasa.
- La etiqueta para candados se vende por separado.

No. de catálogo	Descripción	Cant.
65508	Sobrelaminado de 1" x 6"	40



Cerros de acero para bloqueo grupal

- De acero de alta resistencia con recubrimiento de vinilo, con revestimiento resistente a oxidaciones.
- Orificios para candado: 0.375" de diámetro

No. de catálogo	Descripción	Cant.
133161	Mordaza de 1" de diá	1
65375	Mordaza de 1" de diá	12
133162	Mordaza de 1.5" de diá	1
65376	Mordaza de 1.5" de diá	12



Cerros de acero con pestaña para bloqueo grupal

- Las pestañas entrelazadas evitan aperturas no autorizadas.
- Acero cementado con enchapado inoxidable.
- Orificios para candado: 0.375" de diámetro

No. de catálogo	Descripción	Cant.
105718	Mordazas de 1" de diá.	1
105719	Mordazas de 1.5" de diá.	1



Cerros resistentes a la corrosión para bloqueo grupal

- El acero calibre 12 con revestimiento de epoxi ofrece resistencia superior a la oxidación y resistencia dieléctrica.
- Orificios para candado: 0.313" de diámetro


No. de catálogo	Descripción	Cant.
T218	Mordazas de 1" de diámetro	1
T220	1.25" de diámetro	1



Cerros de aluminio económico para bloqueo grupal

- Los cerros antichispas chicos de aluminio son una excelente adición a su caja de herramientas.
- Ligero: Solo 1.25 onzas
- Orificios para candado: 0.375" de diámetro

No. de catálogo	Descripción	Cant.
105720	Mordazas de 1" de diámetro	1
105721	Mordazas de 1.5" de diámetro	1



Cerros no conductores para bloqueo grupal

- Resina de plástico, fuerte y rígida
- Excelente aislante eléctrico
- Tiene excelente resistencia a bajas temperaturas y al calor.

No. de cat.	Descripción	Cant.
LH220A-RD	Cerrojo de bloqueo	1



Cerrojo de bloqueo de alta resistencia

- Permite que múltiples trabajadores bloqueen cada punto de aislamiento.
- Hecho de acero inoxidable.
- Capacidad para arcos de candados de hasta 0.33" de diámetro.

No. de cat.	Descripción	Cant.
871239	Cerrojo de alta resistencia	24



Cerrojo de doble mordaza

- La construcción dual permite mayor versatilidad en un solo producto.
- La mordaza más grande mide 1.25" x 1.75"
- La mordaza más chica mide 0.75" de diá.

No. de cat	Descripción	Cant.
236919	Cerrojo de doble mordaza	1



Cerrojo de nylon no conductor para bloqueo grupal

- Capacidad para hasta 6 candados
- Resisten hasta 1,000 libras, aunque pesan solo 1 onza.
- Medidas: 7" x 1.75"
- Orificios para candado: 0.375" de diámetro

No. de catálogo	Descripción	Cant.
99668	Cerrojo de nylon para bloqueo	1



Cerrojo etiquetado para bloqueo grupal

- Los cerros de resistente aluminio anodizado 5052 incluyen pestañas de bloqueo a prueba de alteraciones.
- La etiqueta para escritura acepta lápiz, pluma y marcador. El marcaje con pluma y lápiz se puede borrar, lo que permite un uso repetido.
- Medida: 7" x 3" x 0.187" Orificios para candado: 0.313" de diámetro



Leyenda opción 1

No. de catálogo	Color	Cant.
65960	Rojo	5
65961	Plateado	5
65962	Azul	5
65963	Verde	5
65964	Dorado	5
65967	Combo*	5



Leyenda opción 2

No. de catálogo	Color	Cant.
65970	Rojo	5
65971	Plateado	5
65972	Azul	5
65973	Verde	5
65974	Dorado	5
65975	Combo*	5

*El combo incluye 1 pieza de cada color listado anteriormente.



Leyenda opción 3

No. de cat	Color	Cant.
39480	Rojo	5



Leyenda opción 4

No. de cat	Color	Cant.
39481	Rojo	5

Cajas de bloqueo grupal

Cajas de bloqueo grupal

En situaciones de bloqueo grupal donde se involucra una cantidad grande de trabajadores y equipo, las cajas de bloqueo pueden ofrecer numerosas ventajas, incluyendo el uso de menos candados y cerrojos.

Cómo funcionan las cajas para bloqueo:

- El supervisor usa un solo trabajo de bloqueo para cada punto de control de energía para bloquear el equipo. Las llaves para ese candado se colocan dentro de la caja de bloqueo.
- Cada trabajador coloca su propio candado en la caja de bloqueo. Mientras cualquier candado permanezca dentro de la caja de bloqueo, no se podrá tener acceso a las llaves de los trabajos de bloqueo, y los dispositivos para aislamiento de energía no pueden ser operados. Cada empleado mantiene control exclusivo, tal como lo indica OSHA.



Candados



Caja de bloqueo grupal SlimView™

- El innovador diseño angosto y la puerta empotrada permiten que los candados cuelguen rectos, reduciendo en un 60% el espacio que se ocupa en comparación con las cajas de candados tradicionales.
- Cuerpo de acero y la puerta transparente de policarbonato para ver el interior.
- Ganchos para candados y llaves integrados.
- Almacenamiento para hasta 12 candados.
- Se monta en la pared.
- Medida: 10.125" x 4.0"

No. de catálogo	Descripción
150505	Caja de bloqueo SlimView

Los candados se venden por separado.



Caja de bloqueo ultracompacta

- De tamaño compacto para que se pueda portar fácilmente en su kit de bloqueo o caja de herramientas.
- Almacenamiento simple con soporte para instalar en la pared cuando no está en uso.
- Tiene una cubierta transparente con bisagras que permite visualizar fácilmente el contenido.
- Capacidad para hasta 12 candados.
- Medida: 5.25" x 3.25" x 2.25"

No. de catálogo	Descripción
149173	Caja sin candados
149172	Caja con 6 candados amarillos de llaves iguales
149176	Caja con 6 candados amarillos de llaves diferentes
149174	Caja con 6 candados rojos de llaves iguales
149175	Caja con 6 candados rojos de llaves diferentes

Cajas de bloqueo grupal



Cajas portátiles de metal para bloqueo grupal

- Hecha de acero de alta resistencia con recubrimiento electrostático que proporciona resistencia adicional a la oxidación.
- Cuenta con un broche de bloqueo y 12 orificios a lo largo de la tapa.
- Estándar: 6" x 9" x 3.25"
El compartimento tiene capacidad para hasta 40 candados.
- Extra grande: 6" x 7.375" x 9.25"
El compartimento tiene capacidad para hasta 75 candados.

No. de catálogo	Descripción	Medida	Color
45190	Estándar - Inglés	6" x 9" x 3.25"	Azul
65699	Estándar - Inglés	6" x 9" x 3.25"	Rojo
65040	Estándar - Español	6" x 9" x 3.25"	Rojo
51171	Extra grande - Inglés	6" x 7.375" x 9.25"	Rojo

Los candados se venden por separado.



Cajas portátiles de metal para bloqueo grupal

- Hecha de acero de alta resistencia con recubrimiento electrostático que proporciona resistencia adicional a la oxidación.
- Estándar: 6" x 9" x 3.25"
- El compartimento tiene capacidad para hasta 40 candados.

Solo cierre para bloqueo

No. de catálogo	Descripción	Medida	Color
65672	Estándar - Inglés	6" x 9" x 3.25"	Amarillo

Los candados se venden por separado.



Caja de bloqueo grupal SAFETY REDBOX™

- Para uso portátil o para instalar en la pared.
- Al liberar el botón interno se puede transportar la caja hasta donde se necesite.
- Tiene capacidad para hasta 12 candados.
- Medida: 6" x 9" x 3.25"

No. de catálogo	Descripción	Color
145579	Caja de bloqueo montable	Rojo
145580	Caja de bloqueo montable	Amarillo

Los candados se venden por separado.

Candados



Almacenamiento de candados/ Caja de bloqueo grupal

- Acero de alta resistencia con recubrimiento electrostático que proporciona resistencia adicional a la oxidación.
- Cuenta con un compartimento con cerradura y compartimento para bloqueo grupal.
- El compartimento para bloqueo tiene una ventana transparente con ranura para llave.
- Caja estándar: 12.25" x 7.25" x 6"
Compartimento: 8.25" x 6" x 6"
El compartimento tiene capacidad para aprox. 50 candados 17 orificios para candados a lo largo de la tapa.
- Caja grande: 15" x 10.25" x 9"
Compartimento: 10.25" x 9" x 9"
El compartimento tiene capacidad para aprox. 125 candados 34 orificios para candados a lo largo de la tapa.

No. de catálogo	Descripción	Medida	Color
105716	Estándar	12.25" x 7.25" x 6"	Rojo
105717	Grande	15" x 10.25" x 9"	Rojo

Los candados se venden por separado.

Cajas de bloqueo grupal

Candados



Cajas de metal de instalación en pared para bloqueo grupal

- De acero con recubrimiento electrostático, con ranura de llave en la parte superior.
- Ventana transparente que se desliza hacia afuera cuando se retiran los candados.
- Incluye clavijas y etiquetas de identificación.
- Orificios y accesorios para instalar en la pared.
- Caja de bloqueo chica: 7" x 8" x 2.25" 7 clavijas que pueden sostener 5 llaves cada una, 7 orificios para candados a lo largo de la parte inferior
- Caja de bloqueo grande: 7" x 16" x 2.25", 15 clavijas que pueden sostener 5 llaves cada una, 12 orificios para candados a lo largo de la parte inferior

No. de cat.	Descripción
105714	Caja de metal chica para bloqueo
105715	Caja de metal grande para bloqueo

Los candados se venden por separado.



Caja de bloqueo grupal portátil/para montaje en pared

- La caja de bloqueo hecha de acero con pintura electrostática incluye una manija extraíble para facilitar la portabilidad así como orificios para montar en la pared.
- Tiene capacidad para 8 - 10 candados.
- Medidas: 6" x 15" x 3"

No. de cat.	Descripción
LG252M	Caja metálica de pared para bloqueo

Los candados se venden por separado.



Cajas de acrílico de montaje en pared para bloqueo grupal

- Hechas de plástico acrílico con cubierta frontal transparente.
- Incluye agujeros perforados para facilitar el montaje en la pared.
- Todas las cajas vienen con ganchos de plástico preinstalados para colgar llaves, aros de tarjetas, etc.
- Chica: 3 ganchos para llaves, máximo 6 candados
- Mediana: 8 ganchos para llaves, máximo 10 candados
- Grande: 18 ganchos para llaves, máximo 14 candados

No. de catálogo	Descripción	Medida
LG003E	Chico	6" x 6" x 2.5"
LG008E	Mediano	7.5" x 12" x 2.5"
GLOBOX	Grande	7.5" x 15.75" x 2.5"

Los candados se venden por separado.



Caja de plástico de bloqueo grupal portátil/para montaje en pared

- Duradera caja de bloqueo de plástico con ventanas transparentes.
- Excelente resistencia química y al calor.
- La ranura al frente permite que las llaves se puedan insertar cuando la caja está bloqueada.
- Orificios para montaje en pared.
- 12 ganchos para colgar llaves o candados
- Los rieles de bloqueo tienen capacidad para hasta 16 candados.
- Medida: 7.25" x 8.25" x 4.25"

No. de cat.	Descripción
50937	Caja portátil de plástico para bloqueo
50939	Ganchos adicionales para bloqueo (12/pqt)

Los candados se venden por separado.



Cajas de metal para bloqueo grupal, para montaje en pared

- Moldeo por inyección para brindar durabilidad adicional.
- Excelente resistencia química y al calor.
- La ranura en el frente permite que las llaves sean insertadas cuando la caja está bajo llave.
- Incluye agujeros perforados para facilitar el montaje en la pared.
- Se incluyen 6 ganchos para colgar llaves/candados.
- El riel para bloqueo tiene capacidad para hasta 8 candados.
- Medidas: 6.2" x 4" x 5.25"

No. de catálogo	Descripción
50938	Caja miniatura de pared para bloqueo
50939	Ganchos adicionales para llaves (12/pqt)

Los candados se venden por separado.



Caja de bloqueo grupal SHOCK-STOP™

- Combina una caja de bloqueo grupal con un tablero de almacenamiento para cerrojos.
- La caja para bloqueo tiene capacidad para hasta 6 candados y cuenta con un riel para almacenar candados.
- Incluye dos cerrojos SHOCK-STOP™, herramienta para montaje e instrucciones.
- Medida: 16.25" x 10.25" x 2.25"

No. de cat.	Descripción
87692	Caja de bloqueo grupal (con 2 cerrojos)
87693	Cerrojo (5/pqt.)


Los candados se venden por separado.

Almacenamiento de candados




Transportador de candados y tarjetas

- Conveniente transporte y almacenamiento de 12 candados, llaves, tarjetas y cerrojos todo en un solo lugar.
- Reduce la cantidad de candados y cerrojos perdidos y mal colocados.
- Diseño inclinado para poder instalar al ras de la pared, en equipo o colgando en un clip de cinturón.
- Disponible con o sin candados
- Componentes del transportador
 - 1 - Transportador de candados y tarjetas
 - 2 - Mosquetones chicos
 - 1 - Mosquetón grande
 - 1 - Correa en espiral para llave
 - 3 - Etiquetas en español, inglés y francés
 - 10 - Tarjetas/plantillas de escritura para procedimientos de bloqueo
 - Opcional: Candados de nylon y cerrojos



No. de catálogo	Descripción	Color	Incluye
148866	Transportador de candados y tarjetas	Rojo	-
148865	Transportador de candados y tarjetas	Amarillo	-
148862	Transportador de candados y tarjetas	Azul	-
148861	Transportador de candados y tarjetas	Verde	-
148864	Kit de transportador de candados y tarjetas	Rojo	6 candados rojos de llaves iguales 6 candados amarillos de llaves iguales 2 cerrojos
148869	Kit de transportador de candados y tarjetas	Rojo	3 candados rojos de llaves iguales 3 candados amarillos de llaves iguales 3 candados azules de llaves iguales 3 candados verdes de llaves iguales 2 cerrojos
148867	Kit de transportador de candados y tarjetas	Rojo	12 candados rojos de llaves diferentes 2 cerrojos
148863	10 - Tarjetas de escritura para procedimientos de bloqueo		

Candados



Estaciones para candados

- Están hechas con acero de calibre 14 con un recubrimiento de plástico rojo.
- Chica: 2.25" x 3" x 1.25", con capacidad de hasta 4 candados
- Mediana: 3" x 16" x 1.25", con capacidad de hasta 24 candados

No. de catálogo	Descripción
LR060E	Estación chica para candados
LR360E	Estación grande para candados

Los candados se venden por separado.



Módulos cerrados para almacenamiento de candados

- Hechos de sintra con puertas de acrílico transparente con seguro
- Ofrece almacenamiento seguro y controla el acceso a los candados.
- Chico: 15" x 15" x 3.5", con capacidad de hasta 16 candados
- Grande: 30" x 15" x 3.5", con capacidad de hasta 40 candados

No. de catálogo	Descripción
65240	Módulo chico para almacenamiento de candados
65241	Módulo grande para almacenamiento de candados

Los candados se venden por separado.



Centros de control para candados de bloqueo de acero

- Hechos de acero calibre 22 con pintura en polvo roja.
- Cada gancho de metal puede sostener 2 candados.
- Se proporcionan dos llaves por candado de gabinete.
- Chico: 10" x 12" x 2", con capacidad de hasta 16 candados
- Grande: 15.5" x 18" x 2", con capacidad de hasta 32 candados

No. de catálogo	Descripción
LR008E	Centro chico para control de candados
LR018E	Centro grande para control de candados

Los candados se venden por separado.

Tarjetas de bloqueo

Reglamentos de OSHA para bloqueo/etiquetado

Los siguientes requisitos aplican solo a tarjetas usadas como dispositivos de etiquetado (por ejemplo tarjetas usadas sin candados). Las tarjetas usadas en conjunto con candados no tienen que cumplir con las mismas restricciones que los dispositivos de etiquetado.

Los dispositivos de etiquetado deben de:

- Ser proporcionados por el empleador.
- Tener medida, forma o color estandarizado.
- Distinguirse de las tarjetas usadas con otros propósitos.
- Ser comprensible para todos los empleados.
- Identificar a la persona que colocó la etiqueta.
- Resistir el ambiente de uso al cual son expuestas por el periodo máximo de tiempo de acuerdo a la exposición para la que fueron diseñadas.
- La tarjeta no se debe deteriorar y el mensaje debe permanecer legible cuando la tarjeta es expuesta a la intemperie, a condiciones húmedas o mojadas, o a ambientes químicos/corrosivos.
- Emplear un medio de sujeción que sea lo suficientemente sustancial para evitar el retiro accidental. El medio de sujeción no debe ser reutilizable, se debe poder colocar manualmente, de cierre automático y no desprendible con resistencia mínima de desbloqueo no menor a 50 libras.
- Advertir sobre condiciones peligrosas si la máquina o equipo son activados.
- La tarjeta también debe de incluir una leyenda como las siguientes: No operar, No arrancar, No abrir, No cerrar, etc.

Tarjetas estándar para bloqueo

Comuniqué la información de seguridad y bloqueo en los lugares necesarios a través de la amplia selección de tarjetas de bloqueo/etiquetado de Brady que cumplen con las normas de OSHA y STPS. Las tarjetas de bloqueo de Brady están disponibles en una gran variedad de materiales y leyendas que se ajustan a sus necesidades.

Cómo ordenar tarjetas

1. Seleccione uno de los materiales siguientes, con base en su necesidad.
2. Elija la leyenda para su tarjeta.
3. Ordene por número de parte para la leyenda lateral reversa deseada.



Opciones de material:



Poliéster resistente (B-837)

- El laminado de poliéster duradero encapsula y protege completamente los gráficos.
- Resiste humedad, grasa, sustancias químicas y temperaturas extremas.
- Admite escritura de lápiz, pluma y marcador. La tinta de plumas y marcadores puede borrarse por completo con alcohol isopropílico.
- Excede el requisito de OSHA de hasta 80 lbs de fuerza de tracción.
- Medida de la tarjeta: 5.75" x 3"
- Ojal de latón de alta resistencia, de 0.375" de diámetro.
- Incluye cinchos de nylon aprobados por OSHA.
- Resistencia a desteñimiento de dos años en exteriores.




Poliéster económico (B-851)

- Es fácil escribir sobre la superficie de poliéster rígido y el texto dura más tiempo que en cartulina.
- Sobrepasa el requisito de tracción de 50 lb. (22.5 kg) de OSHA para dispositivos de etiquetado.
- Medida de la tarjeta: 5.75" x 3"
- El aro protector de latón de 0.375" de diámetro se puede utilizar con el arco de la mayoría de los candados.
- Incluye cinchos de nylon aprobados por OSHA.
- Proporciona buena resistencia a los rayos UV en exteriores.
- Resistencia a desteñimiento de 3 a 5 años en exteriores.



Cartulina (B-853)

- Tarjetas económicas de un solo uso.
- NO cumple con la prueba de tracción de 50 lb de OSHA para dispositivos de etiquetado, pero pueden ser utilizadas en conjunto con los candados (vea los requisitos de OSHA para tarjetas).
- Medida de la tarjeta: 5.75" x 3"
- El aro protector de latón de 0.375" de diámetro se puede utilizar con el arco de la mayoría de los candados.
- Incluye cuerdas para sujeción.



No. de catálogo	Leyenda trasera	Cant.
Poliéster de alta resistencia		
65502	Lado B	25
65535	Lado F	25
65670	Lado G	25
Poliéster económico		
66050	Lado B	25
66051	Lado F	25
66052	Lado G	25
Cartulina		
65407	Lado B	25
65408	Lado F	25
65440	Lado G	25

No. de catálogo	Leyenda trasera	Cant.
Poliéster de alta resistencia		
65520	Lado B	25
65525	Lado F	25
65671	Lado G	25
Poliéster económico		
66063	Lado B	25
66064	Lado F	25
66065	Lado G	25
Cartulina		
65451	Lado B	25
65452	Lado F	25
65453	Lado G	25

No. de catálogo	Leyenda trasera	Cant.
Poliéster de alta resistencia		
65515	Lado B	25
65524	Lado F	25
133489	Lado G	25
Poliéster económico		
66061	Lado B	25
66062	Lado F	25
133490	Lado G	25
Cartulina		
133491	Lado B	25
65450	Lado F	25
133492	Lado G	25

No. de catálogo	Leyenda trasera	Cant.
Poliéster de alta resistencia		
65526	Lado B	25
65527	Lado F	25
133493	Lado G	25
Poliéster económico		
66066	Lado B	25
66067	Lado F	25
133494	Lado G	25
Cartulina		
65454	Lado B	25
65455	Lado F	25
133495	Lado G	25

No. de catálogo	Leyenda trasera	Cant.
Poliéster de alta resistencia		
65505	Lado B	25
65523	Lado F	25
133496	Lado G	25
Poliéster económico		
133497	Lado B	25
133498	Lado F	25
133499	Lado G	25
Cartulina		
65445	Lado B	25
65446	Lado F	25
133544	Lado G	25



No. de catálogo	Leyenda trasera	Cant.
Poliéster de alta resistencia		
65503	Lado B	25
65521	Lado F	25
133545	Lado G	25
Poliéster económico		
66053	Lado B	25
66054	Lado F	25
133546	Lado G	25
Cartulina		
65441	Lado B	25
65442	Lado F	25
133547	Lado G	25

No. de catálogo	Leyenda trasera	Cant.
Poliéster de alta resistencia		
65504	Lado B	25
65522	Lado F	25
133548	Lado G	25
Poliéster económico		
66055	Lado B	25
66056	Lado F	25
133549	Lado G	25
Cartulina		
65443	Lado B	25
65444	Lado F	25
133550	Lado G	25

No. de catálogo	Leyenda trasera	Cant.
Poliéster de alta resistencia		
133551	Lado B	25
133552	Lado F	25
133553	Lado G	25
Poliéster económico		
50198	Lado B	25
50199	Lado F	25
133554	Lado G	25
Cartulina		
133555	Lado B	25
50250	Lado F	25
133556	Lado G	25


No. de catálogo	Leyenda trasera	Cant.
Poliéster de alta resistencia		
65506	Lado B	25
65534	Lado F	25
133557	Lado G	25
Poliéster económico		
133558	Lado B	25
66060	Lado F	25
133559	Lado G	25
Cartulina		
65447	Lado B	25
65448	Lado F	25
133560	Lado G	25

No. de catálogo	Leyenda trasera	Cant.
Poliéster de alta resistencia		
133561	Lado B	25
50258	Lado F	25
133562	Lado G	25
Poliéster económico		
133563	Lado B	25
133564	Lado F	25
133565	Lado G	25
Cartulina		
50261	Lado B	25
133566	Lado F	25
133567	Lado G	25


¿No encuentra lo que está buscando?

Llame a su representante Brady para conocer nuestras soluciones personalizadas.

Opciones de leyenda trasera



Reverso Lado B



Reverso Lado F



Reverso Lado G

Tarjetas de bloqueo

Nuevo



Rollos de tarjetas de seguridad RipTag™

- Completo y conveniente sistema portátil para etiquetado.
- Incluye un rollo de gran volumen de tarjetas y cables sujetadores para adjuntar rápidamente.
- Las tarjetas de poliéster B-851 cumplen con la norma de 50 lb. de fuerza de tracción de OSHA para bloqueo y etiquetado.

Compartimento de fácil acceso a los cinchos




150502	5.75" x 3"	250/rollo
150501	5.75" x 3"	100/rollo



150504	5.75" x 3"	250/rollo
150503	5.75" x 3"	100/rollo

Tarjetas



Tarjetas ToughWash® sensibles a detectores de metal

- Las tarjetas ToughWash de polipropileno B-869 cuentan con gráficos protegidos para uso en ambientes con lavados agresivos.
- Con propiedades sensibles a detección de metal y rayos X, estas tarjetas no ponen en riesgo la seguridad de los alimentos.
- El duradero material encapsulado en plástico resiste ambientes de lavado agresivo con temperaturas de hasta 175° F (80° C) y presión de hasta 1500 PSI.
- Incluye 10 cinchos sensibles a detección de metal.



145766 5" x 3" 10/pqt



145767 5" x 3" 10/pqt



145768 5" x 3" 10/pqt



145769 5" x 3" 10/pqt



Cinchos sensibles a detección de metal adicionales

145588	Cinchos ToughWash de 7"	10/pqt
145589	Cinchos ToughWash de 7"	100/pqt

Tarjetas de bloqueo en español

- **B-837 - Tarjetas de poliéster laminado de alta resistencia**, cumplen con el requisito de fuerza de tracción de 50lb de OSHA, y tienen resistencia superior a sustancias químicas y 2 años de resistencia a desteñimiento en exteriores. Incluye cinchos de nylon.
- **B-851 - Tarjetas económicas de poliéster** que cumplen con el requisito de fuerza de tracción de 50 lb. de OSHA, y tienen resistencia moderada a sustancias químicas, así como resistencia a desteñimiento de 3 a 5 años en exteriores. Incluye cinchos de nylon.
- **B-853 - Tarjetas de cartulina** que ofrecen una opción económica y al mismo tiempo duradera. Incluye cuerdas para sujeción.



98219 5.75" x 3" B-837 25/pqt



121514 5.75" x 3" B-851 25/pqt



121515 5.75" x 3" B-837 25/pqt

121516 5.75" x 3" B-851 25/pqt

121517 5.75" x 3" B-853 25/pqt



121518 5.75" x 3" B-837 25/pqt

121519 5.75" x 3" B-851 25/pqt

121520 5.75" x 3" B-853 25/pqt

Incluye una solapa autolaminable para proteger la cara de la tarjeta y la foto.

Tarjetas de bloqueo



Tarjetas miniatura de seguridad de bloqueo

- La tarjeta de plástico de alta resistencia incluye un ojal de metal para añadir durabilidad.
- Por su tamaño chico son ideales para usar dentro de paneles eléctricos.
- Los sujetadores se venden por separado.

No. de catálogo	Descripción	Medida	Cant.
148824	Tarjeta miniatura	2.5" x 2"	25
81762	Cinchos de nylon	7"	100



Tarjetas autolaminables para foto

- Incluya fotos de los empleados para una identificación fácil y para tener mayor impacto.
- Hechas del duradero poliéster B-851.
- Disponibles con o sin una capa de poliéster de 0.001"
- Incluye sujetadores de nylon

No. de catálogo	Descripción	Medida	Cant.
65500	Tarjeta sin laminado para foto	5.75" x 3"	25
65501	Tarjeta para foto con laminado	5.75" x 3"	10
96222	Tarjeta para foto con laminado	7" x 4"	10



Tarjetas con aro para llave desprendible

- Tarjeta de cartón perforada con aro desprendible para llave.
- Los números de identificación coincidentes están impresos en ambas partes.
- Incluye cables y aros para sujetar a las llaves.

No. de catálogo	Leyenda	Medida	Cant.
WKT2	Equipment Locked Out	5.75" x 3"	25
WKT3	Do Not Operate	5.75" x 3"	25



Tarjetas para candados

- Ojal de metal de 0.375" que es compatible con la mayoría de los arcos de candado.
- Medidas: 3" x 2" (el ojal añade 1" a la altura).

No. de catálogo	Leyenda	Medida	Cant.
105722	Equipment Locked Out	3" x 2" más ojal	1
105723	Do Not Operate	3" x 2" más ojal	1
105724	No Operar Español/Inglés	3" x 2" más ojal	1

Tarjetas perforadas en dos parte

- Retire el aro cuando la etiqueta sea instalada. Solo el empleado en posesión del aro tiene la autoridad de removerlo. Después de terminar el trabajo, regrese el aro a la gerencia para verificación y monitoreo de la actividad de bloqueo.
- Los números de identificación coincidentes están impresos en ambas partes de la tarjeta.

No. de catálogo	Leyenda	No. B	Medida	Cant.
PLLT2	Locked Out	B-851 Poliéster	7.5" x 4"	25
CLT2	Locked Out	B-853 Cartulina	7.5" x 4"	25
PLLT4	Do Not Operate	B-851 Poliéster	7.5" x 4"	25
CLT4	Do Not Operate	B-853 Cartulina	7.5" x 4"	25



Tarjetas

Tarjetas para fuentes de energía

Tarjetas para fuentes de energía

Las tarjetas para fuentes de energía pueden ser utilizadas para marcar los puntos de control pde ara fuentes de energía en su planta. Estas tarjetas hacen que el proceso de bloqueo sea más rápido, seguro y sencillo.

Estas tarjetas para fuentes de energía están hechas de plástico, y están disponibles con opciones de código de colores y alfanuméricas. Hay disponible una variedad de tarjetas preimpresas para fuentes de energía, o se pueden hacer personalizadas para cumplir con sus requisitos específicos.

- Tarjetas de 1.5" x 3" hechas de plástico rígido B-401.
- Con esquinas redondeadas y un orificio.
- Variedad de leyendas numéricas paa usar en máquinas con múltiples puntos de energía.



No. de catálogo	Leyenda	Color	Cant.
Panel de control			
105634	CP-1	Anaranjado sobre blanco	5
105674	CP-1	Anaranjado sobre blanco	25
105635	CP-2	Anaranjado sobre blanco	5
105675	CP-2	Anaranjado sobre blanco	25
105636	CP-3	Anaranjado sobre blanco	5
105676	CP-3	Anaranjado sobre blanco	25
105637	CP-4	Anaranjado sobre blanco	5
105677	CP-4	Anaranjado sobre blanco	25
105638	CP-5	Anaranjado sobre blanco	5
105673	CP-5	Anaranjado sobre blanco	25
Electricidad			
105639	E-1	Rojo sobre blanco	5
105679	E-1	Rojo sobre blanco	25
105640	E-2	Rojo sobre blanco	5
105680	E-2	Rojo sobre blanco	25
105641	E-3	Rojo sobre blanco	5
105681	E-3	Rojo sobre blanco	25
105642	E-4	Rojo sobre blanco	5
105682	E-4	Rojo sobre blanco	25
105643	E-5	Rojo sobre blanco	5
105683	E-5	Rojo sobre blanco	25
Gas			
105669	G-1	Morado sobre blanco	5
105709	G-1	Morado sobre blanco	25
105670	G-2	Morado sobre blanco	5
105710	G-2	Morado sobre blanco	25
105671	G-3	Morado sobre blanco	5
105711	G-3	Morado sobre blanco	25
105672	G-4	Morado sobre blanco	5
105712	G-4	Morado sobre blanco	25
105673	G-5	Morado sobre blanco	5
105713	G-5	Morado sobre blanco	25
Neumático/Aire			
105654	P-1	Blanco sobre azul	5
105694	P-1	Blanco sobre azul	25
105655	P-2	Blanco sobre azul	5
105695	P-2	Blanco sobre azul	25
105656	P-3	Blanco sobre azul	5
105696	P-3	Blanco sobre azul	25
105657	P-4	Blanco sobre azul	5
105697	P-4	Blanco sobre azul	25
105658	P-5	Blanco sobre azul	5
105698	P-5	Blanco sobre azul	25


No. de catálogo	Leyenda	Color	Cant.
Vapor Rojo			
105649	S-1	Blanco sobre rojo	5
105689	S-1	Blanco sobre rojo	25
105650	S-2	Blanco sobre rojo	5
105690	S-2	Blanco sobre rojo	25
105651	S-3	Blanco sobre rojo	5
105691	S-3	Blanco sobre rojo	25
105652	S-4	Blanco sobre rojo	5
105692	S-4	Blanco sobre rojo	25
105653	S-5	Blanco sobre rojo	5
105693	S-5	Blanco sobre rojo	25
Vapor Anaranjado			
105659	S-1	Negro sobre anaranjado	5
105699	S-1	Negro sobre anaranjado	25
105660	S-2	Negro sobre anaranjado	5
105700	S-2	Negro sobre anaranjado	25
105661	S-3	Negro sobre anaranjado	5
105701	S-3	Negro sobre anaranjado	25
105662	S-4	Negro sobre anaranjado	5
105702	S-4	Negro sobre anaranjado	25
105663	S-5	Negro sobre anaranjado	5
105703	S-5	Negro sobre anaranjado	25
Válvula			
105664	V-1	Negro sobre blanco	5
105704	V-1	Negro sobre blanco	25
105665	V-2	Negro sobre blanco	5
105705	V-2	Negro sobre blanco	25
105666	V-3	Negro sobre blanco	5
105706	V-3	Negro sobre blanco	25
105667	V-4	Negro sobre blanco	5
105707	V-4	Negro sobre blanco	25
105668	V-5	Negro sobre blanco	5
105708	V-5	Negro sobre blanco	25
Agua			
105644	W-1	Blanco sobre verde	5
105684	W-1	Blanco sobre verde	25
105645	W-2	Blanco sobre verde	5
105685	W-2	Blanco sobre verde	25
105646	W-3	Blanco sobre verde	5
105686	W-3	Blanco sobre verde	25
105647	W-4	Blanco sobre verde	5
105687	W-4	Blanco sobre verde	25
105648	W-5	Blanco sobre verde	5
105688	W-5	Blanco sobre verde	25



1-Bolsillo portatarjetas

- Soporte de plástico transparente diseñado para contener 50 tarjetas, cinchos y una pluma de marcaje (las tarjetas y la pluma no están incluidas).
- Incluye tiras adhesivas, tiras magnéticas y tornillos para montaje.
- Medidas: 7.5" x 4.5" x 1.5"

No. de catálogo	Descripción
TH2	Porta tarjetas económico



Cinchos para tarjetas

- Tres estilo de cinchos para cubrir todas las aplicaciones.
- Los cinchos de nylon cubren los requisitos de OSHA para adjuntar a dispositivos.

No. de catálogo	Descripción	Cant.
81760	Alambre de 12" calibre 26	100
81761	Sujetadores de cuentas reusables de 8"	100
81762	Cinchos de nylon de 7"	100



Centro para tarjetas

- Centro de acrílico con 8 bolsillos para exhibir y distribuir las tarjetas.
- Cada bolsillo tiene capacidad de hasta 30 tarjetas.
- Cuatro orificios para instalar en la pared.
- Tablero: 15.75" x 23.5" x 2"
- Bolsillos: 4.5" x 3.5"

No. de catálogo	Descripción
TC8	Centro con 8 portatarjetas



Sobres protectores con base magnética

- Por su construcción de vinilo transparente duradero son ideales para usar en interiores o exteriores.
- Protege tarjetas y tarjetas de datos en maquinaria, válvulas, interruptores y más.

No. de catálogo	Medida	Cant.
81769	4.5" x 6.5"	10
81770	5.5" x 8.5"	10



Estación de seguridad para tarjetas

- Hecha de policarbonato resistente.
- Cuatro orificios para instalar en la pared.
- Medidas: 22" x 16.5" x 2.25"
- Las tarjetas no están incluidas.

No. de catálogo	Descripción
81773	Estación de seguridad para tarjetas



Sobres protectores Zip-Lock

- Por su construcción de vinilo transparente duradero son ideales para usar en interiores o exteriores.
- Protege tarjetas y tarjetas de datos en maquinaria, válvulas, interruptores y más.

No. de catálogo	Medida	Cant.
81765	4.5" x 6.5" (sin ojal)	10
81766	4.5" x 6.5" (con ojal)	10
81767	5.5" x 8.5" (sin ojal)	10
81768	5.5" x 8.5" (con ojal)	10


Visite BradyID.com.mx o BradyLatinAmerica.com para buscar tarjetas de seguridad, plantas y de inspecciones.



Dispositivos de bloqueo con cable

Dispositivos de bloqueo con cable

Los dispositivos de bloqueo con cable ofrecen una variedad de ventajas. Debido a su construcción, los dispositivos de bloqueo con cable pueden ser usados en una variedad de aplicaciones bloqueando múltiples desconectores y válvulas. También son una excelente opción para bloquear dispositivos inusuales para aislamiento de energía que no se pueden bloquear de forma efectiva usando un dispositivo de bloqueo convencional. Esta versatilidad combinada con la mejor portabilidad, hacen de los dispositivos de bloqueo con cable una excelente adición a cualquier programa de bloqueo y etiquetado.



Candados compactos con cable

- Cuerpo de nylon compacto de 1.31" x 1.25" con un cable flexible estirado de 7.87" o 15.75" en lugar de arco.
- Permite asegurar el interruptor de circuitos y aún así cerrar la puerta del panel.
- El cable flexible se puede doblar y el candado se puede girar, lo que permite que se pueda bloquear múltiples puntos de aislamiento de energía.

Color	Longitud del cable	Llaves diferentes 1/ Paquete	Llaves iguales 6/Paquete
Rojo	Cable de 7.87"	146120	146128
Rojo	Cable de 15.75"	146124	146132
Amarillo	Cable de 7.87"	146121	146129
Amarillo	Cable de 15.75"	146125	146133
Azul	Cable de 7.87"	146122	146130
Azul	Cable de 15.75"	146126	146134
Verde	Cable de 7.87"	146123	146131
Verde	Cable de 15.75"	146127	146135


Dispositivo de bloqueo universal con cable SAFELEX™

- El cerrojo y cable incluidos proporcionan una forma sencilla de bloquear múltiples puntos para aislamiento de energía.
- Capacidad de apretar el cable después de que el cuerpo esté bloqueado.
- Disponible con cable de acero o de nylon no conductor.

No. de catálogo	Descripción	Cant.
145554	Dispositivo de bloqueo con cable de acero de 3 pies	1
145553	Dispositivo de bloqueo con cable de acero de 6 pies	1
145552	Dispositivo de bloqueo con cable de acero de 10 pies	1
145551	Dispositivo de bloqueo con cable de acero de 15 pies	1
145550	Dispositivo de bloqueo con cable de nylon no conductor de 6 pies	1
145549	Dispositivo de bloqueo con cable de nylon no conductor de 10 pies	1

Los candados se venden por separado.

Dispositivos



Dispositivo de bloqueo con cable

- Dispositivo hecho de nylon modificado por impacto
- Incluye un cable de acero galvanizado de 6' (0.125" de diámetro externo).

No. de catálogo	Descripción	Color	Cant.
65318	Dispositivo de bloqueo con cable de 6'	Rojo	1
45191	Dispositivo de bloqueo con cable de 6'	Azul	1
45192	Dispositivo de bloqueo con cable de 6'	Amarillo	1
65319	Cable de acero de 8'	-	1
65320	Cable de acero de 10'	-	1

*Hay medidas adicionales de cable mediante petición. Los candados se venden por separado.


Dispositivo de bloqueo miniatura con cable

- Compacto y portátil, con un cable almacenado internamente.
- Cuenta con mecanismo de rebobinado automático, que sujeta el cable de manera segura.
- Resistencia superior a temperaturas, a la corrosión y a sustancias químicas.
- 6 orificios para candados compatible con la mayoría de arcos de candado y cerrojos.
- Medidas del cuerpo: 4" diá. x 1.75" P
Medidas del cable: 0.06" diá. ext. x 8' longitud

No. de catálogo	Descripción	Cant.
50940	Dispositivo de bloqueo miniatura con cable de acero de 8 pies	1
51442	Dispositivo de bloqueo miniatura con cable de nylon de 8'	1

Los candados se venden por separado.

Dispositivos de bloqueo con cable



Cable para bloqueo ProLock

- Dispositivo de bloqueo con cable económico y altamente visible.
- Cuenta con cables flexibles de 0.125" de diámetro.
- ProLock de doble hexágono ofrece seguridad versátil ya que puede ser operado con una llave estándar con la herramienta de operación ProLock.
- El dispositivo ProLock extra seguro brinda seguridad mejorada ya que requiere del uso de la herramienta de operación ProLock.

Descripción	Rojo	Amarillo	Verde
Sistema ProLock extra seguro* c/cable de 59" y herramienta de operación ProLock	122250	-	122252
ProLock extra seguro c/cable de 59"	122241	122242	122243
ProLock extra seguro sin cable*	122244	122245	122246
ProLock de doble hexágono con cable de 59"	122253	122254	122255
ProLock de doble hexágono sin cable	122247	122248	122249
Carrete de cable de 7.92 pies	122260	122261	122262
Carrete de cable de 164 pies	122263	122264	122265
Herramienta de operación Pro-Lock	122256	-	122258


*ProLock extra seguro requiere el uso de la herramienta de operación ProLock.
Los candados se venden por separado.



Cables con doble bucle

- De peso ligero y fácil de localizar, son ideales para situaciones donde se requiere un dispositivo de bloqueo flexible con un impedimento visual.
- Cables de 0.187" de diámetro.


No. de catálogo	Longitud	Color
131063	Cable de 2' con dos bucles	Rojo
131064	Cable de 4' con dos bucles	Rojo
131065	Cable de 6' con dos bucles	Rojo
131066	Cable de 8' con doble bucle	Rojo



Dispositivo de bloqueo con cable para múltiples usos

- Resistencia superior a temperaturas, a la corrosión y a sustancias químicas.
- Disponible con cables intercambiables.
- Temperaturas de servicio de los cables:
Nylon no conductor: -40° a 200° F
Metal revestido: -30° a 180° F

No. de catálogo	Descripción
50943	Dispositivo de bloqueo con cable revestido de 8'
50941	Dispositivo de bloqueo con cable de nylon no conductor de 8 pies
50944	Dispositivo de bloqueo sin cable
50947	Cable de metal con revestimiento, de 8'
50950	Cable de metal con revestimiento, de 12'
50953	Cable de metal con revestimiento, de 16'
50956	Cable de metal con revestimiento, de 20'
50945	Cable de nylon no conductor de 8'
50948	Cable de nylon no conductor de 12'
50951	Cable de nylon no conductor de 16'
50954	Cable de nylon no conductor de 20'



Dispositivo de bloqueo de cable económico

- El dispositivo tiene capacidad para hasta 6 candados de 0.28" de diámetro.
- Incluye cable de acero de 6' o 10' con revestimiento de plástico.
- Diámetro del cable: 0.187"

No. de catálogo	Descripción	Cant.
CABLO	Dispositivo de bloqueo con cable de 6'	1
CABLO-10	Dispositivo de bloqueo con cable de 10'	1
CABLE	Cable de 6'	1
CABLE-10FT	Cable de 10'	1

Dispositivos para bloqueo de válvulas

Dispositivos para bloqueo de válvulas

Desde dispositivos universales para válvulas hasta dispositivos de bloqueo con pestaña para válvulas ciegas, Brady ofrece una línea completa de dispositivos para bloquear una amplia variedad de tipos y tamaños de válvulas. Nuestros dispositivos de bloqueo chicos bloquean tuberías con diámetros entre 0.5" y 3", mientras que los dispositivos grandes para válvulas de bola pueden bloquear tuberías de hasta 8" de diámetro.

Dispositivo de bloqueo para válvulas de mariposa

- Diseño innovador para bloquear válvulas de mariposa con una palanca en la posición de apagado
- Compatible con manijas con grosor de:
Chica - 0.125" a 2.25"
Grande - 2" a 2.25"




No. de catálogo	Descripción
121504	Dispositivo de bloqueo para válvulas de mariposa - Chico
121505	Dispositivo de bloqueo para válvulas de mariposa - Grande

Dispositivos


Dispositivo de bloqueo con pestaña para válvulas ciegas

- El brazo de bloqueo ajustable admite tornillos en posición estándar o empotrada.
- Asegura 1 o 2 tornillos para brindar mayor seguridad.
- Versatilidad para alojar hasta 4 candados.
- La construcción de alta resistencia resiste ambientes agresivos.
- Aprobado por UL para uso en atmósferas explosivas.

No. de catálogo	Descripción	Medidas	Cant.
149228	Dispositivo de bloqueo chico con pestaña para válvulas ciegas	Tuberías de 0.5" a 3" de diámetro	1
149229	Dispositivo de bloqueo mediano con pestaña para válvulas ciegas	Tuberías de 3" a 14" de diámetro	1
149230	Dispositivo de bloqueo grande con pestaña para válvulas ciegas	Tuberías de 14" a 48" de diámetro	1



Dispositivos para bloqueo de válvulas



Dispositivos de bloqueo para válvulas de compuerta

- Centro único que se ajusta a válvulas de vástago ascendente
- Hechos de polipropileno resistente moldeado por inyección
- Temps. de servicio entre -25°F y 200°F
- Compatibles con arcos de hasta 0.375" de diámetro.
- Incluye etiquetas de peligro en español, inglés y francés.

Para mangos de válvula con diámetro de	Rojo	Amarillo	Verde	Azul
1" a 2.52"	65560	65590	65595	65585
2.5" a 5"	65561	65591	65596	65586
5" a 6.5"	65562	65592	65597	65587
6.5" a 10"	65563	65593	65598	65588
10" a 13"	65564	65594	65599	65589



Dispositivo de bloqueo transparente para válvulas de compuerta

- Confirma visualmente la posición adecuada, identifica fugas en la válvula y ayuda a garantizar la seguridad.
- Hecho de polipropileno resistente moldeado por inyección.
- Temps. de servicio entre -40°F y 302°F
- Compatibles con arcos de hasta 0.375" de diámetro.

No. de catálogo	Descripción	Para manijas de válvula con diámetro de	Cant.
145581	Dispositivo de bloqueo transparente para válvulas de compuerta	1" a 2.5" de diá.	1
145582	Dispositivo de bloqueo transparente para válvulas de compuerta	2.5" a 5" de diá.	1
145583	Dispositivo de bloqueo transparente para válvulas de compuerta	5" a 6.5" de diá.	1
145584	Dispositivo de bloqueo transparente para válvulas de compuerta	6.5" a 10" de diá.	1
145585	Dispositivo de bloqueo transparente para válvulas de compuerta	10" a 13" de diá.	1



Dispositivo de bloqueo ajustable para válvulas de compuerta

- Versátil dispositivo de bloqueo que se ajusta a manijas de válvulas de 1" a 6 1/2", reemplazando 3 dispositivos de bloqueo convencionales para válvulas de compuerta.
- Hechos de polipropileno resistente moldeado por inyección.
- Temps. de servicio entre -13°F y 194°F
- Incluye etiquetas de peligro en español, inglés y francés.

No. de catálogo	Descripción	Cant.
64057	Dispositivo de bloqueo ajustable para válvulas de compuerta	1




Válvula de compuerta plegable

- Se dobla en tamaños más chicos para facilitar el almacenamiento.
- La cubierta gira a la posición totalmente activada.
- Resistente construcción de estireno moldeado por inyección.
- 3 tamaños diferentes para asegurar válvulas con manija de hasta 18" de diámetro.

No. de catálogo	Descripción	Manijas compatibles	Cant.
148648	Dispositivo de bloqueo plegable para válvulas de compuerta	3" a 7" de diá.	1
148647	Dispositivo de bloqueo plegable para válvulas de compuerta	7" a 13" de diá.	1
148646	Dispositivo de bloqueo plegable para válvulas de compuerta	13" a 18" de diá.	1

Dispositivos para bloqueo de válvulas



Dispositivo de bloqueo Perma-mount™ para válvulas de bola

- Los dispositivos retroadaptables se quedan permanentemente en el lugar donde se necesitan.
- De instalación única que es fácil de realizar en solo unos minutos.
- Disponible en dos tamaños para adaptarse a una gama completa de válvulas de bola con diámetro de 0.5" a 4"

No. de catálogo	Medida	Diámetro de la válvula de bola	Cant.
121540	Dispositivo chico Perma-mount™ para bloqueo de válvulas	0.5" a 2"	1
121541	Dispositivo grande Perma-mount™ para bloqueo de válvulas	2" a 4"	1



Dispositivo de bloqueo para válvulas macho

- Ideal para válvulas macho difíciles de asegurar, en cumplimiento con las normas de OSHA.
- En cuatro tamaños para la mayoría de las válvulas macho de activación manual entre 1" y 8" de diámetro.
- Duradero y resistente a manipulaciones con temperaturas de servicio entre -25° F y 200° F
- Tamaño compacto y uso sencillo

No. de catálogo	Descripción	Diámetro del vástago de la válvula	Cant.
113231	Dispositivo de bloqueo para válvulas macho	Diámetro de vástago de hasta 0.875"	1
113232	Dispositivo de bloqueo para válvulas macho	Diámetro de vástago de 0.94 a 1.375	1
113233	Dispositivo de bloqueo para válvulas macho	Diámetro de vástago de 1.75 a 2.125	1
113234	Dispositivo de bloqueo para válvulas macho	Diámetro de vástago de 2.188 a 2.5	1


Dispositivos



Dispositivo de bloqueo de 4 patas para válvulas de bola

- Hecho de polipropileno ultra fuerte.
- El tamaño chico bloquea tuberías de 0.5" a 2.5" de diámetro y también pueden bloquear válvulas abiertas en tuberías de 0.5" a 1.25".
- El tamaño grande bloquea tuberías de diámetros entre 2" y 8".

Chico	Medida	Tamaño de la válvula	Color	Cant.
BS07A-RD	Chico	0.5" a 2.5" de diá.	Rojo	1
BS07A-YW	Chico	0.5" a 2.5" de diá.	Amarillo	1
BS07A-BU	Chico	0.5" a 2.5" de diá.	Azul	1
BS07A-GN	Chico	0.5" a 2.5" de diá.	Verde	1
BS08A-RD	Grande	2" a 8" de diá.	Rojo	1
BS08A-YW	Grande	2" a 8" de diá.	Amarillo	1
BS08A-BU	Grande	2" a 8" de diá.	Azul	1
BS08A-GN	Grande	2" a 8" de diá.	Verde	1



Dispositivo de bloqueo estándar para válvulas de bola

- El diseño de una pieza fácil de usar bloquea válvulas de bola con giro de un cuarto en la posición de apagado.
- Dos tamaños se adaptan a la mayoría de las válvulas de hasta 3".
- Hechos de nylon super fuerte (temp. de servicio de -40° a 248° F) o de acero con recubrimiento de polvo.

No. de catálogo	Material	Diá. máx. de arco	Tamaño de válvula / Diá. de tubo	Anhco máx. del mango	Grosor máx. del mango
65666	Nylon	0.28"	0.25" a 1"	1.5"	0.75"
65692	Acero	0.375"	0.25" a 1"	1.5"	0.75"
65669	Acero	0.28"	1.25" a 3"	2.1"	1.25"
65693	Acero	0.375"	1.25" a 3"	1.9"	1.25"

Dispositivos para bloqueo de válvulas

Dispositivo de bloqueo para válvulas universales

Bloquee todo tipo de válvulas con un solo dispositivo.

- Está hecho de acero de calidad industrial y nylon, para ofrecer mayor resistencia a impactos y a productos químicos.
- La versátil abrazadera abierta se adapta a la mayoría de aros cerrados y manijas anchas.
- También puede bloquear palancas grandes, manijas T, y otros dispositivos mecánicos que son difíciles de asegurar.
- El accesorio de cable ofrece la opción de nylon no conductor de 0.125" o cable de metal inoxidable con revestimiento.
- Dispositivo de bloqueo chico para manijas de hasta 1" de ancho (grosor máximo de manija 0.6").
- Dispositivo de bloqueo chico para manijas de hasta 1.6" de ancho (grosor máximo de manija 1.1").



Solución completa


No. de catálogo	Descripción	Ancho máx. de manija
51394	Dispositivo chico, cable revestido de 8', brazo de bloqueo	Hasta 1" (grosor máximo de 0.6")
51390	Dispositivo chico, cable de nylon de 8', brazo de bloqueo	Hasta 1" (grosor máximo de 0.6")
51392	Dispositivo grande, cable revestido de 8', brazo de bloqueo	Hasta 1.6" (grosor máximo de 1.1")
51388	Dispositivo grande, cable de nylon de 8', brazo de bloqueo	Hasta 1.6" (grosor máximo de 1.1")

Componentes individuales

No. de catálogo	Descripción	Ancho máx. de manija
50924	Dispositivo de bloqueo universal chico para válvulas - Unidad base	Hasta 1" (grosor máximo de 0.6")
50899	Dispositivo de bloqueo universal grande para válvulas - Unidad base	Hasta 1.6" (grosor máximo de 1.1")
65402	Brazo de bloqueo chico	
65403	Brazo de bloqueo grande	
51395	Cable (accesorio) de 8' con revestimiento	
50932	Cable (accesorio) de 8' de nylon	
50947	Cable de metal con revestimiento, de 8'	
50950	Cable de metal con revestimiento, de 12'	
50953	Cable de metal con revestimiento, de 16'	
50956	Cable de metal con revestimiento, de 20'	
50945	Cable de nylon no conductor de 8'	
50948	Cable de nylon no conductor de 12'	
50951	Cable de nylon no conductor de 16'	
50954	Cable de nylon no conductor de 20'	




Use un brazo para bloqueo para bloquear válvulas de bola de un cuarto de giro.



Se coloca en manijas de mariposa, evitando que el gatillo de la manija sea presionado.




Use el accesorio de cable para bloquear válvulas de compuerta.



Use dos brazos de bloqueo para bloquear válvulas de 3, 4 o 5 vías, o para bloquear válvulas en la posición de encendido, apagado.

Dispositivos de bloqueo para interruptores



Dispositivos de bloqueo para interruptores de circuitos | Guía de compatibilidad

Brady ofrece una amplia variedad de dispositivos de bloqueo para aislar y bloquear la mayoría de los interruptores de circuitos. Desde opciones de encaje y de abrazadera, hasta modelos sobredimensionados, multipolares y miniatura, Brady seguro tiene lo que necesita.

Use la siguiente guía para encontrar el dispositivo de bloqueo correcto para sus interruptores de circuitos.

Marca	No. de modelo	Polos	No. de parte compatible
ABB	E221	1	90844
ABB	E222	2	90844
ABB	E241	1	90844
ABB	E242	2	90844
ABB	E243	3	90844
ABB	E244	4	90844
ABB	E271	1	90844
ABB	E272	2	90844
ABB	E273	3	90844
ABB	E274	4	90844
ABB	F202AC	2	90850
ABB	F204AC	4	90850
ABB	F362	2	90844
ABB	F364	4	90844
ABB	F374	4	90844, 149514
ABB	F672	2	90850
ABB	F674	4	90850
ABB	JS	2-3	65397*, 148701*
ABB	MS325	3	149433
ABB	S1	3	65396, 148690
ABB	S201-B	1	90844
ABB	S201-C	1	90844
ABB	S201-D	1	90844
ABB	S201-K	1	90844
ABB	S201P-K	1	90844
ABB	S201P-Z	1	90844
ABB	S201U-K	1	90844
ABB	S201U-Z	1	90844
ABB	S201UP-K	1	90844
ABB	S201UP-Z	1	90844
ABB	S202-B	2	90844
ABB	S202-C	2	90844
ABB	S202-D	2	90844
ABB	S202-K	2	90844
ABB	S202P-K	2	90844
ABB	S202P-Z	2	90844
ABB	S202U-K	2	90844
ABB	S202U-Z	2	90844
ABB	S202UP-K	2	90844
ABB	S202UP-Z	2	90844
ABB	S203-B	3	90844
ABB	S203-C	3	90844
ABB	S203-D	3	90844
ABB	S203-K	3	90844
ABB	S203P-K	3	90844
ABB	S203P-Z	3	90844
ABB	S203U-K	3	90844
ABB	S203U-Z	3	90844
ABB	S203UP-K	3	90844
ABB	S203UP-Z	3	90844
ABB	S204-B	4	90844
ABB	S204-C	4	90844
ABB	S204-K	4	90844
ABB	S204U-K	4	90844
ABB	S204U-Z	4	90844
ABB	S204UP-K	4	90844
ABB	S204UP-Z	4	90844
ABB	S221	1	90844
ABB	S222	2	90844, 149514
ABB	S222-K	4	90844
ABB	S223	3	90844
ABB	S224	4	90844
ABB	S251	1	90844, 149514
ABB	S252	2	90844
ABB	S253	3	90844, 149514

Marca	No. de modelo	Polos	No. de parte compatible
ABB	S261	1	90844, 149514
ABB	S261-B	1	90844
ABB	S261-C	1	90844
ABB	S261-D	1	90844
ABB	S262-B	2	90844
ABB	S262-C	2	90844
ABB	S262-D	2	90844
ABB	S263	1	90844, 149514
ABB	S263-B	3	90844
ABB	S263-C	3	90844
ABB	S263-D	3	90844
ABB	S264-B	4	90844
ABB	S264-C	4	90844
ABB	S271-K	1	90844
ABB	S272	1	90844, 149514
ABB	S272-K	2	90844
ABB	S273-K	3	90844
ABB	S274-K	4	90844
ABB	S281-K	1	90844
ABB	S281-Z	1	90850
ABB	S281UC-K	1	90844
ABB	S281UC-Z	1	90850
ABB	S282-K	2	90844
ABB	S282-Z	2	90850
ABB	S282UC-K	2	90844
ABB	S282UC-Z	2	90850
ABB	S283-K	3	90844
ABB	S283-Z	3	90850
ABB	S283UC-K	3	90844
ABB	S283UC-Z	3	90850
ABB	S3	3	65397*, 148701*
ABB	S501-B	1	90850
ABB	S501-C	1	90850
ABB	S501-D	1	90850
ABB	S501-K	1	90850
ABB	S501UC-B	1	90850
ABB	S501UC-K	1	90850
ABB	S502-B	2	90850
ABB	S502-C	2	90850
ABB	S502-D	2	90850
ABB	S502-K	2	90850
ABB	S502UC-B	2	90850
ABB	S502UC-K	2	90850
ABB	S503-B	3	90850
ABB	S503-C	3	90850
ABB	S503-D	3	90850
ABB	S503-K	3	90850
ABB	S503UC-B	3	90850
ABB	S503UC-K	3	90850
ABB	S504UC-B	4	90850
ABB	S504UC-K	4	90850
AEG	E82S	2	90847
Airpax	Airpax	1	65396*, 148690*
Allen Bradley	1492-CB1DF	1	90844
Allen Bradley	1492-CB1DG	1	90844
Allen Bradley	1492-CB1DH	1	90844
Allen Bradley	1492-CB1F	1	90844
Allen Bradley	1492-CB1G	1	90844
Allen Bradley	1492-CB1H	1	90844
Allen Bradley	1492-CB2DF	2	90844
Allen Bradley	1492-CB2DG	2	90844
Allen Bradley	1492-CB2DH	2	90844
Allen Bradley	1492-CB2F	2	90844
Allen Bradley	1492-CB2G	2	90844
Allen Bradley	1492-CB2H	2	90844

Marca	No. de modelo	Polos	No. de parte compatible
Allen Bradley	1492-CB3F	3	90844
Allen Bradley	1492-CB3G	3	90844
Allen Bradley	1492-CB3H	3	90844
Allen-Bradley	1492-CB1	1	90844
Allen-Bradley	1492-CB2	2	90844
Allen-Bradley	1492-CB3	3	90844
American Ckt. Bkr.	NEF	3	65396*, 148690*
American Ckt. Bkr.	NUJ	3	65397*, 148701*, 65329, 148692
American Switch	C	1	65396*, 148690*, 51252, 148696, 51254
Bryant	BR	2-3	66321, 148702, 51254
Bryant	BR	1	65387, 148689, 65396, 148690, 51254
Buschmat	S46	1	90844
Challenger	C	2-3	66321, 148702, 51254
Challenger	C	1	65387, 148689, 65396, 148690, 51254
Challenger	CDK	2-3	65397, 148701
Challenger	LM	1	65396, 148690
Challenger	NEJ	1-2	65396*, 148690*, 51254
Clipsal	4CB	1-3	90844
Clipsal	4CB116	1	90844
Clipsal	4CB320	3	90844
Crouse-Hinds	MP	2	66321, 148702, 51254
Cutler-Hammer	BA	1	65396, 148690, 51254
Cutler-Hammer	BAB	2-3	66321, 148702
Cutler-Hammer	BAB	1	65387, 148689, 65396, 148690, 51254
Cutler-Hammer	BD	1	65387, 148689, 65396, 148690, 51254
Cutler-Hammer	BR	2-3	66321, 148702, 51254
Cutler-Hammer	BR	1	65387, 148689, 65396, 148690, 51254
Cutler-Hammer	BRH	2-3	66321, 148702, 51254
Cutler-Hammer	BRH	1	65387, 148689, 65396, 148690, 51254
Cutler-Hammer	BRHH	2	66321, 148702, 51254
Cutler-Hammer	CC	3	65397*, 148701*
Cutler-Hammer	CH	2-3	66321, 148702, 51254
Cutler-Hammer	CH	1	65387, 148689, 65396, 148690, 51252, 148696, 51254
Cutler-Hammer	CH2	4	66321, 148702, 51254
Cutler-Hammer	CHB	2-3	66321, 148702, 51254
Cutler-Hammer	CHB	1	65387, 148689, 65396, 148690, 51252, 148696, 51254
Cutler-Hammer	CHH	3	65396*, 148690*
Cutler-Hammer	CHKD	2-3	65397, 148701
Cutler-Hammer	CHLD	2-4	65329, 148692
Cutler-Hammer	CHMDL	2-3	65329, 148692
Cutler-Hammer	CHND	2-4	65397*, 148701*
Cutler-Hammer	CHP	2-3	66321, 148702, 51254
Cutler-Hammer	CHP	1	65387, 148689, 65396, 148690, 51252, 148696, 51254
Cutler-Hammer	CHQ	1	65396, 148690, 51254
Cutler-Hammer	CHQ	2	66321, 148702, 51254
Cutler-Hammer	CHSW	2-3	66321, 148702, 51254
Cutler-Hammer	CKD	2-3	65397, 148701
Cutler-Hammer	CL	1	65387, 148689, 65396, 148690, 51252, 148696, 51254
Cutler-Hammer	CL	2	66321, 148702, 51254
Cutler-Hammer	CLD	2-4	65329, 148692
Cutler-Hammer	CLDC	2-4	65329, 148692

Dispositivos

Dispositivos de bloqueo para interruptores

Guía de compatibilidad de dispositivos de bloqueo para interruptores de circuitos (cont.)

Marca	No. de modelo	Polos	No. de parte compatible	Marca	No. de modelo	Polos	No. de parte compatible	Marca	No. de modelo	Polos	No. de parte compatible
Cutler-Hammer	CMDL	2-3	65329, 148692	Cutler-Hammer	LDB	2-3	65329, 148692	Cutler-Hammer	WMS	1-4	90844
Cutler-Hammer	CND	2-4	65397*, 148701*	Cutler-Hammer	LDC	2-4	65329, 148692	Eaton	Ver la marca Cutler-Hammer.		
Cutler-Hammer	CNDC	2-4	65397*, 148701*	Cutler-Hammer	LH	3	65397, 148701	E-T-A	911225	1	90847
Cutler-Hammer	CSR	1	65396, 148690, 51254	Cutler-Hammer	LHB	3	65397, 148701	E-T-A	911220G	2	90844
Cutler-Hammer	DK	2-3	65397, 148701	Cutler-Hammer	LJ	3	51254	FAZ	C16	1-4	90844
Cutler-Hammer	E125B	1-4	65396, 148690, 51254	Cutler-Hammer	MA	2-3	65397*, 148701*	Fed. Pacific Elec.	2B	2	51254
Cutler-Hammer	E125E	1-4	65396, 148690, 51254	Cutler-Hammer	MC	2-3	65397*, 148701*	Fed. Pacific Elec.	BAB	1	65396, 148690, 51254
Cutler-Hammer	E125H	1-4	65396, 148690, 51254	Cutler-Hammer	MD	2-3	65329, 148692	Fed. Pacific Elec.	NA-single	3	65397*, 148701*, 51254
Cutler-Hammer	E125S	1-4	65396, 148690, 51254	Cutler-Hammer	MDL	2-3	65329, 148692	Fed. Pacific Elec.	NA-tie bar	2	51254
Cutler-Hammer	ED	2-4	65396, 148690, 51254	Cutler-Hammer	MDS	2-3	65329, 148692	Fed. Pacific Elec.	NB	1	65397*, 148701*, 51254
Cutler-Hammer	EDC	2-4	65396, 148690, 51254	Cutler-Hammer	NB	2-3	65329, 148692	Fed. Pacific Elec.	NBH GF1	1	65396, 148690, 51254
Cutler-Hammer	EDH	2-4	65396, 148690, 51254	Cutler-Hammer	ND	2-4	65397*, 148701*	Fed. Pacific Elec.	NE/NEF	1-3	65396*, 148690*
Cutler-Hammer	EFH	1-4	65396, 148690, 51254	Cutler-Hammer	NDC	2-4	65397*, 148701*	Fed. Pacific Elec.	NEJ	1-3	65396*, 148690*
Cutler-Hammer	EGB	1-4	65396, 148690, 51254	Cutler-Hammer	OPTIM	3	65397*, 148701*	Fed. Pacific Elec.	NFJ	1-3	65396, 148690
Cutler-Hammer	EGE	1-4	65396, 148690, 51254	Cutler-Hammer	PB	2-3	65329, 148692	Fed. Pacific Elec.	NJJ	1-3	65397, 148701
Cutler-Hammer	EGS	1-4	65396, 148690, 51254	Cutler-Hammer	QBGF	1	65396, 148690	Fed. Pacific Elec.	NJL	1-3	65397, 148701
Cutler-Hammer	EHC	1-4	65396, 148690, 51254	Cutler-Hammer	QBGF	2	51254	Fed. Pacific Elec.	NM	1-3	65397, 148701
Cutler-Hammer	EHD	1-4	65396, 148690, 51254	Cutler-Hammer	QBGFEF	1	65396, 148690	Fed. Pacific Elec.	NP-single	1	65396, 148690, 51254
Cutler-Hammer	FB	2-3	65396, 148690, 51254	Cutler-Hammer	QBGFEF	2	51254	Frank Adams	P	1	65396, 148690, 51254
Cutler-Hammer	FC	1-4	65396, 148690, 51254	Cutler-Hammer	QBHGF	1	65396, 148690	FUJI Electric	BU-ESA	3	65396*, 148690*
Cutler-Hammer	FD	1-4	65396, 148690, 51254	Cutler-Hammer	QBHGFEP	1	65396, 148690	FUJI Electric	BU-ESB	3	65396*, 148690*
Cutler-Hammer	FDB	2-4	65396, 148690, 51254	Cutler-Hammer	QBHW	2-3	66321, 148702	FUJI Electric	BU-FSB	3	65396*, 148690*
Cutler-Hammer	FDC	2-4	65396, 148690, 51254	Cutler-Hammer	QBHW	1	65387, 148689, 65396, 148690, 51254	FUJI Electric	EA203B	3	65396*, 148690*
Cutler-Hammer	FS	2-3	65396, 148690, 51254	Cutler-Hammer	QC	2-3	66321, 148702, 51254	FUJI Electric	EA53B	3	65396*, 148690*
Cutler-Hammer	GB	1-3	65396, 148690, 51254	Cutler-Hammer	QC	1	65387, 148689, 65396, 148690, 51254	GE Vynckier	Series E	1-4	90847
Cutler-Hammer	GC	1-3	65396, 148690, 51254	Cutler-Hammer	QC	2-3	66321, 148702, 51254	GE Vynckier	Series G	1-3	90847
Cutler-Hammer	GD	1-3	65396, 148690, 51254	Cutler-Hammer	QCD	2-3	66321, 148702, 51254	General Electric	EH400	3	65397, 148701
Cutler-Hammer	GDB	1-3	65396, 148690, 51254	Cutler-Hammer	QCD	1	65387, 148689, 65396, 148690, 51254	General Electric	HQC	3	65396, 148690, 51254
Cutler-Hammer	GHB	1-3	65396, 148690, 51254	Cutler-Hammer	QCGF	1	65396, 148690	General Electric	SED	2-3	65396, 148690, 51254
Cutler-Hammer	GHBGFEP	1	65396, 148690, 51254	Cutler-Hammer	QCGFEP	1	65396, 148690	General Electric	SEH	2-3	65396, 148690, 51254
Cutler-Hammer	GHC	1-3	65396, 148690, 51254	Cutler-Hammer	QCHGF	1	65396, 148690	General Electric	SEL	2-3	65396, 148690, 51254
Cutler-Hammer	GHCGFEP	1	65396, 148690, 51254	Cutler-Hammer	QCHGFEP	1	65396, 148690	General Electric	SEP	2-3	65396, 148690, 51254
Cutler-Hammer	HBAW	2-3	66321, 148702	Cutler-Hammer	QCHW	2-3	66321, 148702, 51254	General Electric	SFH	2-3	65396, 148690, 51254
Cutler-Hammer	HBAW	1	65387, 148689, 65396, 148690, 51254	Cutler-Hammer	QCHW	1	65387, 148689, 65396, 148690, 51254	General Electric	SFL	2-3	65396, 148690, 51254
Cutler-Hammer	HBAX	2-3	66321, 148702	Cutler-Hammer	QCHW	2-3	66321, 148702, 51254	General Electric	SFP	2-3	65396, 148690, 51254
Cutler-Hammer	HBAX	1	65387, 148689, 65396, 148690, 51254	Cutler-Hammer	QCHW	1	65387, 148689, 65396, 148690, 51254	General Electric	SGD	2-3	65396, 148690
Cutler-Hammer	HFD	1-4	65396, 148690, 51254	Cutler-Hammer	QCHW	1	65387, 148689, 65396, 148690, 51254	General Electric	SGH	2-3	65396, 148690
Cutler-Hammer	HGHB	1	65396, 148690, 51254	Cutler-Hammer	QCHX	2-3	66321, 148702, 51254	General Electric	SGL	2-3	65396, 148690
Cutler-Hammer	HGHC	1	65396, 148690, 51254	Cutler-Hammer	QCHX	1	65387, 148689, 65396, 148690, 51254	General Electric	SGLA	2-3	65396, 148690
Cutler-Hammer	HJD	2-4	65397, 148701	Cutler-Hammer	QCHX	1	65387, 148689, 65396, 148690, 51254	General Electric	SGP	2-3	65396, 148690
Cutler-Hammer	HKD	2-4	65397, 148701	Cutler-Hammer	QHPW	2-3	66321, 148702	General Electric	SRPG	3	65396, 148690
Cutler-Hammer	HLD	2-4	65329, 148692	Cutler-Hammer	QHPW	1	65387, 148689, 65396, 148690, 51254	General Electric	TB	2	65396*, 148690*, 51254
Cutler-Hammer	HMCP	2-3	65396, 148690, 65397, 148701, 65329, 148692	Cutler-Hammer	QHPW	1	65387, 148689, 65396, 148690, 51254	General Electric	TBC	2	65396*, 148690*, 51254
Cutler-Hammer	HMDL	2-3	65329, 148692	Cutler-Hammer	QHPX	2-3	66321, 148702	General Electric	TE	1-3	65396*, 148690*, 51254
Cutler-Hammer	HMDLB	2-3	65329, 148692	Cutler-Hammer	QHPX	1	65387, 148689, 65396, 148690, 51254	General Electric	TEB	1-3	65396*, 148690*, 51254
Cutler-Hammer	HMPL	3	65397*, 148701*, 65329, 148692	Cutler-Hammer	QPGF	1	65396, 148690	General Electric	TED	1-3	65396*, 148690*, 51254
Cutler-Hammer	HND	2-4	65397*, 148701*	Cutler-Hammer	QPGF	2	51254	General Electric	TEF	1-3	65396*, 148690*, 51254
Cutler-Hammer	HQP	2	66321, 148702	Cutler-Hammer	QPGFEP	1	65396, 148690	General Electric	TEF	1-3	65396*, 148690*, 51254
Cutler-Hammer	HQP	1	65387, 148689, 65396, 148690, 51254	Cutler-Hammer	QPGFEP	2	51254	General Electric	TEL	3	65396*, 148690*, 51254
Cutler-Hammer	JD	2-4	65397, 148701	Cutler-Hammer	QPHGF	1	65396, 148690	General Electric	TEML	3	65396*, 148690*, 51254
Cutler-Hammer	JDB	2-3	65397, 148701	Cutler-Hammer	QPHGFEP	1	65396, 148690	General Electric	TEY	1-3	65396, 148690, 51254
Cutler-Hammer	JDC	2-4	65397, 148701	Cutler-Hammer	QPHW	2-3	66321, 148702	General Electric	TF	1-3	65396, 148690, 51254
Cutler-Hammer	KD	2-4	65397, 148701	Cutler-Hammer	QPHW	1	65387, 148689, 65396, 148690, 51254	General Electric	TFC	3	65396*, 148690*, 51254
Cutler-Hammer	KDB	2-4	65397, 148701	Cutler-Hammer	WME	1-3	90844	General Electric	TFJ	2-3	65397, 148701
Cutler-Hammer	KDC	2-4	65397, 148701	Cutler-Hammer	WMF	1-3	90844	General Electric	TFK	2-3	65397, 148701
Cutler-Hammer	LA	2-3	65397, 148701	Cutler-Hammer	WMH	1-4	90844	General Electric	TFK	2-3	65397, 148701
Cutler-Hammer	LD	2-4	65329, 148692	Cutler-Hammer	WMM	1-4	90844	General Electric	THQB	2-3	66321, 148702, 51254
				Cutler-Hammer	WMN	1-4	90844	General Electric	THQB-A	1	65387, 148689, 65396, 148690, 51254

Dispositivos

Dispositivos de bloqueo para interruptores estándar



- 65387 148689** Dispositivo de bloqueo de encaje a presión de 120/277V
- 65396 148690** Dispositivo de bloqueo d/abrazadera de 120/277V
- 65397 148701** Dispositivo de bloqueo de 480/600V de abrazadera
- 65329 148692** Dispositivo de bloqueo sobre dimensionado de 480/600V
- 66321 148702** Dispositivo de bloqueo universal p/ interruptores multipolares

Dispositivos EZ Paneloc™



- 51252 148696** Dispositivo de bloqueo de encaje a presión (SQD QO)
- 51254** Dispositivo de bloqueo (universal) de abrazadera

Dispositivos de bloqueo para interruptores miniatura



- 90844** Dispositivo de bloqueo con clavija de salida
- 90847** Dispositivo de bloqueo con clavija de entrada
- 90850** Dispositivo de bloqueo ancho con clavija de salida
- 90853** Barra de unión de bloqueo
- 149433** Dispositivo de bloqueo giratorio
- 149514** Dispositivo de bloqueo universal

*Requiere el uso de una tapa.

Dispositivos de bloqueo para interruptores

Guía de compatibilidad de dispositivos de bloqueo para interruptores de circuitos (cont.)

Marca	No. de modelo	Polos	No. de parte compatible	Marca	No. de modelo	Polos	No. de parte compatible	Marca	No. de modelo	Polos	No. de parte compatible
General Electric	THHQB-S	1	65396, 148690, 51254	Merlin Gerin	C801N	3	65329, 148692	Siemens ITE	HBL	1	65387, 148689, 65396, 148690, 51254
General Electric	THHQC	1-3	66321, 148702, 51254	Merlin Gerin	C80A	3	90850, 90853	Siemens ITE	HBL	2-3	66321, 148702, 51254
General Electric	THHQC-A	1	65387, 148689, 65396, 148690, 51254	Merlin Gerin	C80A	3	90850, 90853	Siemens ITE	HBQ	1	65387, 148689, 65396, 148690, 51254
General Electric	THHQC-S	1	65396, 148690, 51254	Merlin Gerin	CE104N	3	65396*, 148690*	Siemens ITE	HBQ	2-3	66321, 148702, 51254
General Electric	THHQL	2-3	66321, 148702, 51254	Merlin Gerin	CJ	3	65397*, 148701*	Siemens ITE	HE4	1-3	65396, 148690, 51254
General Electric	THHQL-A	1	65387, 148689, 65396, 148690, 51254	Merlin Gerin	CK1200NA	3	65329, 148692	Siemens ITE	HED4	1-3	65396, 148690, 51254
General Electric	THHQL-S	1	65396, 148690, 51254	Merlin Gerin	NC100H	1-3	90850	Siemens ITE	HED4	2-3	65396, 148690, 51254
General Electric	THJK4	2-3	65397*, 148701*	Merlin Gerin	NC100L	1-4	90850	Siemens ITE	HED6	2-3	65396, 148690, 51254
General Electric	THJK6	2-3	65397*, 148701*	Merlin Gerin	NC100L MA	3	90850	Siemens ITE	HFD6	2-3	65397*, 148701*
General Electric	THKM12	2-3	65329, 148692	Merlin Gerin	NC100LH	1-4	90850	Siemens ITE	HFXD6	2-3	65397*, 148701*
General Electric	THKMB	2-3	65329, 148692	Merlin Gerin	NC100N	1-4	90850	Siemens ITE	HHED6	2-3	65396, 148690, 51254
General Electric	THLC1	3	65396*, 148690*	Merlin Gerin	NC125H	1-3	90850	Siemens ITE	HHFD6	2-3	65397*, 148701*
General Electric	THQB	2-3	66321, 148702, 51254	Proteus	C6	1	90844	Siemens ITE	HHJD6	2-3	65397, 148701
General Electric	THQB-A	1	65387, 148689, 65396, 148690, 51254	Proteus	AC22BS5419	2	66321, 148702	Siemens ITE	HHJXD6	2-3	65397, 148701
General Electric	THQB-S	1	65396, 148690, 51254	Proteus	BSEN60947-3	2	66321, 148702	Siemens ITE	HJD6	2-3	65397, 148701
General Electric	THQC	2-3	66321, 148702, 51254	Proteus	C16	1	90844	Siemens ITE	HJXD6	2-3	65397, 148701
General Electric	THQC-A	1	65387, 148689, 65396, 148690, 51254	Proteus	C6	1-3	90844	Siemens ITE	HMD6	2-3	65329, 148692
General Electric	THQC-AL	2-3	66321, 148702, 51254	Siemens 17U	5SQ16	4	90853	Siemens ITE	HMXD6	2-3	65329, 148692
General Electric	THQC-S	1	65396, 148690, 51254	Siemens C10	5SX1	1	90850, 149514	Siemens ITE	HN3	2	65329, 148692
General Electric	THQD	2-3	65396*, 148690*, 51254	Siemens C32	5SX1-2	2	90853, 149514	Siemens ITE	HND6	2-3	65329, 148692
General Electric	THQDBL	3	51254	Siemens ITE	5SN22	2	90853	Siemens ITE	HNXD6	2-3	65329, 148692
General Electric	THQL	2-3	66321, 148702, 51254	Siemens ITE	5SQ11	1	90850, 149514	Siemens ITE	HPD6	3	65329, 148692
General Electric	THQL-A	1	65387, 148689, 65396, 148690, 51254	Siemens ITE	5SQ12	2	90853, 149514	Siemens ITE	HPXD6	3	65329, 148692
General Electric	THQL-S	1	65396, 148690, 51254	Siemens ITE	5SQ13	3	90853, 149514	Siemens ITE	HQJ2-H	3	65396, 148690, 51254
General Electric	TJ2	2-3	65397*, 148701*, 65329, 148692	Siemens ITE	5SQ16	4	90853, 149514	Siemens ITE	HQP	1	65387, 148689, 65396, 148690, 51254
General Electric	TJ4	3	65397, 148701	Siemens ITE	5SX11	1	90850	Siemens ITE	HQP	2-3	66321, 148702, 51254
General Electric	TJC	2-3	65396*, 148690*, 51254	Siemens ITE	5SX12	2	90853	Siemens ITE	HQPP	1	65387, 148689, 65396, 148690, 51254
General Electric	TJD	2-3	65397*, 148701*	Siemens ITE	5SX13	3	90853, 149514	Siemens ITE	HQPP	2-3	66321, 148702, 51254
General Electric	TJJ	2-3	65397*, 148701*	Siemens ITE	5SX21	1	90850	Siemens ITE	HQPPH	2	66321, 148702, 51254
General Electric	TJK	2-3	65397*, 148701*	Siemens ITE	BL	1	65387, 148689, 65396, 148690, 51254	Siemens ITE	HRD6	3	65329, 148692
General Electric	TJS	2-3	65397*, 148701*	Siemens ITE	BL	2-3	66321, 148702, 51254	Siemens ITE	HRXD6	3	65329, 148692
General Electric	TK4V	3	65397, 148701	Siemens ITE	BLF-GFI	2	66321, 148702, 51254	Siemens ITE	JD2	3	65329, 148692
General Electric	TKC	3	65396*, 148690*, 51254	Siemens ITE	BLH	1	65387, 148689, 65396, 148690, 51254	Siemens ITE	JD6-A	2-3	65397, 148701
General Electric	TKM	2-3	65329, 148692	Siemens ITE	BLH	2-3	66321, 148702, 51254	Siemens ITE	JJ3	3	65397, 148701
General Electric	TKMA8	3	65329, 148692	Siemens ITE	BQ	1	65387, 148689, 65396, 148690, 51254	Siemens ITE	JJ6	3	65329, 148692
General Electric	TQB	2-3	66321, 148702, 51254	Siemens ITE	BQ	2-3	66321, 148702, 51254	Siemens ITE	JL3	3	65397, 148701
General Electric	TQB-A	1	65387, 148689, 65396, 148690, 51254	Siemens ITE	BQCH	1-3	65396, 148690, 51254	Siemens ITE	JXD2-A	2-3	65397, 148701
General Electric	TQB-S	1	65396, 148690, 51254	Siemens ITE	BQD	1-3	65396, 148690, 51254	Siemens ITE	JXD6-A	2-3	65329, 148692
General Electric	TQC	2-3	66321, 148702, 51254	Siemens ITE	BQH	1	65387, 148689, 65396, 148690, 51254	Siemens ITE	KM3	3	65329, 148692
General Electric	TQC-A	1	65387, 148689, 65396, 148690, 51254	Siemens ITE	BQH	2-3	66321, 148702, 51254	Siemens ITE	LL3	3	65397, 148701
General Electric	TQC-S	1	65396, 148690, 51254	Siemens ITE	CED6	2-3	65396, 148690, 51254	Siemens ITE	LL6	3	65329, 148692
General Electric	TQD	2-3	65396, 148690	Siemens ITE	CFD6	2-3	65397*, 148701*	Siemens ITE	LXD6-ETI	3	65329, 148692
General Electric	TQL-A	1	65387, 148689, 65396, 148690, 51254	Siemens ITE	CFD6-ETI	2-3	65397*, 148701*	Siemens ITE	MD6	2-3	65329, 148692
General Electric	TQL-S	1	65396, 148690, 51254	Siemens ITE	CJ3	3	65397, 148701	Siemens ITE	MXD6	2-3	65329, 148692
General Electric	V	1-3	90847	Siemens ITE	CJD6	2-3	65397, 148701	Siemens ITE	MXD6-ETI	2-3	65329, 148692
General Electric	V	1-4	90847	Siemens ITE	CJD6-ETI	2-3	65397, 148701	Siemens ITE	ND6	2-3	65329, 148692
Hager	453717	3	90844, 149514	Siemens ITE	CLF	2	65397, 148701	Siemens ITE	NXD6	2-3	65329, 148692
Hager	MW216A	2	90844, 149514	Siemens ITE	CMD6	3	65329, 148692	Siemens ITE	PD6	3	65329, 148692
Hager	MW620A	4	90844, 149514	Siemens ITE	CMD6-ETI	3	65329, 148692	Siemens ITE	PXD6	3	65329, 148692
Heinemann	LB	1	65396*, 148690*	Siemens ITE	CND6	3	65329, 148692	Siemens ITE	QJ2	2-3	65396*, 148690*, 51254
Heinemann	LF	1	65396*, 148690*	Siemens ITE	CPD6	3	65329, 148692	Siemens ITE	QJ2-H	2-3	65396*, 148690*, 51254
Heinemann	LJ	1	65396*, 148690*	Siemens ITE	CQD	1-3	65396*, 148690*, 51254	Siemens ITE	QJH2	2-3	65396*, 148690*, 51254
Kapp	LS68	1	90844	Siemens ITE	E2	1-3	65396, 148690, 51254	Siemens ITE	QP	1	65387, 148689, 65396, 148690, 51254
Legrand	1908	1	90844	Siemens ITE	E4	1-3	65396, 148690, 51254	Siemens ITE	QP1	1	65396, 148690, 51254
Legrand	1935	3	90844	Siemens ITE	ED	1-3	65396, 148690, 51254	Siemens ITE	QPH	1	65387, 148689, 65396, 148690, 51254
Legrand	1980	3-4	90844	Siemens ITE	ED4	1-3	65396, 148690, 51254	Siemens ITE	QPH	2-4	66321, 148702, 51254
Legrand	4302	2	90847	Siemens ITE	ED6	1-3	65396, 148690, 51254	Siemens ITE	QPP	1	65387, 148689, 65396, 148690, 51254
Legrand	6469	3	90847	Siemens ITE	ED6-ETI	3	65396, 148690, 51254	Siemens ITE	QPP	2-3	66321, 148702, 51254
Lernag	SD62	1	65396, 148690	Siemens ITE	EE3	3	65396*, 148690*, 51254	Siemens ITE	QPPH	1	65387, 148689, 65396, 148690, 51254
Merlin Gerin	B100A	2	90850, 90853	Siemens ITE	EH3	3	65396*, 148690*, 51254	Siemens ITE	QPPH	2-3	66321, 148702, 51254
Merlin Gerin	B100A	2	90850, 90853	Siemens ITE	EQP	4	66321, 148702, 51254	Siemens ITE	QPPH	3	65387, 148689, 65396, 148690, 51254
Merlin Gerin	C1251N	3	65329, 148692	Siemens ITE	ET	3	65396*, 148690*, 51254	Siemens ITE	RDP6	2-3	66321, 148702, 51254
Merlin Gerin	C32N	1-3	90844	Siemens ITE	FD6A	2-3	65397*, 148701*	Siemens ITE	RDX6	3	65329, 148692
Merlin Gerin	C45AD	3	90844	Siemens ITE	FJ2-B	2-3	65396*, 148690*, 65397*, 148701*	Siemens ITE	SCMD6	3	65329, 148692
Merlin Gerin	C60a	1-4	90844	Siemens ITE	FJ3	2	65397, 148701	Siemens ITE	SCND6	3	65329, 148692
Merlin Gerin	C60H	1-4	90844	Siemens ITE	FJ6	2	65397*, 148701*	Siemens ITE	SHLD6-A	3	65329, 148692
Merlin Gerin	C60N	1-4	90844	Siemens ITE	FXD6-ETI	2-3	65397*, 148701*	Siemens ITE	SHMD6	3	65329, 148692
Merlin Gerin	C60N	1-4	90844	Siemens ITE	FXD6A	2-3	65397*, 148701*	Siemens ITE	SHND6	3	65329, 148692
Merlin Gerin	C60N	1-4	90844	Siemens ITE	GF	1	65396, 148690, 51254				

Dispositivos

Dispositivos de bloqueo para interruptores

Guía de compatibilidad de dispositivos de bloqueo para interruptores de circuitos (cont.)

Marca	No. de modelo	Polos	No. de parte compatible	Marca	No. de modelo	Polos	No. de parte compatible	Marca	No. de modelo	Polos	No. de parte compatible
Siemens ITE	SHPD6	3	65329, 148692	Square D	Q1L	2-3	65396, 148690, 51254	Westinghouse	FDC	2-4	65396, 148690, 51254
Siemens ITE	SMD6	3	65329, 148692	Square D	Q2	2-3	65396*, 148690*	Westinghouse	FP	3	65397*, 148701*
Siemens ITE	SND6	3	65329, 148692	Square D	Q2H	2-3	65396*, 148690*	Westinghouse	GB	1-3	65396, 148690, 51254
Siemens ITE	SPD6	3	65329, 148692	Square D	Q2L	2-3	65396*, 148690*	Westinghouse	GBH	1-3	65396, 148690, 51254
Siemens ITE	VF3	3	65396, 148690	Square D	Q2MT	2-3	65396*, 148690*	Westinghouse	GHB	1-3	65396, 148690, 51254
Siemens L20A	5SN2-2	2	90853, 149514	Square D	Q4	2-3	65397*, 148701*	Westinghouse	GR	3	65397, 148701
Square D	EDB	1-3	65396, 148690, 51254	Square D	Q4L	2-3	65397*, 148701*	Westinghouse	HBAW	1	65387, 148689, 65396, 148690, 51254
Square D	EGB	1-3	65396, 148690, 51254	Square D	QO	1	51252, 148696	Westinghouse	HBAX	1	65387, 148689, 65396, 148690, 51254
Square D	EH4	1-3	65396, 148690, 51254	Square D	QO	2-3	65387, 148689, 65396, 148690, 51252, 148696, 51254	Westinghouse	HCA	3	65396*, 148690*
Square D	EHB	1-3	65396, 148690, 51254	Square D	QO-H	2	51252, 148696	Westinghouse	HFB	1-3	65396*, 148690*
Square D	EHB	2-3	66321, 148702, 51254	Square D	QO-SWN	2-3	65387, 148689, 65396, 148690, 51252, 148696, 51254	Westinghouse	HFD	1-4	65396, 148690, 51254
Square D	EJB	1-3	65396, 148690, 51254	Square D	QO-VH	1	51252, 148696	Westinghouse	HKD	3	65397, 148701
Square D	EZ	3	65329, 148692	Square D	QO-VH	2-3	65387, 148689, 65396, 148690, 51252, 148696, 51254	Westinghouse	HLA	3	65397, 148701
Square D	FA	1-3	65396*, 148690*	Square D	QOB	1	51252, 148696	Westinghouse	HLB	2-3	65397, 148701
Square D	FAL	1-3	65396*, 148690*	Square D	QOB	2-3	65387, 148689, 65396, 148690, 51252, 148696, 51254	Westinghouse	HMC	3	65397, 148701
Square D	FC	3	65396*, 148690*	Square D	QOB-H	2	51252, 148696	Westinghouse	HMC	3	65397, 148701
Square D	FCL	2-3	65396*, 148690*	Square D	QOB-VH	2-3	66321, 148702	Westinghouse	HMCP	3	65396*, 148690*, 51254
Square D	FDA	2-3	65396, 148690, 51254	Square D	QOB-VH	1	148690, 51252, 148696, 51254	Westinghouse	HNC	3	65329, 148692
Square D	FGA	3	51254	Square D	QOB	2-3	65387, 148689, 65396, 148690, 51252, 148696, 51254	Westinghouse	HQNP	3	65396, 148690, 51254
Square D	FH	1-3	65396*, 148690*	Square D	QOB-H	2	51252, 148696	Westinghouse	HQP	1	65387, 148689, 65396, 148690, 51254
Square D	FHL	1-3	65396*, 148690*	Square D	QOB-VH	2-3	66321, 148702	Westinghouse	JA	2-3	65397, 148701
Square D	FHL-DC	3	65396*, 148690*	Square D	QO	2-3	65387, 148689, 65396, 148690, 51252, 148696, 51254	Westinghouse	JB	3	65397, 148701
Square D	FHP	3	65396*, 148690*	Square D	QOM1-VH	2	65396, 148690, 51254	Westinghouse	JD	2-4	65397, 148701
Square D	FI	3	65396*, 148690*	Square D	QOM2-VH	2	65396, 148690, 51254	Westinghouse	JDB	3	65397, 148701
Square D	FIL	3	65396*, 148690*	Square D	QOU	1	51252, 148696	Westinghouse	KA	3	65397*, 148701*
Square D	FY	1	65396*, 148690*	Square D	QOU	2-3	65396*, 148690*, 51252, 148696, 51254	Westinghouse	KB	2-3	65397, 148701
Square D	GJL	3	65396*, 148690*	Square D	QOU w/ tie bar	2-3	66321, 148702, 51254	Westinghouse	LA	3	65397*, 148701*
Square D	KA	2-3	65396*, 148690*	Square D	QYU	1	51252, 148696	Westinghouse	LB	3	65397, 148701
Square D	KAL	2-3	65396*, 148690*	Square D	Y1	1	65397, 148701	Westinghouse	LBB	3	65397, 148701
Square D	KAP	2-3	65397, 148701	Sursum	EA53	3	90847	Westinghouse	LH	3	65397, 148701
Square D	KC	2-3	65396*, 148690*	Sylvania GTE	QC	2	66321, 148702, 51254	Westinghouse	MA	2-3	65397*, 148701*
Square D	KCL	2-3	65396*, 148690*	Sylvania GTE	Type C	2	66321, 148702, 51254	Westinghouse	MC	2-3	65397*, 148701*
Square D	KH	2-3	65396*, 148690*	Thomas & Betts	F Frame	1-3	65396, 148690, 51254	Westinghouse	MCC	2-3	65397*, 148701*
Square D	KHL	3	65396*, 148690*	Toshiba	E225B	3	65396*, 148690*	Westinghouse	MCPO	3	65396*, 148690*, 51254
Square D	KI	2-3	65396*, 148690*	Westinghouse	BA	1-3	65387, 148689, 65396, 148690, 51254	Westinghouse	NB	2-3	65329, 148692
Square D	KIL	2-3	65396*, 148690*	Westinghouse	BA w/ tie bar	2-3	66321, 148702	Westinghouse	P	3	65396, 148690, 51254
Square D	L2	3	65329, 148692	Westinghouse	BAB	1-3	65387, 148689, 65396, 148690, 51254	Westinghouse	QBHW	1	65387, 148689, 65396, 148690, 51254
Square D	LA	2-3	65397*, 148701*	Westinghouse	BR	1-3	65387, 148689, 65396, 148690, 51254	Westinghouse	QC	3	66321, 148702
Square D	LAL	2-3	65397*, 148701*, 65329, 148692	Westinghouse	BR w/ tie bar	2-3	66321, 148702, 51254	Westinghouse	QC	1	65387, 148689, 65396, 148690, 51254
Square D	LAP	3	65397*, 148701*, 65329, 148692	Westinghouse	BRH w/ tie bar	2-3	66321, 148702	Westinghouse	QCHQ	1	65387, 148689, 65396, 148690, 51254
Square D	LC	3	65329, 148692	Westinghouse	CA	2	65396*, 148690*	Westinghouse	QHCW	1	65387, 148689, 65396, 148690, 51254
Square D	LCP	3	65329, 148692	Westinghouse	DA	2-3	65397, 148701	Westinghouse	QHCX	1	65387, 148689, 65396, 148690, 51254
Square D	LH	2-3	65397*, 148701*	Westinghouse	DK	3	65397, 148701	Westinghouse	QHPW	1	65387, 148689, 65396, 148690, 51254
Square D	LHL	3	65397*, 148701*, 65329, 148692	Westinghouse	EB	1-3	65396*, 148690*, 51254	Westinghouse	QPHW	1	65387, 148689, 65396, 148690, 51254
Square D	LHP	1-2	65397*, 148701*, 65329, 148692	Westinghouse	ED	2-3	65396, 148690, 51254	Westinghouse	Quicklag P	1-3	65396, 148690, 51254
Square D	LXL	3	65329, 148692	Westinghouse	EH	1-3	65396, 148690, 51254	Westinghouse	RE	1-2	65396, 148690, 51254
Square D	MA	3	65329, 148692	Westinghouse	EHB	1-3	65396*, 148690*	Westinghouse	RH	3	65397, 148701
Square D	MA	2-3	65397*, 148701*	Westinghouse	EHD	1-3	65396, 148690, 51254	Westinghouse	WPHX	1	65387, 148689, 65396, 148690, 51254
Square D	MAL	3	65329, 148692	Westinghouse	FA	3	65396*, 148690*, 51254	Wylex	WRS40/2	2	90844
Square D	MH	2-3	65329, 148692	Westinghouse	FB	2-3	65396*, 148690*, 51254	Zinsco	HQB	3	65396, 148690, 51254
Square D	MH	2-3	65397*, 148701*	Westinghouse	FD	1-4	65396, 148690, 51254	Zinsco	QB	1	65396, 148690, 51254
Square D	MHL	2-3	65329, 148692	Westinghouse	FDB	2-4	65396, 148690, 51254				
Square D	ML-1	3	65397*, 148701*								
Square D	ML-3	3	65329, 148692								
Square D	MXL	3	65329, 148692								
Square D	Q1B	2-3	65396, 148690, 51254								

Dispositivos

Dispositivos de bloqueo para interruptores estándar

65387 148689 Dispositivo de encaje a presión de 120V

65396 148690 Dispositivo de bloqueo de abrazadera de 120/277V

65397 148701 Dispositivo de bloqueo de abrazadera de 480/600V

65329 148692 Dispositivo de bloqueo dimensionado de 480/600V

66321 148702 Dispositivo universal para interruptores multipolares

Dispositivos EZ Paneloc™

51252 148696 Dispositivo de bloqueo de encaje a presión (SQD QO)

51254 Dispositivo de bloqueo (universal) de abrazadera

Dispositivos de bloqueo para interruptores miniatura

90844 Dispositivo de bloqueo con clavija de salida

90847 Dispositivo de bloqueo con clavija de entrada

90850 Dispositivo de bloqueo con clavija de salida

90853 Barra de unión de bloqueo

149433 Dispositivo de bloqueo giratorio

149514 Dispositivo de bloqueo universal

*Requiere el uso de una tapa.

Dispositivos de bloqueo para interruptores

Dispositivos de aseguramiento TAGLOCK™ para interruptores de circuitos


Etiquetado y protección para restricción física - múltiples trabajadores

Con los dispositivos Brady TAGLOCK™ para asegurar interruptores de circuitos, los integrantes de su equipo de mantenimiento pueden etiquetar y asegurar individualmente cada interruptor de circuitos para mejorar la seguridad y cumplimiento normativo. Estos


dispositivos están asegurados a interruptores de circuitos con cinchos de nylon no liberables de fuerza mínima de 50 lb. y cumplen con el requisito de OSHA 1910.269(d)(3)(ii)(D) para plantas de generación, transmisión y distribución de energía.

Los dispositivos de aseguramiento TAGLOCK ofrecen:

- **Instalación sencilla** en el interruptor con el cincho de nylon y la tarjeta de identificación del trabajador.
- **Capacidad de etiquetar múltiples usuarios** para que hasta 4 trabajadores puedan aplicar un cincho de nylon y su tarjeta de identificación.
- **Restricciones seguras** que permanecerán sujetadas de forma segura en el interruptor hasta que cada persona haya retirado su cincho de nylon y tarjeta.
- **Las tarjetas precargables** permiten a los usuarios preparar tarjetas de identificación con anticipación y posteriormente asegurarlas rápidamente en los puntos designados para control de energía.
- **Conveniente opción** para bloqueo-etiquetado que elimina la necesidad de usar candados.
- **Ahorro de costos** cuando se trata de preparación de tarjetas y reducción de tiempo muerto por equipo.



Se puede asegurar por cincho y candado de seguridad al mismo tiempo.



Ahorre tiempo al "pre cargar" su tarjeta y cincho antes de caminar al punto de energía.



Los dispositivos para interruptores de 120V se pueden colocar en interruptores juntos, lo que permite que se pueda hacer múltiple etiquetado al mismo tiempo.


Dispositivos



Use sus dispositivos TAGLOCK en conjunto con las tarjetas de bloqueo miniatura.

No. de catálogo	Descripción	Medida	Cant.
148824	Tarjetas de bloqueo miniatura (Los cinchos se venden por separado)	2.5" x 2"	25
81762	Cinchos de nylon	7"	100

Dispositivos de bloqueo para interruptores



Dispositivo de bloqueo TAGLOCK™ de encaje a presión para interruptores de 120V

- Diseñado para interruptores de circuitos de 120V que tienen orificios en la lengüeta del interruptor manual.
- Fácil y rápido; solo encaje a presión y coloque el candado.
- Las cavidades duales alojan diferentes tamaños de lengüetas de interruptores manuales.
- Los paquetes de 1 y 6 piezas incluyen cinchos.

No. de cat.	Descripción	Cant.
148689	Dispositivo de encaje a presión para interruptores de 120V	1
148693	Dispositivo de encaje a presión para interruptores de 120V	6
148694	Dispositivo de encaje a presión para interruptores de 120V (Los cinchos se venden por separado)	50



Dispositivo de bloqueo TAGLOCK™ de abrazadera para interruptores de 120 / 277V

- Muy versátil; funciona con una gran variedad de interruptores unipolares y multipolares de activación interna.
- Use un tornillo de mariposa para sujetar el bloqueo a la lengüeta del interruptor, jale y bloquee.
- Incluye una tapa para ampliar la gama de interruptores compatibles.
- Los paquetes de 1 y 6 piezas incluyen cinchos.


No. de cat.	Descripción	Cant.
148690	Dispositivo para interruptores de circuitos de 120/277 V	1
148698	Dispositivo para interruptores de circuitos de 120/277 V	6
148699	Dispositivo para interruptores de circuitos de 120/277V (Las tapas y los cinchos se venden por separado)	50
65404	Tapas adicionales para dispositivos de bloqueo de 120/277V	6



TAGLOCK™ para dispositivos de bloqueo para interruptores de 120V con orificio en la lengüeta

- Alinee los pines con los orificios en el interruptor y encaje para cerrar.
- Los pernos evitan que se tire el interruptor.
- El dispositivo de bloqueo es lo suficientemente chico para bloquear múltiples interruptores en una fila.
- Los paquetes de 1 y 6 piezas incluyen cinchos.

No. de cat.	Descripción	Cant.
148696	Interruptores con orificios	1
148688	Interruptores con orificios	6
148700	Interruptores con orificios (Los cinchos se venden por separado)	50



Dispositivo de bloqueo TAGLOCK™ de abrazadera para interruptores de 480 / 600V

- Extremadamente versátil; funciona con una amplia variedad de interruptores unipolares y multipolares de activación interna.
- Use un tornillo de mariposa para sujetar el bloqueo a la lengüeta del interruptor, jale y bloquee.
- Incluye una tapa para ampliar la gama de interruptores compatibles.
- Los paquetes de 1 y 6 piezas incluyen cinchos.

No. de cat.	Descripción	Cant.
148701	Dispositivo para interruptores de circuitos de 480/600 V	1
148687	Dispositivo para interruptores de circuitos de 480/600 V	6
148686	Dispositivo de bloqueo para interruptores de circuitos de 480/600V (Las tapas y los cinchos se venden por separado)	25
65406	Tapas adicionales para dispositivos de bloqueo de 480/600V	6



Dispositivo de bloqueo universal TAGLOCK™ para interruptores multipolares

- El dispositivo funciona con la mayoría de los interruptores automáticos multipolares que emplean una barra de unión.
- Use un tornillo de mariposa para afianzar de manera segura el bloqueo en la barra de unión, en seguida coloque el candado para evitar que la abrazadera se suelte.
- Los paquetes de 1 y 6 piezas incluyen cinchos.

No. de cat.	Descripción	Cant.
148702	Dispositivo para bloqueo de interruptores de circuitos multipolares	1
148697	Dispositivo para bloqueo de interruptores de circuitos multipolares	6
148695	Dispositivo de bloqueo para interruptores de circuitos multipolares (Los cinchos se venden por separado)	50



Dispositivo de bloqueo TAGLOCK™ de abrazadera sobredimensionado para interruptores automáticos

- El dispositivo de bloqueo para interruptores sobredimensionados de 480/600V se adapta a interruptores manuales de hasta 2.25" de ancho y 0.875" de grosor.
- Hecho de polipropileno duradero y nylon modificado por impacto.
- Los paquetes de 1 y 6 piezas incluyen cinchos.


No. de cat.	Descripción	Cant.
148692	Dispositivo sobredimensionado para interruptores de circuitos	1
148691	Dispositivo sobredimensionado para interruptores de circuitos	6
148685	Dispositivo sobredimensionado para interruptores de circuitos (Los cinchos se venden por separado)	25

Dispositivos de bloqueo para interruptores

Sistema EZ Paneloc™

- Funciona con una amplia variedad de interruptores automáticos, incluyendo configuraciones unipolares y multipolares.
- Se puede usar con la mayoría de los candados al usar un sistema único de riel para bloqueo.
- Permite que se pueda cerrar la puerta del panel incluso cuando los bloqueos están colocados.
- Tiene capacidad para múltiples candados, lo que facilita la actividad de bloqueo grupal sin cerrojos.
- Quita el peso de los interruptores de circuitos, protegiendo a los componentes electrónicos delicados.
- Posiciona los candados y tarjetas fuera del panel, asegurando que la actividad de bloqueo esté claramente visible para todos en el área.

(No se recomienda para uso con cerrojos para múltiples candados)



Dispositivo de bloqueo de encaje a presión

- Para uso con interruptores Square D NQO y de otros tipos de interruptores automáticos que tengan orificio en la lengüeta del interruptor manual.
- Alinee los pines con los orificios en el interruptor y encaje para cerrar.
- Los pernos evitan que se tire el interruptor.
- Medida: 0.90" x 1.88" x 0.74"
- Los rieles se venden por separado.

No. de catálogo	Descripción	Cant.
51252	Dispositivo de bloqueo de encaje a presión con cable de 2"	1
65815	Dispositivo de bloqueo de encaje a presión con cable de 2"	6

Dispositivo de bloqueo de abrazadera

- Para uso con interruptores de circuitos que no tienen orificio en la lengüeta.
- Gire el tornillo de mariposa para afianzar el bloqueo de manera segura en el interruptor, enseguida cierre la tapa para evitar que el tornillo se afloje.
- Medida: 0.95" x 2.56" x 0.74"
- Los rieles se venden por separado.

No. de catálogo	Descripción	Cant.
51254	Dispositivo de bloqueo de abrazadera con cable de 2"	1
65810	Dispositivo de bloqueo de abrazadera con cable de 2"	6

Junta de espaciado y rieles de bloqueo

- Para paneles de perfil bajo
- La junta autoadhesiva empuja hacia afuera el marco del panel de perfil bajo añadiendo 0.375" de espacio entre el panel y la puerta.
- Los rieles de bloqueo están hechos de polímeros Isoplast con respaldo de adhesivo acrílico.


No. de catálogo	Descripción	Cant.
51256	Riel de bloqueo de 4" (7 bucles)	1
65814	Riel de bloqueo de 4" (7 bucles)	6
51258	Riel de bloqueo de 8" (15 bucles)	1
51260	Riel de bloqueo de 8" (15 bucles)	6
89256	Junta de espaciado 0.375" x 1" x 15'	1

Dispositivos

Sistema EZ Paneloc en acción



1. Exponga el adhesivo en la parte trasera del riel. Fije de manera permanente en cualquier ubicación del panel.



2. Coloque el dispositivo de bloqueo en el interruptor y póngalo en posición de bloqueado.




3. Pase la llave de plástico a través del riel de bloqueo y coloque el candado, evitando que la llave se deslice hacia abajo al dispositivo.



4. Después de que el procedimiento esté terminado, el dispositivo se desbloquea insertando y girando la llave negra de plástico.

Dispositivos de bloqueo para interruptores




Bloqueador para interruptores de 480-600V

- Para bloquear interruptores de forma irregular o sobredimensionados.
- Los rieles con respaldo autoadhesivo se instalan de manera permanente en un panel.
- Las barras de bloqueo miden 7.6" de largo.
- La barra roja indica bloqueado, y la barra verde indica desbloqueado.

No. de catálogo	Descripción	Cant.
90891	Kit de bloqueo de interruptores*	1
90892	Barra roja de 7.6" para bloqueo	5
90893	7.6" Barra verde de bloqueo	5
51264	Rieles amarillos de montaje de 4"	2
51265	Soporte para barra de bloqueo	5


*El kit incluye 2 rieles amarillos de montaje, 1 barra roja de bloqueo, 1 barra verde de bloqueo y 3 toallitas con alcohol.



Dispositivo de bloqueo universal para interruptores multipolares

- El dispositivo funciona con la mayoría de los interruptores automáticos multipolares que emplean una barra de unión.
- Hecho de duradero nylon modificado por impacto.
- Use un tornillo de mariposa para afianzar de manera segura el bloqueo en la barra de unión, en seguida coloque el candado para evitar que la abrazadera se suelte.


No. de catálogo	Descripción	Cant.
66321	Dispositivo de bloqueo universal para interruptores multipolares	1
66320	Dispositivos de bloqueo universales para interruptores multipolares	6



Dispositivo de bloqueo de encaje a presión para interruptores de circuitos de 120V

- Diseñado para interruptores automáticos de 120V que tienen orificios en la lengüeta del interruptor manual.
- Fácil y rápido; solo encaje a presión y coloque el candado.
- Las cavidades duales alojan diferentes tamaños de lengüetas de interruptores manuales.
- Acepta arcos de hasta 0.28" de diámetro.

No. de catálogo	Descripción	Cant.
65387	Dispositivo de bloqueo de encaje a presión para interruptores de 120V	1
65688	Dispositivo de bloqueo de encaje a presión de 120V	6



Dispositivo de bloqueo de abrazadera para interruptores de 120/277V y 480/600V

- Extremadamente versátil; funciona con una amplia variedad de interruptores unipolares y multipolares de activación interna.
- Use un tornillo de mariposa para sujetar el bloqueo a la lengüeta del interruptor, jale y bloquee.
- Acepta arcos de candado de hasta 0.28" de diámetro.
- La tapa desmontable expande las gama de interruptores compatibles.


No. de catálogo	Descripción	Cant.
65396	120 / 277V de abrazadera con tapa	1
65965	120 / 277V de abrazadera con tapa	6
65397	480 / 600V de abrazadera con tapa	1
65966	480 / 600V de abrazadera con tapa	6




Dispositivo sobre dimensionado de abrazadera para interruptores de circuitos de 480 / 600V

- El dispositivo de bloqueo para interruptores sobredimensionados de 480/600V se adapta a interruptores manuales de hasta 2.25" de ancho y 0.875" de grosor.
- Hecho de polipropileno duradero y nylon modificado por impacto.

No. de catálogo	Descripción	Cant.
65329	Dispositivo de bloqueo sobredimensionado para interruptores de circuitos	1
65321	Dispositivo de bloqueo sobredimensionado para interruptores de circuitos	6



Paso 1 Paso 2 Paso 3



Tapas adicionales para bloqueos de interruptores con abrazadera

- Usar en conjunto con dispositivos de bloqueo de abrazadera para interruptores de circuitos (se venden por separado) para expandir la gama de interruptores que pueden ser bloqueados.
- Se sujeta con facilidad en la parte inferior del cuerpo del dispositivo de bloqueo.
- Asegura una contención positiva para interruptores automáticos con vías de interruptor deslizables

No. de catálogo	Descripción	Cant.
65404	Tapas adicionales para dispositivos de bloqueo de 120/277V	6
65406	Tapas adicionales para dispositivos de bloqueo de 480/600V	6

Dispositivos de bloqueo para interruptores

Dispositivos de bloqueo miniatura para interruptores de circuitos unipolares y multipolares

Los dispositivos de bloqueo miniatura Brady para interruptores de circuitos están diseñados específicamente para que el bloqueo pueda ser realizado de forma segura y efectiva sin herramientas. Estos dispositivos son de instalación fácil y rápida. Puntas de diferentes colores para diferenciar fácilmente los dispositivos.



Ajuste universal

- Un dispositivo de bloqueo se adapta a numerosos interruptores de circuitos miniatura de ABB, Hager, Siemens y Schneider.
- El diseño de perfil bajo permite el cierre de la puerta del panel.
- Compatibles con arcos de candado de hasta 0.28" de diámetro.
- Instalación rápida y fácil sin necesidad de herramientas
- Funciona en interruptores unipolares y multipolares.
- Hecho de duradero nylon reforzado con fibra de vidrio.



ABB MS325

- Diseñado específicamente para bloquear interruptores de la serie ABB MS325.
- Fácil instalación de una mano del botón pulsador.
- Bloqueo completo con candado de tamaño completo.
- Punta extra amplia para añadir seguridad de bloqueo.
- Hecho de duradero nylon reforzado con fibra de vidrio.

No. de catálogo	Tipo	Cant.
149514	Dispositivo de bloqueo miniatura para interruptores de circuitos - Ajuste universal	1
149515	Dispositivo de bloqueo miniatura para interruptores de circuitos - Ajuste universal	6

No. de catálogo	Tipo	Cant.
149433	Dispositivo de bloqueo miniatura para interruptores de circuitos	1
149434	Dispositivo de bloqueo miniatura para interruptores de circuitos	6

Dispositivos



Clavija de salida estándar (POS)

- Se instala fácilmente con un botón pulsador; no necesita herramientas.
- Compatibles con arcos de candado de hasta 0.28" de diámetro.
- Funciona en interruptores unipolares y multipolares.
- Hecho de duradero nylon reforzado con fibra de vidrio.

Clavija de entrada estándar (PIS)

- Se instala fácilmente con un botón pulsador; no necesita herramientas.
- Compatibles con arcos de candado de hasta 0.28" de diámetro.
- Funciona en interruptores unipolares y multipolares.
- Hecho de duradero nylon reforzado con fibra de vidrio.

No. de catálogo	Tipo	Cant.
90844	Dispositivo de bloqueo miniatura para interruptores de circuitos - Pin de salida estándar (POS)	1
90845	Dispositivo de bloqueo miniatura para interruptores de circuitos - Pin de salida estándar (POS)	6

No. de catálogo	Tipo	Cant.
90847	Dispositivo de bloqueo miniatura para interruptores de circuitos - Pin de entrada estándar (POS)	1
90848	Dispositivo de bloqueo miniatura para interruptores de circuitos - Pin de entrada estándar (POS)	6


Dispositivos de bloqueo para interruptores

Tabla de compatibilidad de interruptores de circuitos miniatura

Marca	Polos	No. de modelo	Tipo	No. de catálogo (1/pqt)
ABB	1	S222	POS, UF	90844, 149514
ABB	1	F374	POS, UF	90844, 149514
ABB	1	S251, S261, S263	POS, UF	90844, 149514
ABB	1	S272, S253	POS, UF	90844, 149514
ABB	3	S253	POS, UF	90844, 149514
ABB	3	MS325	MS, UF	149433, 149514
AEG	2	E82S	PIS	90847
Allen-Bradley	1,2,3	1492-CB1, 2, 3	POS	90844
Buschmat	1	S46	POS	90844
Clipsal	1	4CB116	POS	90844
Clipsal	3	4CB320	POS	90844
E-TA	1	911225	PIS	90847
E-TA	2	911220G	POS	90844
FAZ	4	C16	POS	90844
FAZ	1	C16	POS	90844
GE Vynckier	3	Series E	PIS	90847
GE Vynckier	3	Series G	PIS	90847
GE Vynckier	4	Series E	PIS	90847
GE Vynckier	1	Series G	PIS	90847
GE Vynckier 16A	2	Series E	PIS	90847
GE Vynckier C16, 16A	1	Series E	PIS	90847
Hager	3	453717	POS, UF	90844, 149514
Hager	2	MW216A	POS, UF	90844, 149514
Hager	4	MW620A	POS, UF	90844, 149514
Kapp	1	LS68	PIS	90844
Legrand	2	1935	TBLO	90844

Marca	Polos	No. de modelo	Tipo	No. de catálogo (1/pqt)
Legrand	3	1980	TBLO	90844
Legrand	4	1980	TBLO	90844
Legrand	2	4302	PIS	90847
Legrand	3	6469	PIS	90847
Legrand	1	1908	PO	90844
Merlin Gerin	3	C80A	TBLO, POW	90850, 90853
Merlin Gerin	2	B100A	TBLO, POW	90850, 90853
Merlin Gerin	1	C60N	POS	90844
Merlin Gerin	1	C32N	POS	90844
Merlin Gerin	2	C60N	POS	90844
Merlin Gerin	4	C60N	POS	90844
Merlin Gerin	3	C32N	POS	90844
Merlin Gerin	3	C45AD	POS	90844
Proteus	1	C16	POS	90844
Proteus	1	C6	POS	90844
Proteus	3	C6	POS	90844
Siemens 17U	2	5SQ12	TBLO, UF	90853, 149514
Siemens 17U	3	5SQ13	TBLO, UF	90853, 149514
Siemens 17U	4	5SQ16	TBLO, UF	90853, 149514
Siemens 17U	1	5SQ11	POW, UF	90850, 149514
Siemens C10	1	5SX1	POW, UF	90850, 149514
Siemens C32	2	5SX1-2	TBLO, UF	90853, 149514
Siemens C70	3	5SX13	TBLO, UF	90853, 149514
Siemens L20A	2	5SN2-2	TBLO, UF	90853, 149514
Sursun	3	EA53	PIS	90847
Wylex	2	WRS40/2	POS	90844

Dispositivos



Clavija de salida ancha (POW)

- Se instala fácilmente con un botón pulsador; no necesita herramientas.
- Compatibles con arcos de candado de hasta 0.28" de diámetro.
- Funciona en interruptores unipolares y multipolares.
- Hecho de duradero nylon reforzado con fibra de vidrio.

No. de catálogo	Tipo	Cant.
90850	Dispositivo de bloqueo miniatura para interruptores de circuitos - Pin de salida ancho	1
90851	Dispositivo de bloqueo miniatura para interruptores de circuitos - Pin de salida ancho	6


Bloqueo con barra de unión (TBLO)

- Ruedecilla para aplicación rápida, no requiere herramientas.
- Compatibles con arcos de candado de hasta 0.28" de diámetro.
- Funciona en interruptores unipolares y multipolares.
- Hecho de duradero nylon reforzado con fibra de vidrio.

No. de catálogo	Tipo	Cant.
90853	Dispositivo de bloqueo miniatura para interruptores de circuitos - Barra de unión de bloqueo (TBLO)	1
90854	Dispositivo de bloqueo miniatura para interruptores de circuitos - Barra de unión de bloqueo (TBLO)	6


Bloqueos para fusibles y bloques de terminales

Nuevo



Bloqueos para fusibles y bloques de terminales

- Diseñado para instalarse fácil y rápidamente, y no necesita de herramientas.
- Duradero y no conductor
- Hecho de nylon reforzado con fibra de vidrio
- Compatible con candados de seguridad con arco de 0.25", candados compactos de seguridad, candados de cable, y cinchos de nylon.



0.56" Dispositivo para bloqueo de fusibles

No. de catálogo	Medidas	Cant.
149280	0.56" Bloqueos de fusibles	2
149281	0.56" Bloqueos de fusibles	50

Dispositivo para bloqueo de fusibles USSC2 modulares

No. de catálogo	Medidas	Cant.
149282	Bloques modulares USSC2	2
149283	Bloques modulares USSC2	50

Dispositivo para bloqueo de fusibles GE NEC

No. de catálogo	Medidas	Cant.
149284	Bloqueadores de fusibles GE, NEC	2
149285	Bloqueadores de fusibles GE, NEC	50

Bloqueo para bloque de terminales

No. de catálogo	Medidas	Cant.
149278	Múltiples bloques de terminales	2
149279	Múltiples bloques de terminales	50


Dispositivos



Dispositivo de bloqueo universal para fusibles

- Diseñado para impedir la reactivación accidental de una fuente de energía mediante un fusible.
- Dispositivo fácil de usar compatible con la mayoría de portafusibles de entre 20 y 400 amperios.
- Medidas: 1.38" x 0.59" x 2.36"


No. de catálogo	Descripción	Cant.
873367	Dispositivo de bloqueo universal para fusibles - Rojo	1



Dispositivo para bloqueo de fusibles

- Mecanismo de bloqueo único que evita que el dispositivo sea retirado accidentalmente de la caja de fusibles.
- Disponible en dos medidas para la mayoría de los fusibles más comúnmente usados

No. de catálogo	Descripción	Cant.
65750	Dispositivo de bloqueo para fusible de 1332"	6
65751	Dispositivo de bloqueo para fusible de 916"	6



Dispositivo para bloqueo de fusibles

- El dispositivo de bloqueo chico es compatible con fusibles de 0.25", 0.28", 0.41" y 0.56"
- Dispositivo de bloqueo para fusibles de 0.68", 0.28", 0.81" y tipo cuchilla.

No. de catálogo	Descripción	Cant.
65690	Dispositivo chico para bloqueo de fusibles	6
65691	Dispositivo grande para bloqueo de fusibles	6



Extractores de fusibles Safe-T-Grip®

- Proporciona máxima conveniencia cuando se retiran o reemplazan los fusibles.
- Manija dentada para agarre antideslizante.
- Rango de amperaje marcado claramente.
- Excede las especificaciones de MIL.

No. de catálogo	Descripción	Aplicación
65279	5" Extractor de fusible	Para fusibles de 932" a 12" de diámetro
65280	7.5" Extractor de fusible	Para 0-100A, 250V y 600V


Dispositivos de bloqueo de gas y aire



Dispositivo de bloqueo para desconector neumático rápido

- Aisla la energía neumática sin el gasto y el inconveniente que implica instalar válvulas para bloqueo en línea.
- El dispositivo se coloca en conectores macho, aislando el equipo de todas las fuentes de aire comprimido.
- Se adapta a la mayoría de los conectores macho de 0.25", 0.375" y 0.5".
- El agujero en el centro del dispositivo permite almacenamiento permanente en una manguera de aire y un bucle en el lado para que pueda ser usado para colgar la manguera y el dispositivo de bloqueo
- Acepta arcos de hasta 0.25" de diámetro.

No. de catálogo	Descripción	Cant.
64221	Bloqueo neumático	1
65645	Bloqueo neumático	6



Dispositivo de bloqueo para regulador de línea de aire SMC

- Permite que el regulador se pueda bloquear en la posición de encendido, apagado o de regulación.
- Instalación sencilla: retire la tapa, instale el bloqueo en el vástago del regulador, presione la tapa de reemplazo en el regulador.
- Incluye bloqueo, tapa y llave Allen. El candado no está incluido.

No. de catálogo	Descripción
64539	Dispositivo de bloqueo SMC miniatura modelos AR2000 / NAR2000
64540	Dispositivo de bloqueo para modelos SMC intermedios AR3000 / NAR3000



Sistema de bloqueo para tanques cilíndricos

- Usado para bloquear tanques cilíndricos, incluyendo tanques de propano en montacargas y tanques de propano independientes.
- Se aplica con facilidad para evitar el acceso a la manija de la válvula.
- Diseñado para acomodarse en espacios pequeños.
- El orificio para vástago de válvula es de 1.25" de diámetro.
- Hecho de plástico de poliestireno resistente.

No. de catálogo	Descripción
SD02M	Sistema de bloqueo para tanques cilíndricos



Dispositivo de bloqueo para cilindros de gas

- Impide el acceso a la válvula del cilindro principal.
- No es necesario emparejar su dispositivo de bloqueo a diámetros variables ni a roscas de tapas de cilindros
- Se adapta a aros de hasta 3.5" de diámetro.
- instalación sencilla y eficiente

No. de catálogo	Descripción
LM023E	Dispositivo de bloqueo para cilindros de gas



Dispositivo de bloqueo Snap Cap™ para cilindros de gas

- Diseñado para adaptarse a la mayoría de los cilindros de gas de alta y baja presión en Norteamérica.
- Cumple con las normas de DOT Impide el acceso al control del cilindro principal y al regulador.
- La construcción de acero soldado con pintura en polvo es extremadamente duradera.

No. de catálogo	Medida	Tipo de rosca
90496	6.5" x 3.125" x 11 UN	Rosca fina de presión alta
95137	6.5" x 3.5" x 11 UN	Rosca fina de presión baja
95138	6.5" x 3.125" x 11 UN	Rosca gruesa de alta presión
95139	6.5" x 3.5" x 11 UN	Rosca gruesa de baja presión

Cubiertas de seguridad

Nuevo



Cubierta de seguridad para controles colgantes

- Este dispositivo de diseño innovador controla el acceso a los controles colgantes.
- Los costados rígidos impiden el acceso a los cuatro lados para controlar el acceso a los botones.
- Expandible para usar en controles colgantes de múltiples tamaños, de hasta 18".
- De diseño plegable para facilitar el transporte y almacenamiento - solo aplane, almacene o transporte a donde necesite.
- Espacio para hasta cuatro candados.

No. de catálogo	Descripción		Cant.
150587	Cubierta de seguridad para controles colgantes	5.25" B x 11" L (Se expande para usarse en controles de 18")	1



Dispositivos



Cubiertas de seguridad para botoneras y paradas de emergencia

- Impide el acceso temporalmente a los botones de encendido/apagado y de paros de emergencia.
- Ajuste universal para botones IEC y NEMA.
- Ofrece instalación única de la base de perfil bajo, además cuenta con cubiertas transparentes removibles que permiten tener visibilidad de la posición del botón cuando la cubierta está instalada.
- Ojal con bisagras que permite el uso de candados de seguridad.
- Cada base incluye 1 etiqueta amarilla, 1 etiqueta roja y un respaldo adhesivo.



Cada base incluye 1 etiqueta amarilla, 1 etiqueta roja y 1 base adhesiva.

No. de catálogo	Descripción	Botón	Color	Cant.
134018	Base chica con cubierta corta	16mm	Cubierta roja	1
130819	Base chica con cubierta alta	16mm	Cubierta roja	1
130820	Base mediana con cubierta mediana	22mm	Cubierta roja	1
130821	Base grande con cubierta mediana	30mm	Cubierta roja	1
139793	Base chica con cubierta corta	16mm	Cubierta transparente	1
139794	Base chica con cubierta alta	16mm	Cubierta transparente	1
139795	Base mediana con cubierta mediana	22mm	Cubierta transparente	1
139796	Base grande con cubierta mediana	30mm	Cubierta transparente	1
130822	Bases adicionales - Chica	16mm	Transparente	5
130823	Bases adicionales - Mediana	22mm	Transparente	5
130824	Bases adicionales - Grande	30mm	Transparente	5



Dispositivos de bloqueo para interruptores de pared

- Para uso con la mayoría de interruptores de pared.
- Se instalan fácilmente con tornillos existentes.
- Son de color rojo de alta visibilidad y pueden bloquear el interruptor en la posición de encendido y de apagado.

No. de catálogo	Descripción	Cant.
65392	Dispositivo de bloqueo rojo para interruptores de pared	1
65696	Dispositivo de bloqueo rojo para interruptores de pared	6



Dispositivos de bloqueo para interruptores de pared

- Para uso con la mayoría de interruptores de pared.
- Se instalan fácilmente con tornillos existentes.
- Tiene un diseño patentado sin bisagra, y está hecho de policarbonato transparente resistente.

No. de catálogo	Descripción	Cant.
WSLO	Dispositivo de bloqueo transparente para interruptores de pared	1

*El candado no está incluido.




Cubierta para botonera NEMA 30.5 mm (PBL6)



Cubierta para botonera NEMA 22.5 mm (PBL8)



Cubierta para paros de emergencia NEMA 30.5mm (PBL2)



Cubierta para paros de emergencia IEC 22.5mm (PBL4)

Cubiertas de seguridad para botoneras

- 104602: La cubierta transparente con bisagras cubre completamente el botón, e impide el acceso. Incluye placa de inscripción blanca
- 104603: La cubierta transparente de metal Lexan con bisagras cubre completamente el botón, impidiendo el acceso.

No. de catálogo	Tipo	Cant.
PBL6	Cubierta de seguridad para botoneras - NEMA 30.5 mm	1
PBL8	Cubierta de seguridad para botoneras - IEC 22.5 mm	1

Cubiertas de seguridad para paros de emergencia

- Se instalan de forma permanente sobre botones de paradas de emergencia.
- Duradera barra de metal que bloquea botones en la posición de apagado cuando está colocado el arco del candado.

No. de catálogo	Tipo	Cant.
PBL2	Cubierta para paros de emergencia - NEMA 30.5mm	1
PBL4	Cubierta para paradas de emergencia - IEC 22.5mm	1


Dispositivo para bloqueo de enchufes

Nuevo



Dispositivo de bloqueo BatteryBlock™ para cables de batería de vehículos comerciales

- Este dispositivo de diseño innovador mantiene bloqueado el cable de su batería durante el mantenimiento del vehículo.
- El poste no conductor y la cubierta impiden que el cable se deslice o sea extraído del dispositivo.
- Diseño de perfil bajo para áreas de trabajo reducidas.
- Espacio para hasta dos candados para que el dispositivo permanezca asegurado durante el mantenimiento.
- Los tamaños grandes son compatibles con conectores terminales y en línea.



Los tamaños grandes son compatibles con conectores terminales y en línea.



El poste interno impide que el cable se deslice o sea extraído.

No. de catálogo	Tipo	Cant.
150820	Dispositivo de bloqueo para cable BatteryBlock - Chico	1
150822	Dispositivo de bloqueo para cable BatteryBlock - Chico	24
150821	Dispositivo de bloqueo para cable BatteryBlock - Grande	1
150823	Dispositivo de bloqueo para cable BatteryBlock - Grande	24

Dispositivos



Bloqueo de enchufes eléctricos 3-en-1

- Es compatible con enchufes de alto y bajo voltaje de hasta 3" de diámetro y 5.5" de longitud.
- Las 2 tapas deslizables se pueden usar de manera individual o juntas para adaptarse a cables de diámetro chico, mediano o grande de hasta 1.25".
- Hecho de termoplástico amarillo.
- Incluye etiqueta bilingüe.

No. de catálogo	Tipo	Cant.
PL023	Dispositivo de bloqueo para enchufes 3 en 1	1




Dispositivos de bloqueo para enchufes eléctricos

- Impiden que los enchufes eléctricos sean insertados en una toma de corriente de pared. Para uso cuando el enchufe no esté bajo el control exclusivo de la persona que da servicio.
- Hecho de polipropileno resistente.
- Dispositivo de bloqueo chico de 110V: 2" x 2" x 3.5" con orificio de 0.5" diá. para cable
- Dispositivo de bloqueo grande de 220/500V: 3.25" x 3.25" x 7" con orificio de 1" diá. para cable

No. de catálogo	Tipo	Cant.
65674	Bloqueo chico para enchufes de 110V	1
65675	Bloqueo grande para enchufes de 220/500V	1


Dispositivo para bloqueo de enchufes



Dispositivo de bloqueo para enchufes eléctricos/neumáticos

- Compatible con una gran variedad de enchufes eléctricos de hasta 3.5" de diámetro y hasta 5" de longitud y conectores macho para mangueras de aire.
- Los orificios se adaptan a cables eléctricos o accesorios macho neumáticos usados comúnmente en mangueras de aire comprimido.
- Funciona con enchufes de 110V, 220V y 550V.
- Hecho de poliestireno duradero


No. de catálogo	Tipo	Cant.
PLO27E	Dispositivo de bloqueo para enchufes eléctricos/neumáticos	1



Dispositivo de bloqueo Hubbell Plugout™

- Dos medidas disponibles para cubrir prácticamente cualquier aplicación industrial de enchufes.
- Medidas chicas: 4.25" x 7.31"
Diá. máximo de cordón: 1.2"
Tamaño máximo de enchufe: 2.75" x 4.75"
- Medidas grandes: 6.31" x 12.47"
Diá. máximo de cordón: 1.46"
Tamaño máximo de enchufe: 4.5" x 10.3"


No. de catálogo	Tipo	Cant.
65695	Dispositivo de bloqueo Hubbell chico	1
65968	Dispositivo de bloqueo Hubbell grande	1



Dispositivo Stoppower® para bloqueo de enchufes

- Ideal para equipo de oficina u otros cables que se bloquean con frecuencia.
- Para uso con enchufes polarizados de 2 o 3 clavijas
- El cordón no se puede conectar cuando tiene colocado el dispositivo Stoppower™.
- El dispositivo no se puede retirar sin una llave.

No. de catálogo	Tipo	Cant.
65673	Enchufe Stoppower rojo (de llaves diferentes)	1
QB0033	Enchufe Stoppower rojo (de llaves iguales)	1



Dispositivo de bloqueo desprendible para enchufe IEC

- Bloquea para evitar que la corriente ingrese a la toma.
- Duradero material de nylon anaranjado vibrante.
- Ligero y e tamaño compacto
- Simplemente enchufe en la toma y gire.

No. de catálogo	Tipo	Cant.
148081	Dispositivo de bloqueo IEC desprendible	1

*El candado no está incluido.



Sensor de corriente alterna

- Elegido por OSHA como el único instrumento de su tipo para uso por los funcionarios de cumplimiento de OSHA para identificar y citar riesgos de 50-1000 voltios o mayores.
- Clasificado por CAT IV y listado por UL

No. de catálogo	Descripción	Cant.
65269	Sensor de corriente alterna	1

Kits de bloqueo combinado

Kit de bloqueo combinado eléctrico y de válvulas

Los kits para bloqueo combinado pueden adquirirse con o sin candados y tarjetas. Los candados incluidos en estos kits son de llaves diferentes (cada candado tiene una llave única). Vea la sección de kits personales para bloqueo para consultar kits de llaves iguales.



Bolsa de bloqueo combinado

- Todo lo que necesita para bloquear la mayoría de los puntos de control mecánicos y eléctricos más comunes, con dispositivos adicionales para bloqueo de válvulas.
- Componentes:
 - 1 - Dispositivo de bloqueo universal para válvulas c/brazo de bloqueo (50899 y 65403)
 - 1 - Dispositivo de bloqueo multiusos con cable revestido de 8' (50943)
 - 1 - Dispositivo de bloqueo para válvulas de bola de 0.25" a 1" (65666)
 - 1 - Dispositivo de bloqueo para válvulas de compuerta de 1" a 2.5" (65560)
 - 1 - Dispositivo de bloqueo para válvulas de compuerta de 2.5" a 5" (65561)
 - 1 - Dispositivo de bloqueo para válvulas de compuerta de 5" a 6.5" (65562)
 - 1 - Bloqueos con abrazadera para interruptores automáticos de 120V (65387)
 - 1 - Bloqueo de abrazadera para interruptores automáticos de 120/277V, con tapas (65396)
 - 1 - Bloqueos de abrazadera para interruptores automáticos de 480/600V, con tapas (65397)
 - 1 - Dispositivo de bloqueo universal para interruptores automáticos multipolares (66321)
 - 1 - Dispositivo de bloqueo para enchufes eléctricos de 110V (65674)
 - 1 - Dispositivo de bloqueo para interruptores de pared (65392)
 - 1 - Bolsa para bloqueo (51173)
 - Opcional:
 - 2 - Candados de llaves diferentes
 - 2 - Tarjetas de bloqueo de alta resistencia con cinchos de nylon (65520)

Caja de herramientas para bloqueos combinados

- Contiene todas las herramientas básicas necesarias para bloquear válvulas de compuerta y de bola, interruptores automáticos, interruptores manuales y enchufes.
- Componentes:
 - 1 - Dispositivo de bloqueo ajustable para válvulas de compuerta de 1" a 6.5" (64057)
 - 1 - Dispositivo de bloqueo para válvulas de bola de 0.25" a 1" (65666)
 - 1 - Dispositivo de bloqueo para válvulas de bola 1.25" a 3" (65669)
 - 1 - Bloqueos con abrazadera para interruptores automáticos de 120V (65387)
 - 1 - Bloqueo de abrazadera para interruptores automáticos de 120/277V, con tapas (65396)
 - 1 - Bloqueos de abrazadera para interruptores automáticos de 480/600V, con tapas (65397)
 - 1 - Dispositivo de bloqueo universal para interruptores automáticos multipolares (66321)
 - 1 - Dispositivo de bloqueo para enchufes eléctricos de 110V (65674)
 - 1 - Dispositivo de bloqueo para interruptores de pared (65392)
 - 1 - Bolsa de cinturón para bloqueo (51172)
 - 1 - Caja de herramientas extra grande para bloqueo (LKP-TKLBOX)
 - Opcional:
 - 2 - Candados de llaves diferentes
 - 2 - tarjetas de bloqueo de alta resistencia con cinchos de nylon (65520)

Candados SafeKey

Kit de bloqueo para mantenimiento

- Kit diseñado específicamente para uso de equipos de trabajo de mantenimiento internos.
- Componentes:
 - 1 - Dispositivo de bloqueo chico para válvulas de bola de 0.5" a 2.5"
 - 1 - Dispositivo de bloqueo para válvulas de compuerta de 1" a 2.5" (65560)
 - 1 - Dispositivo de bloqueo para válvulas de compuerta de 2.5" a 5" (65561)
 - 1 - Dispositivo de bloqueo con cable multiusos (50943)
 - 1 - Dispositivos de bloqueo para enchufes eléctricos 3-en-1 (PL023)
 - 1 - Dispositivo de bloqueo para interruptores de pared (65392)
 - 2 - Dispositivos de bloqueo de abrazadera para interruptores automáticos de 120/277V - con tapas (65396)
 - 2 - Dispositivos de bloqueo universales para interruptores automáticos multipolares (66321)
 - 1 - Dispositivo de bloqueo para enchufes eléctricos de 110V (65674)
 - 1 - Sensor CA (65269)
 - 10 - Tarjetas de bloqueo Danger (LT10)
 - 1 - Cerrojo de bloqueo de acero de 1" (T218)
 - 1 - Cerrojo de bloqueo de acero 1.5" (T220)
 - 1 - Hoja de etiquetas para candados (LID-2)
 - 1 - Manual de capacitación sobre seguridad de bloqueo (2112X)
 - 1 - Caja grande de plástico (LKP-TKLBOX)
 - 3 - Candados de llaves diferentes

No. de cat.	Descripción
99682	Kit para bloqueo combinado en caja de herramientas
99684	Kit con 2 candados de nylon y 2 tarjetas
99685	Kit con 2 candados de acero y 2 tarjetas

No. de cat.	Descripción
150952	Kit con 3 candados SafeKey de nylon con arcos de acero
150951	Kit con 3 candados de aluminio SafeKey
134032	Kit con 3 candados de acero con retención de llave

Ver los dispositivos individuales

- Candados pág. 10
- Dispositivo de bloqueo miniatura con cable pág. 30
- Dispositivos de bloqueo con cable pág. 30
- Dispositivos de bloqueo para válvulas de bola pág. 34
- Dispositivos de bloqueo para válvulas de compuerta pág. 33
- Dispositivo de bloqueo para válvulas macho pág. 34
- Dispositivos de bloqueo para interruptores de circuitos pág. 40
- Dispositivos para bloqueo de fusibles pág. 46



Kits de bloqueo combinado



Candados SafeKey

Kit de bloqueo premium

- Kit portátil para bloqueo que contiene una gran variedad de dispositivos de bloqueo eléctrico y mecánico, tarjetas y etiquetas.
- Incluye:
 - 2 - Dispositivos para bloqueo de interruptores multipolares (BL07)
 - 3 - Dispositivos de bloqueo para interruptores unipolares (BL01)
 - 1 - Dispositivo de bloqueo para válvulas de compuerta de 1" a 2.5" (65560)
 - 1 - Dispositivo de bloqueo para válvulas de compuerta de 2.5" a 5" (65561)
 - 1 - Dispositivo de bloqueo con cable (CABLO)
 - 1 - Dispositivo de bloqueo para interruptor de pared (WSLO)
 - 1 - Dispositivos de bloqueo para enchufes eléctricos 3-en-1 (PLO23)
 - 1 - Sensor de voltaje CA 120-600 (ESAC600)
 - 3 - Cerrojos de bloqueo de acero de 1.5" (T220)
 - 5 - Etiquetas para bloqueo "Lock Out Before Servicing" (LOS15)
 - 5 - Etiquetas para bloqueo "Lock Out Here" (LOS14)
 - 5 - Etiquetas de bloqueo "Caution This Machine Must Be Locked Out" (LOS12)
 - 20 - Tarjetas para bloqueo (LT10)
 - 14 - Etiquetas para candados (LID-2)
 - 1 - Manual de capacitación sobre seguridad de bloqueo (2112X)
 - 1 - Caja de herramientas extra grande para bloqueo (LKP-TKLBOX)
 - 3 - Candados de llaves diferentes

No. de cat.	Descripción
LKP-SK-NS	Kit con 3 candados SafeKey de nylon con arcos de acero
LKP-SK-AL	Kit con 3 candados de aluminio SafeKey
LKP	Kit con 3 candados de acero con retención de llave



Kit para bloqueo Ultimate

- Kit portátil para bloqueo que contiene una variedad de dispositivos de bloqueo para aplicaciones eléctricas y mecánicas.
- Incluye:
 - 1 - Dispositivo de bloqueo circular de 1" a 2.5" Safetee™ (SD02)
 - 1 - Dispositivo de bloqueo circular de 5" a 6.5" Safetee™ (SD06)
 - 1 - Dispositivo de bloqueo para válvulas de bola (BS07A)
 - 1 - Bloqueo para válvulas de bola (BS08A)
 - 1 - Bloqueo neumático / enchufe eléctrico (PL027E)
 - 1 - Dispositivo de bloqueo con cable (CABLO)
 - 2 - Bloqueos para interruptores sin orificio (BL04)
 - 2 - Dispositivos para bloqueo de interruptores tripolares (BL03)
 - 1 - Dispositivo para bloqueo de interruptores multipolares (BL07)
 - 2 - 1.5" Cerrojo de bloqueo de acero (T220)
 - 1 - Dispositivo de bloqueo para interruptor de pared (WSLO)
 - 10 - Tarjetas para bloqueo "Danger Do Not Operate" (LT10)
 - 1 - Manual de capacitación sobre seguridad de bloqueo (2112X)
 - 1 - Sensor de voltaje CA 120-600 (ESAC600)
 - 3 - Candados de acero de 0.75", azules (LC041-BU)
 - 1 - Bolsa de lona para bloqueo (LX980E)

No. de cat.	Descripción
LK981E	Kit para bloqueo Ultimate
LK980E	Bolsa para bloqueo



Candados SafeKey

Bolsa para bloqueo combinado

- Todo lo que necesita para bloquear la mayoría de los puntos de control más comunes de energía eléctrica mecánica, con dispositivos de bloqueo eléctrico adicionales.
- Incluye:
 - 1 - Mini dispositivo de bloqueo con cable (50940)
 - 1 - Bloqueos con abrazadera para interruptores automáticos de 120V (65387)
 - 1 - Dispositivo de bloqueo con abrazadera para interruptores automáticos de 120/277V (65396)
 - 1 - Dispositivo de bloqueo con abrazadera para interruptores automáticos de 480/600V (65397)
 - 1 - Dispositivo de bloqueo universal para interruptores automáticos multipolares (66321)
 - 1 - Dispositivo de bloqueo para interruptores de circuitos sobredimensionados (66329)
 - 1 - Dispositivos de bloqueo para enchufes eléctricos 3-en-1 (PLO23)
 - 1 - Dispositivo de bloqueo para interruptores de pared (65392)
 - 1 - Válvula macho chica (113231)
 - 1 - Válvula macho grande (113232)
 - 1 - Dispositivo de bloqueo ajustable para válvulas de compuerta de 1" a 6.5" (64057)
 - 1 - Dispositivo de bloqueo para válvulas de compuerta 1" a 2.5" (65560)
 - 1 - Dispositivo de bloqueo para válvulas de bola de 0.25" a 1" (65666)
 - 1 - Dispositivo de bloqueo universal c/brazo de bloqueo para válvulas (50899 y 65403)
 - 1 - Bolsa de cinturón para bloqueo (51172)
 - 1 - Bolsa de lona para bloqueo (99162)
 - Opcional:
 - 2 - Candados de llaves diferentes
 - 2 - tarjetas de bloqueo de alta resistencia con cinchos de nylon (65520)

No. de cat.	Descripción
150990	Kit con 2 candados SafeKey de nylon con arcos de acero y 2 tarjetas
150989	Kit con 2 candados de aluminio SafeKey y 2 tarjetas
99690	Kit con 2 candados de nylon y 2 tarjetas
99691	Kit con 2 candados de acero y 2 tarjetas
99689	Kit sin candados o tarjetas

Kit para bloqueo - Español

- Todo lo que necesita para bloquear puntos de aislamiento eléctricos y mecánicos. Todos los contenidos tienen leyendas en español.
- Incluye:
 - 2 - Dispositivo de bloqueo de acero para válvulas de bola de 1.25" a 3" (65669)
 - 2 - Dispositivo de bloqueo de nylon para válvulas de bola de 0.25" a 1" (65666)
 - 2 - Dispositivos de bloqueo para válvulas de compuerta de 1" a 2.5" (65560)
 - 2 - Dispositivos de bloqueo para válvulas de compuerta de 2.5" a 5" (65561)
 - 1 - Dispositivo de bloqueo para enchufes eléctricos de 110V (65674)
 - 1 - Dispositivo de bloqueo para enchufes eléctricos de 220/500V (65675)
 - 6 - Dispositivos de bloqueo para interruptores de pared (65392)
 - 6 - Dispositivos de bloqueo de encaje para interruptores automáticos de 120V (65387)
 - 2 - Dispositivos de bloqueo de abrazadera para interruptores automáticos de 120/277V (65396)
 - 6 - Dispositivos de bloqueo universales para interruptores de circuitos multipolares (66321)
 - 5 - Cerrojos de bloqueo de aluminio con etiqueta en español
 - 25 - Tarjetas de bloqueo de "Peligro" con cinchos
 - 6 - Candados de acero de 0.75" de llaves diferentes (99504)
 - 6 - Candados de acero de 2" de llaves diferentes (99528)
 - 2 - Bolsas de lona para seguridad de bloqueo (65780)



No. de catálogo	Descripción
65043	Kit para bloqueo - Español

Kit para bloqueo eléctrico

Kit para bloqueo eléctrico

Los kits estándar para bloqueo eléctrico pueden adquirirse con o sin candados y tarjetas. Los candados incluidos en estos kits son de llaves diferentes (cada candado tiene llave única). Vea la sección de kits personales para bloqueo para consultar kits de llaves iguales.



Candados SafeKey

Bolsa portátil con candados

- Este kit portátil incluye una selección de candados, tarjetas y cerrojos.
- Componentes:
 - 2 - Candados de llaves diferentes
 - 2 - Tarjetas de bloqueo de alta resistencia con cinchos (65520)
 - 1 - Cerrojo de 1" para bloqueo grupal (65375)
 - 1 - Cerrojo de 1.5" para bloqueo grupal (65376)
 - 1 - Bolsa de cinturón para bloqueo (51172)

No. de cat.	Descripción
150967	Kit con 2 candados SafeKey de nylon con arcos de acero
150949	Kit con 2 candados de aluminio SafeKey
99290	Kit con 2 candados de nylon
99292	Kit con 2 candados de acero



Kit para bloqueo eléctrico

- Una versátil y económica bolsa para bloqueo que incluye útiles dispositivos de bloqueo eléctrico y candados.
- Incluye:
 - 2 - Tarjetas de bloqueo
 - 1 - Dispositivo de bloqueo para enchufes StoPower (65673)
 - 1 - Dispositivo de bloqueo para interruptores de pared (65392)
 - 1 - Dispositivo de bloqueo para enchufes eléctricos de 110V (65674)
 - 1 - 1" Broche de acero para bloqueo
 - 1 - Bolsa para bloqueo (87943)

No. de cat.	Descripción
95548	Kit en bolsa para bloqueo eléctrico
95550	Kit con 1 candado rojo de acero



Bolsa para bloqueo de interruptores automáticos

- Esta bolsa compacta y versátil contiene los dispositivos de bloqueo eléctrico usados más comúnmente.
- Incluye:
 - 1 - Dispositivo de bloqueo universal para interruptores automáticos multipolares (66321)
 - 1 - Dispositivo de bloqueo con abrazadera para interruptores automáticos de 120/277V (65396)
 - 1 - Dispositivo de bloqueo con abrazadera para interruptores automáticos de 480/600V (65397)
 - 1 - Dispositivo de bloqueo para enchufes eléctricos de 110V (65674)
 - 1 - Cerrojo de acero de 1" para bloqueo (65375)
 - 1 - Bolsa para bloqueo (87943)

No. de cat.	Descripción
95553	Bolsa para bloqueo de interruptores automáticos

Kits de bloqueo



Kit de bolsa para bloqueo de interruptor automático

- Contiene nuestros más populares dispositivos de bloqueo para interruptores automáticos.
- Incluye:
 - 1 - Dispositivo de bloqueo universal para interruptores automáticos multipolares (66321)
 - 1 - Bloqueo de abrazadera para interruptores automáticos de 120/277V, con tapas (65396)
 - 1 - Bloqueos de abrazadera para interruptores automáticos de 480/600V, con tapas (65397)
 - 1 - Bloqueos con abrazadera para interruptores automáticos de 120V (65387)
 - 2 - Tarjetas de bloqueo
 - 1 - candado rojo de nylon (99552)
 - 1 - Bolsa para bloqueo (87943)

No. de cat.	Descripción
95538	Kit de bolsa para bloqueo de interruptor automático



Bolsa para bloqueo de interruptores de 120/277V

- Todos los dispositivos necesarios para bloquear la mayoría de los interruptores de circuitos de 120/277V.
- Incluye:
 - 2 - Dispositivos de bloqueo de encaje a presión para interruptores de circuitos de 120V (65387)
 - 2 - Dispositivos de bloqueo de abrazadera para interruptores automáticos de 120/277V con tapas (65396)
 - 2 - Dispositivos de bloqueo universales para interruptores automáticos multipolares, c/tapas (66321)
 - 1 - Bolsa de cinturón para bloqueo (51172)
 - Opcional:
 - 2 - Candados de llaves diferentes
 - 2 - tarjetas de bloqueo de alta resistencia con cinchos de nylon (65520)

No. de cat.	Descripción
99300	Kit en bolsa para bloqueo de interruptores de 120/277V
99302	Kit con 2 candados de nylon y 2 tarjetas
99303	Kit con 2 candados de acero y 2 tarjetas



Candados SafeKey

Bolsa para bloqueo de interruptor automático

- Nuestros más populares dispositivos de bloqueo para interruptores automáticos.
- Componentes:
 - 1 - Bloqueos con abrazadera para interruptores automáticos de 120V (65387)
 - 1 - Bloqueo de abrazadera para interruptores automáticos de 120/277V, con tapas (65396)
 - 1 - Bloqueos de abrazadera para interruptores automáticos de 480/600V, con tapas (65397)
 - 1 - Dispositivo de bloqueo universal para interruptores automáticos multipolares (66321)
 - 1 - Dispositivo de bloqueo para interruptores de circuitos sobredimensionados (66329)
 - 1 - Bolsa de cinturón para bloqueo (51172)
 - Opcional:
 - 2 - Candados de llaves diferentes
 - 2 - tarjetas de bloqueo de alta resistencia con cinchos de nylon (65520)

No. de cat.	Descripción
150969	Kit con 2 candados SafeKey de nylon con arcos de acero
150970	Kit con 2 candados compactos SafeKey de nylon con arcos de nylon
99296	Kit con 2 candados de nylon y 2 tarjetas
99297	Kit con 2 candados de acero y 2 tarjetas
99293	Kit sin candados y tarjetas

Kit para bloqueo eléctrico



Bolsa para bloqueo eléctrico

- Ligera mochila portátil que contiene dispositivos de bloqueo para asegurar equipo eléctrico. Los convenientes aros de metal en la bolsa permiten que ésta se pueda colgar en un cinturón.
- Incluye:
 - 1 - Dispositivo de bloqueo con abrazadera para interruptores de circuitos de 120/277V (65396)
 - 1 - Dispositivo de bloqueo universal para interruptores de circuitos multipolares (66321)
 - 1 - Dispositivo de bloqueo para enchufes eléctricos de 110V (65674)
 - 2 - Tarjetas "Danger" para bloqueo
 - 1 - Cerrojo de aluminio para bloqueo con etiqueta
 - 1 - Candado azul de 2" de acero (99528)
 - 1 - Bolsa para bloqueo (65292)

No. de catálogo	Descripción
65291	Bolsa para bloqueo eléctrico



Bolsa para bloqueo integral de interruptores automáticos

- Ligera mochila portátil que contiene dispositivos de bloqueo para asegurar equipo eléctrico. Los convenientes aros de metal en la bolsa permiten que ésta se pueda colgar en un cinturón.
- Incluye:
 - 1 - Dispositivo de bloqueo para enchufes eléctricos de 110V (65674)
 - 3 - Dispositivos de bloqueo para interruptores de pared (65392)
 - 3 - Dispositivos de bloqueo universales para interruptores de circuitos multipolares (66321)
 - 3 - Dispositivos de bloqueo de abrazadera para interruptores de circuitos de 120/277V - con tapas (65396)
 - 2 - Dispositivos de bloqueo de abrazadera para interruptores de circuitos de 480/600V - con tapas (65397)
 - 1 - Tapa adicional de 120/277V (102721)
 - 1 - Tapa adicional de 480/600V (102722)
 - 1 - Bolsa para bloqueo (65292)

No. de catálogo	Descripción
65405	Bolsa para bloqueo integral de interruptores automáticos



Kit en bolsa para bloqueo eléctrico

- Bolsa compacta y fácil de usar con los dispositivos más comunes para bloqueo eléctrico.
- Incluye:
 - 1 - Bloqueo de abrazadera para interruptores de circuitos de 120/277V, con tapas (65396)
 - 1 - Bloqueos con abrazadera para interruptores de circuitos de 120V (65387)
 - 1 - Dispositivo de bloqueo para enchufes eléctricos de 110V (65674)
 - 1 - Dispositivo de bloqueo universal para interruptores de circuitos multipolares (66321)
 - 1 - Dispositivo de bloqueo para interruptores de pared (65392)
 - 10 - Tarjetas de bloqueo Danger (LT10)
 - 1 - Cerrojo de bloqueo de 1.5" de acero (T220)
 - 1 - Candado azul de 0.75" de acero con retención de llave (143130)
 - 1 - Bolsa grande para bloqueo

No. de catálogo	Descripción
134031	Kit en bolsa para bloqueo eléctrico



Kit de bolsa para bloqueo de interruptor automático

- Bolsa compacta y fácil de usar con los dispositivos más comunes para bloqueo eléctrico.
- Componentes:
 - 2 - Bloqueos de encaje a presión para interruptores automáticos de 120V (65387)
 - 2 - Dispositivos de bloqueo de abrazadera para interruptores de circuitos de 120/277V - con tapas (65396)
 - 2 - Dispositivos de bloqueo universales para interruptores de circuitos multipolares (66321)
 - 1 - Dispositivo de bloqueo para interruptores de circuitos sobre dimensionados (66329)
 - 10 - Tarjetas de bloqueo Danger (LT10)
 - 1 - Cerrojo de bloqueo de 1.5" de acero (T220)
 - 1 - Candado azul de 0.75" de acero con retención de llave (143130)
 - 1 - Bolsa grande para bloqueo

No. de catálogo	Descripción
134034	Kit en bolsa para bloqueo de interruptores automáticos

Kit para bloqueo eléctrico



Kit para bloqueo con caja grande

- Versátil kit para bloqueo con los componentes esenciales para bloqueo y etiquetado.
- Incluye:
 - 3 - Dispositivos de bloqueo de encaje a presión para interruptores automáticos de 120V (65387)
 - 1 - Dispositivos de bloqueo para enchufes eléctricos 3-en-1 (PLO23)
 - 2 - Dispositivos de bloqueo universales para interruptores automáticos multipolares (66321)
 - 1 - Hoja de etiquetas para candados (LID-2)
 - 10 - Tarjetas de bloqueo Danger (LT10)
 - 3 - Cerrojos de bloqueo de 1.5" de acero (T220)
 - 3 - Candados azules de acero de 0.75" con retención de llave (143130)
 - 1 - Manual de capacitación sobre seguridad de bloqueo (2112X)
 - 1 - Caja de servicios de plástico

No. de catálogo	Descripción
134035	Kit de bloqueo con caja grande



Kit básico para bloqueo eléctrico

- Contiene todo lo necesario para marcar y asegurar una variedad de componentes eléctricos para proteger a los empleados.
- Incluye:
 - 1 - Dispositivo de bloqueo para enchufes eléctricos de 110V (65674)
 - 1 - Dispositivo de bloqueo para enchufes eléctricos de 220/500V (65675)
 - 6 - Dispositivos de bloqueo para interruptores de pared (65392)
 - 6 - Dispositivos de bloqueo de encaje para interruptores automáticos de 120V (65387)
 - 6 - Dispositivos de bloqueo de abrazadera para interruptores automáticos de 120/277V - con tapas (65396)
 - 6 - Dispositivos de bloqueo universales para interruptores de circuitos multipolares (66321)
 - 3 - Cerrojos con etiqueta para bloqueo grupal (65960 inglés / 39480 español)
 - 10 - Tarjetas de bloqueo con cinchos
 - 2 - Candado azules de 0.75" de acero (99504)
 - 2 - Candado azules de 2" de acero (99528)
 - 1 - Bolsa de lona para bloqueo (65780)

No. de cat.	Descripción
65777	Kit básico para bloqueo eléctrico en inglés (tarjetas "Danger Do Not Operate")
121510	Kit básico en español para bloqueo eléctrico (Tarjetas Precaucion)
121513	Kit básico en español para bloqueo eléctrico (tarjetas "Peligro")

Kits de bloqueo



Candados SafeKey

Caja de herramientas para bloqueo eléctrico básico

- Práctico kit de bloqueo en caja de herramientas que incluye los dispositivos de bloqueo eléctrico más usados.
- Incluye:
 - 1 - Dispositivo de bloqueo para válvulas de compuerta de 1" a 2.5" (65560)
 - 1 - Dispositivo de bloqueo para válvulas de bola de 0.25" a 1" (65666)
 - 1 - Dispositivo de bloqueo para enchufes eléctricos de 110V (65674)
 - 1 - Dispositivo de bloqueo de abrazadera para interruptores de circuitos de 120/277V - con tapas (65396)
 - 1 - Dispositivos de bloqueo de abrazadera para interruptores de circuitos de 480/600V - con tapas (65397)
 - 1 - Dispositivo de bloqueo para interruptores de pared (65392)
 - 1 - Dispositivo de bloqueo universal para interruptores automáticos multipolares (66321)
 - 1 - Cerrojo con etiqueta para bloqueo grupal (65960)
 - 5 - Tarjetas de bloqueo (65525)
 - 2 - Candados
 - 1 - Caja de herramientas de bloqueo (65290)

No. de cat.	Descripción
150981	Kit con 2 candados SafeKey de nylon (arcos de acero de 1.5" y 3")
150982	Kit con 2 candados SafeKey de aluminio (arcos de acero de 1.5" y 3")
65289	Kit con 2 candados de acero (arcos de acero de 0.75" y 2")

Ver los dispositivos individuales

- Candados..... pág. 10
- Dispositivo de bloqueo miniatura con cable pág. 30
- Dispositivos de bloqueo con cable.. pág. 30
- Dispositivos de bloqueo para válvulas de bola pág. 34
- Dispositivos de bloqueo para válvulas de compuerta pág. 33
- Dispositivo de bloqueo para válvulas macho pág. 34
- Dispositivos de bloqueo para interruptores de circuitos pág. 40
- Dispositivos para bloqueo de fusibles pág. 46



Kit para bloqueo eléctrico



Caja de herramientas para bloqueo, con componentes

- Económica caja de herramientas para bloqueo con los dispositivos más comunes para bloqueo de interruptores de circuitos.
- Incluye:
 - 1 - Dispositivo de bloqueo para enchufes eléctricos de 220/500V (65675)
 - 1 - Dispositivo de bloqueo de abrazadera para interruptores de circuitos de 120/277V - con tapas (65396)
 - 1 - Dispositivos de bloqueo de abrazadera para interruptores de circuitos de 480/600V - con tapas (65397)
 - 1 - Dispositivo de bloqueo universal para interruptores automáticos multipolares (66321)
 - 2 - Tarjetas de bloqueo
 - 1 - Candado rojo de nylon
 - 1 - Caja de herramientas de bloqueo (65290)

No. de catálogo	Descripción
95540	Caja de herramientas para bloqueo, con componentes



Caja de herramientas para bloqueo de interruptores de circuitos

- Todo lo que necesita para bloquear la mayoría de los interruptores de circuitos.
- Componentes:
 - 1 - Mini dispositivo de bloqueo con cable (50940)
 - 2 - Bloqueos con abrazadera para interruptores de circuitos de 120V (65387)
 - 2 - Dispositivos de bloqueo de abrazadera para interruptores automáticos de 120/277V - con tapas (65396)
 - 2 - Dispositivos de bloqueo de abrazadera para interruptores automáticos de 480/600V - con tapas (65397)
 - 1 - Dispositivo de bloqueo universal para interruptores automáticos multipolares (66321)
 - 1 - Dispositivo de bloqueo para interruptores de circuitos sobredimensionados (66329)
 - 1 - Caja de herramientas de bloqueo (65290)
 - Opcional: Opcional:
 - 2 - Candados de llaves diferentes
 - 2 - tarjetas de bloqueo de alta resistencia con cinchos de nylon (65520)

No. de cat.	Descripción
99305	Kit en caja de herramientas para bloqueo de interruptores de circuitos
99307	Kit con 2 candados de nylon y 2 tarjetas
99308	Kit con 2 candados de acero y 2 tarjetas



Candados SafeKey

Caja de herramientas p/ bloqueo eléctrico

- Incluye todos los dispositivos básicos necesarios para bloquear interruptores de circuitos, enchufes eléctricos, interruptores de pared y fusibles.
- Incluye:
 - 1 - Mini dispositivo de bloqueo con cable (50940)
 - 2 - Dispositivos de bloqueo de encaje a presión para interruptores de circuitos de 120V (65387)
 - 2 - Dispositivos de bloqueo de abrazadera para interruptores de circuitos de 120/277V - con tapas (65396)
 - 2 - Dispositivos de bloqueo de abrazadera para interruptores de circuitos de 480/600V - con tapas (65397)
 - 2 - Dispositivos de bloqueo universales para interruptores de circuitos multipolares (66321)
 - 2 - Tapas para bloqueos de abrazadera de 120/277V (65404)
 - 2 - Tapas para bloqueos de abrazadera de 480/600V (65406)
 - 1 - Dispositivo de bloqueo para interruptores de circuitos sobredimensionados (66329)
 - 1 - Dispositivos de bloqueo para enchufes eléctricos 3-en-1 (PLO23)
 - 1 - Dispositivo de bloqueo para interruptores de pared (65392)
 - 1 - Dispositivo chico para bloqueo de fusibles (65690)
 - 1 - Dispositivo grande para bloqueo de fusibles (65691)
 - 1 - Caja de herramientas extra grande para bloqueo (LKP-TKLBOX)
 - 1 - Bolsa roja de cinturón (51172)
 - Opcional: 2 - Candados de llaves diferentes. 2 - Tarjetas de bloqueo de alta resistencia con cinchos de nylon

No. de cat.	Descripción
150972	Kit con 2 candados SafeKey de nylon con arcos de acero y 2 tarjetas
150971	Kit de 2 candados compactos SafeKey de nylon, arco de nylon y 2 tarjetas
99312	Kit con 2 candados de nylon y 2 tarjetas
99313	Kit con 2 candados de acero y 2 tarjetas
99310	Kit sin candados o tarjetas



Candados SafeKey

Kit económico de bloqueo con caja de herramientas

- Asegure que el equipo sea desactivado o bloqueado conforme a las normas de OSHA.
- También hay disponible un señalamiento y rejilla para sostener convenientemente el kit.
- Incluye:
 - 3 - Cerrojos de bloqueo de acero de 1.5" (T220)
 - 14 - Etiquetas para identificar candados (LID-2)
 - 1 - Pqt de 10 - Tarjetas de bloqueo con cinchos (LT10)
 - 3 - Dispositivos de bloqueo para interruptores unipolares (BL01)
 - 2 - Dispositivos para bloqueo de interruptores multipolares (BL03)
 - 1 - Dispositivos de bloqueo para enchufes eléctricos 3-en-1 (PLO23)
 - 1 - Manual de capacitación sobre bloqueo (2112X)
 - 1 - Caja de herramientas: (7" x 12" x 5")
 - 3 - Candados de llaves diferentes
 - Opcional: 1 Estante para señalización y almacenamiento

No. de cat.	Descripción
LKX-SK-NS	Kit con 3 candados SafeKey de nylon con arcos de acero
LKX-SK-AL	Kit con 3 candados de aluminio SafeKey
LKX	Kit con 3 candados de acero
LKXSET	Kit con 3 candados de acero, estante de señalización y almacenamiento
LKX-Rack	Solo el estante de señalización y almacenamiento

Señalamiento y rejilla opcionales

Kits de bloqueo

Kits para bloqueo de válvulas

Kits para bloqueo de válvulas

Los kits para bloqueo eléctrico de válvulas pueden adquirirse con o sin candados y tarjetas. Los candados incluidos en estos kits son de llaves diferentes (cada candado tiene llave única). Vea la sección de kits personales de bloqueo para consultar los kits de llaves iguales.



Bolsa para bloqueo de válvulas

- Componentes:
 - 1 - Dispositivo de bloqueo ajustable para válvulas de compuerta de 1" a 6.5" (64057)
 - 2 - Dispositivo de bloqueo chico para válvulas de bola de 0.5" a 2.5"
 - 1 - Dispositivo de bloqueo para válvulas macho para vástagos de hasta 0.875" de diámetro (113231)
 - 1 - Dispositivo de bloqueo para válvulas macho para vástagos de 3/8" a 2 1/2" de diámetro (113232)
 - 1 - Bolsa grande para bloqueo (50979)
- Opcional:
 - 2 - Candados de llaves diferentes
 - 2 - tarjetas de bloqueo de alta resistencia con cinchos (65520)

Bolsa para bloqueo de válvulas de compuerta

- Componentes:
 - 1 - Dispositivo de bloqueo ajustable para válvulas de compuerta de 1" a 6.5" (64057)
 - 1 - Dispositivo de bloqueo multiusos con cable de 8' revestido (50943)
 - 1 - Estuche de nylon para transporte (50979)
- Opcional:
 - 2 - Candados de llaves diferentes
 - 2 - tarjetas de bloqueo de alta resistencia con cinchos

No. de catálogo	Descripción
101416	Kit en bolsa para bloqueo de válvulas de compuerta
102692	Kit con 2 candados de nylon y 2 tarjetas
102693	Kit con 2 candados de acero y 2 tarjetas

No. de catálogo	Descripción
99679	Kit en morral para bloqueo de válvulas
99680	Kit con 2 candados de nylon y 2 tarjetas
99681	Kit con 2 candados de acero y 2 tarjetas



Saco para bloqueo de válvulas de compuerta

- Componentes:
 - 1 - Dispositivo de bloqueo para válvulas de compuerta de 1" a 2.5" (65560)
 - 1 - Dispositivo de bloqueo para válvulas de compuerta de 2.5" a 5" (65561)
 - 1 - Dispositivo de bloqueo para válvulas de compuerta de 5" a 6.5" (65562)
 - 1 - Dispositivo de bloqueo para válvulas de compuerta de 6.5" a 10" (65563)
 - 1 - Dispositivo de bloqueo para válvulas de compuerta de 10" a 13" (65564)
 - 1 - Bolsa para bloqueo (51173)
- Opcional:
 - 2 - Candados de llaves diferentes
 - 2 - tarjetas de bloqueo de alta resistencia con cinchos (65520)

No. de catálogo	Descripción
99676	Kit en saco para bloqueo de válvulas de compuerta
99677	Kit con 2 candados de nylon y 2 tarjetas
99678	Kit con 2 candados de acero y 2 tarjetas

Candados de llaves iguales

Vea la sección Kits personales de bloqueo para consultar kits con candados de llaves iguales.



Kits para bloqueo de válvulas



Kits para bloqueo de válvulas

- Los dispositivos de bloqueo esenciales necesarios para las válvulas más comunes en su planta.
- Incluye:
 - 1 - Dispositivo de bloqueo para válvulas de compuerta de 2.3" a 5" (65561)
 - 10 - Cinchos rojos de 7" (FT100X-RED)
 - 1 - Dispositivo de bloqueo con cable multiusos (50943)
 - 2 - Dispositivo de bloqueo chico para válvulas de bola de 0.5" a 2.5"
 - 10 - Tarjetas para bloqueo bilingües (TG400B-ONE)
 - 2 - Cerrojo de bloqueo de acero de 1.5" (T220)
 - 2 - Candados azules de acero de 0.75" con retención de llave (143130)
 - 1 - Caja grande de plástico (LKP-TKLBOX)

No. de catálogo	Descripción
134033	Kits para bloqueo de válvulas

Caja de herramientas para bloqueo de válvulas

- Todo lo necesario para bloquear válvulas de bola, de compuerta y de mariposa.
- Incluye:
 - 1 - Dispositivo de bloqueo universal chico para válvula con brazo para bloqueo (50924 y 65402)
 - 1 - Dispositivo de bloqueo multiusos con cable revestido de 8' (50943)
 - 1 - Dispositivo de bloqueo ajustable para válvulas de compuerta de 1" a 6.5" (64057)
 - 1 - Dispositivo de bloqueo para válvulas de bola de 0.25" a 1" (65666)
 - 1 - Dispositivo de bloqueo para válvulas de compuerta de 1" a 2.5" (65560)
 - 1 - Caja de herramientas extra grande para bloqueo (LKP-TKLBOX)
 - Opcional:
 - 2 - Candados de llaves diferentes
 - 2 - tarjetas de bloqueo de alta resistencia con cinchos (65520)

No. de catálogo	Descripción
99320	Kit en caja de herramientas para bloqueo de válvulas de compuerta
99321	Kit con 2 candados de nylon y 2 tarjetas
99324	Kit con 2 candados de acero y 2 tarjetas


Hojas de Datos Técnicos de productos de bloqueo/etiquetado

Descargue las hojas de datos técnicos de más de 350 productos de bloqueo, incluyendo dispositivos y candados.

Estas hojas ofrecen mucha información, incluyendo:

- Descripción básica del producto y fotos
- Información del material y de resistencia a las temperaturas
- Resistencia a sustancias químicas
- Datos detallados de las dimensiones
- Información de la HDS de los materiales

Para ver todas las hojas de datos técnicos visite:
BradyID.com.mx | BradyLatinAmerica.com



Kits de bloqueo

Kits personales para bloqueo

Kits personales para bloqueo

Los kits personales para bloqueo están equipados con candados de llaves iguales, permitiendo que todos los candados del kit se puedan abrir con una sola llave. Esto simplifica la administración de llaves y asegura que los empleados puedan encontrar la llave correcta fácil y rápidamente. Para kits que contienen candados de llaves diferentes (cada candado tiene una llave única), ver los kits estándares para bloqueo en las páginas anteriores. O seleccione un kit personal para bloqueo sin candados, y adquiera los candados por separado.



Bolsa personal para bloqueo

- Incluye:
 - 2 - Cerrojos de bloqueo grupal de 1" (65375)
 - 2 - Tarjetas de bloqueo de alta resistencia con cinchos (65520)
 - 2 - Candados de llaves diferentes
 - 1 - Bolsa de cinturón para bloqueo (51172)

No. de catálogo	Descripción
105969	Kit con candados de nylon de llaves iguales
105970	Kit con candados de acero de llaves iguales



Kit de bloqueo-etiquetado para el operador

- Incluye:
 - 1 - Tarjeta de seguridad para bloqueo
 - 1 - Tarjeta "Danger" para bloqueo
 - 1 - Cerrojo de bloqueo de acero de 1.5" (T220)
 - 1 - Bloqueo de abrazadera para interruptores de circuitos de 120/277V, con tapas (65396)
 - 1 - Candado negro de nylon (99580)
 - 1 - Caja de plástico

No. de catálogo	Descripción
134030	Kit de bloqueo/etiquetado Brady para el operador



Candados SafeKey

Paquete estándar de cinturón para bloqueo

- Componentes:
 - 1 - Tarjeta de seguridad para bloqueo
 - 2 - Tarjetas "Danger" para bloqueo
 - 1 - Llaverero para bloqueo
 - 2 - Cinchos rojos 7" (FT100X-RED)
 - 1 - Cerrojo de bloqueo de acero de 1.5" (T220)
 - 1 - Bolsa para bloqueo (LKPOUCH)
 - (1) Candado

No. de catálogo	Descripción
LK627E-SK-NS	Kit con candado SafeKey de nylon con arco de acero
LK627E-SK-AL	Kit con candados de aluminio SafeKey
LK627E	Kit con candado de aluminio

Kits de bloqueo



Bolsa personal para interruptores de circuitos

- Cubre interruptores de circuitos de 120/277V y 480/600V en configuración unipolar y multipolar.
- Incluye:
 - 1 - Bloqueo de abrazadera para interruptores automáticos de 120/277V, con tapas (65396)
 - 1 - Bloqueos de abrazadera para interruptores automáticos de 480/600V, con tapas (65397)
 - 1 - Dispositivo de bloqueo universal para interruptores de circuitos multipolares (66321)
 - 2 - Cerrojos de bloqueo grupal de 1" (65375)
 - 2 - Tarjetas de bloqueo de alta resistencia con cinchos (65520)
 - 1 - Bolsa de cinturón para bloqueo (51172)
 - Opcional: 2 - Candados de llaves diferentes

No. de cat.	Descripción
105966	Kit personal en bolsa para bloqueo de interruptores de circuitos
105967	Kit con 2 candados de nylon de llaves iguales
105968	Kit con 2 candados de acero de llaves iguales



Dispositivo de bloqueo con cable

- Incluye:
 - 2 - Dispositivos de bloqueo con cable (CABLO)
 - 2 - Candados de acero laminado (LC041-BU)
 - 1 - Cerrojo de bloqueo de acero de 1" (T218)
 - 2 - Tarjetas en inglés y español con cinchos
 - 1 - Maletín de polietileno para transporte (7" x 12" x 5")

No. de catálogo	Descripción
LK520B	Dispositivo de bloqueo con cable



Kit con cadena para bloqueo

- Incluye:
 - 3 - Cerrojo de bloqueo de acero de 1.5" (T220)
 - 3 - Candados de aluminio (LCO44-RD)
 - 3 - Tarjetas de bloqueo con cinchos
 - 1 - Cadena de 48"
 - 1 - Maletín de transporte (7" x 12" x 5")

No. de catálogo	Descripción
LK041R	Kit para bloqueo c/1 cadena
LK042R	Kit para bloqueo c/2 cadenas

Kits personales para bloqueo



Kit personal básico para bloqueo

- Contiene los dispositivos básicos necesarios para bloquear interruptores, válvulas y enchufes comunes.
- Componentes:
 - 1 - Dispositivo de bloqueo chico para válvulas de bola de 0.5" a 2.5"
 - 1 - Dispositivo de bloqueo para válvulas de compuerta de 1" a 2.5" (65560)
 - 1 - Bloqueo de abrazadera para interruptores automáticos de 120/277V, con tapas (65396)
 - 1 - Dispositivo de bloqueo universal para interruptores automáticos multipolares (66321)
 - 1 - Dispositivo de bloqueo chico para enchufes eléctricos de 110V (65674)
 - 2 - Cerrojos de bloqueo de 1" (65520)
 - 2 - Tarjetas de bloqueo de alta resistencia con cinchos (65520)
 - 1 - Caja de herramientas chica para bloqueo (105905)
 - Opcional: 2 - Candados de llaves iguales

No. de catálogo	Descripción
104794	Kit personal básico para bloqueo
104795	Kit con 2 candados de nylon de llaves iguales
104796	Kit con 2 candados de acero de llaves iguales



Candados SafeKey

Kit personal para bloqueo de interruptores de circuitos

- Caja de herramientas con 2 de cada uno de nuestros más populares dispositivos de bloqueo para interruptores automáticos.
- Cubre interruptores de circuitos de 120/277V y 480/600V en configuración unipolar y multipolar.
- Componentes:
 - 2 - Dispositivos de bloqueo de abrazadera para interruptores automáticos de 120/277V - con tapas (65396)
 - 2 - Dispositivos de bloqueo de abrazadera para interruptores automáticos de 480/600V - con tapas (65397)
 - 2 - Dispositivos de bloqueo universales para interruptores automáticos multipolares (66321)
 - 3 - Cerrojos de bloqueo rojos de 1" (65375)
 - 3 - Tarjetas de bloqueo de alta resistencia con cinchos (65520)
 - 1 - Caja de herramientas chica para bloqueo (105905)
 - Opcional: 3 - Candados de llaves iguales

No. de cat.	Descripción
150980	Kit con 3 candados SafeKey de nylon de llaves iguales con arcos de acero
150979	Kit con 3 candados compactos SafeKey de nylon de llaves iguales con arcos de nylon
105964	Kit con 3 candados de nylon de llaves iguales
105965	Kit con 3 candados de acero de llaves iguales
105963	Kit sin candados



Kit básico de bloqueo con caja de herramientas de metal

- Resistente caja de herramientas para bloqueo con todos los componentes básicos para que inicie su programa de bloqueo.
- Incluye:
 - 5 - Cinchos rojos de 7" (FT100X-RED)
 - 5 - Tarjetas de bloqueo "Danger"
 - 3 - Cerrojos de bloqueo de acero de 1.5" (T220)
 - 1 - Llavero para bloqueo
 - 2 - Señalamiento magnético "Danger" de 4" x 6"
 - 1 - Minicartel de bloqueo (PS811B)
 - 1 - Hoja informativa de bloqueo de OSHA
 - 1 - Hoja de números
 - 1 - Libreta de listas de verificación de bloqueo/etiquetado (119076)
 - 1 - Caja de herramientas roja de metal
 - Opcional: 3 - 1.5" Candados rojos de aluminio de llaves iguales

No. de catálogo	Descripción
LK330E	Kit básico de bloqueo
LK907E	Kit con 3 candados de aluminio de llaves iguales



Kit de bloqueo con caja de herramientas de metal

- Resistente caja de herramientas para bloqueo con todos los componentes básicos para que inicie su programa de bloqueo.
- Incluye:
 - 5 - Cinchos rojos de 7" (FT100X-RED)
 - 5 - Tarjetas de bloqueo "Danger"
 - 3 - Cerrojos de bloqueo de acero de 1.5" (T220)
 - 1 - Llavero para bloqueo
 - 2 - Señalamiento magnético "Danger" de 4" x 6"
 - 1 - Minicartel de bloqueo (PS811B)
 - 1 - Hoja informativa de bloqueo de OSHA
 - 1 - Hoja de números
 - 1 - Sensor CA (65269)
 - 3 - Candados rojos de aluminio de 1.5" de llaves iguales
 - 1 - Caja de herramientas roja de metal

No. de catálogo	Descripción
LK331E	Kit de bloqueo

Kits de bloqueo

Kits personales para bloqueo



Candados SafeKey

Kit personal para bloqueo eléctrico

- Incluye dispositivos de bloqueo para usar en la mayoría de los interruptores de circuitos, enchufes eléctricos e interruptores de desconexión.
- Componentes:
 - 1- Mini dispositivo de bloqueo con cable (50940)
 - 1- Dispositivos de bloqueo para enchufes eléctricos 3-en-1 (PLO23)
 - 2- Dispositivos de bloqueo de abrazadera para interruptores automáticos de 120/277V - con tapas (65396)
 - 1- Bloqueos de abrazadera para interruptores automáticos de 480/600V, con tapas (65397)
 - 2- Dispositivo de bloqueo universal para interruptores de circuitos multipolares (66321)
 - 1- Dispositivo de bloqueo para interruptores de circuitos sobredimensionados (66329)
 - 3- 1" Cerrojos de bloqueo grupal (65375)
 - 3- Tarjetas de bloqueo de alta resistencia con cinchos (65520)
 - 1- Caja de herramientas mediana para bloqueo (105906)
 - Opcional: 3 - Candados de llaves iguales

No. de cat.	Descripción
150978	Kit con 3 candados SafeKey de nylon de llaves iguales con arcos de acero
150977	Kit con 3 candados compactos SafeKey de nylon de llaves iguales con arcos de nylon
105961	Kit con 3 candados de nylon de llaves iguales
105962	Kit con 3 candados de acero de llaves iguales
105960	Kit sin candados



Candados SafeKey

Kit personal para bloqueo eléctrico y de válvulas

- Incluye todo lo necesario para bloquear interruptores de circuitos, enchufes y válvulas de varios tipos y tamaños.
- Incluye:
 - 1- Dispositivo de bloqueo con cable multiusos (50943)
 - 1- Dispositivo de bloqueo ajustable para válvulas de compuerta de 1" a 6.5" (64057)
 - 1- Dispositivo de bloqueo para válvulas macho para vástagos de hasta 0.875" de diámetro (113231)
 - 1- Dispositivo de bloqueo para válvulas macho para vástagos de 0.28" a 1.375" de diámetro (113232)
 - 1- Dispositivo de bloqueo chico para válvulas de bola de 0.5" a 2.5"
 - 1- Dispositivos de bloqueo para enchufes eléctricos 3-en-1 (PLO23)
 - 2- Dispositivos de bloqueo de abrazadera para interruptores automáticos de 120/277V - con tapas (65396)
 - 1- Bloqueos de abrazadera para interruptores automáticos de 480/600V, con tapas (65397)
 - 2- Dispositivos de bloqueo universales para interruptores automáticos multipolares (66321)
 - 3- 1" Cerrojos de bloqueo grupal (65375)
 - 3- Tarjetas de bloqueo de alta resistencia con cinchos (65520)
 - 1- Caja de herramientas mediana para bloqueo (105906)
 - Opcional: 3 - Candados de llaves iguales

No. de cat.	Descripción
150987	Kit con 3 candados SafeKey de nylon de llaves iguales con arcos de acero
150988	Kit con 3 candados SafeKey de aluminio de llaves iguales
105955	Kit con 3 candados de nylon de llaves iguales
105956	Kit con 3 candados de acero de llaves iguales
105954	Kit sin candados

Kits de bloqueo



Kit personal para bloqueo de válvulas

- Contiene dispositivos para bloquear una amplia gama de válvulas de bola y de compuerta.
- Incluye:
 - 1- Dispositivo de bloqueo ajustable para válvulas de compuerta de 1" a 6.5" (64057)
 - 1- Dispositivo de bloqueo para válvulas de compuerta de 1" a 2.5" (65560)
 - 1- Dispositivo de bloqueo chico para válvulas de bola de 0.5" a 2.5"
 - 1- Dispositivo de bloqueo con cable multiusos (50943)
 - 3- Cerrojos de bloqueo grupal de (65375)
 - 3- Tarjetas de bloqueo de alta resistencia con cinchos (65520)
 - 1- Caja de herramientas mediana para bloqueo (105906)
 - Opcional: 3 - Candados de llaves iguales

No. de catálogo	Descripción
105957	Kit personal para bloqueo de válvulas
105958	Kit con 3 candados de nylon de llaves iguales
105959	Kit con 3 candados de acero de llaves iguales

Dispositivos individuales

- Candados..... página 10
- Dispositivo de bloqueo miniatura con cable página 30
- Dispositivos de bloqueo con cable página 30
- Dispositivos de bloqueo para válvulas de bola página 34
- Dispositivos de bloqueo para válvulas de compuerta página 33
- Dispositivo de bloqueo para válvulas macho página 34
- Dispositivos de bloqueo para interruptores de circuitos página 40
- Dispositivos para bloqueo de fusibles página 46



Almacenamiento de bloqueo personalizado

Almacenamiento de bloqueo personalizado

Haga sus kits de bloqueo personalizados eligiendo uno de los contenedores de transporte/almacenamiento y llenándolo con los dispositivos de bloqueo que necesita.



Bolsa de cinturón para bloqueo

- Está hecho de nylon de alta resistencia e incluye bucles para colgar en un cinturón.
- Medidas: 4.75" x 7.5"

No. de catálogo	Descripción
51172	Bolsa de cinturón para bloqueo



Bolsa grande para bloqueo

- Bolsa de nylon con un bucle para sujeción en la parte posterior.
- Medidas: 8" x 7" x 3"

No. de cat.	Descripción
50979	Bolsa grande para bloqueo con cierre de plástico
121502	Bolsa grande para bloqueo con cierre de metal



Bolsa para seguridad de bloqueo

- Hecha de lona resistente con un cordón
- Se puede cerrar con seguro.
- Medidas: 9.75" x 18"

No. de catálogo	Descripción
65780	Bolsa para seguridad de bloqueo



Saco para bloqueo

- Saco de nylon con correa de 39" para el hombro.
- Incluye bolsillo frontal enganchable y dos soportes laterales de malla.
- Medidas: 14" x 4" x 15"

No. de catálogo	Descripción
51173	Saco para bloqueo



Caja de herramientas extra grande para bloqueo

- Hecha de polietileno resistente a incluye una bandeja organizadora extraíble.
- Se puede cerrar con seguro.
- Medidas: 5" x 12" x 7"

No. de catálogo	Descripción
LKX-TKLBOX	Caja de herramientas para bloqueo



Bolsa de lona para bloqueo

- Bolsa de poliéster con 8 bolsillos internos y una correa extraíble de 39" para el hombro.
- Medidas: 10" x 16.5" x 8.5"

No. de catálogo	Descripción
99162	Bolsa de lona para bloqueo



Caja de herramientas de bloqueo

- Polipropileno resistente con cierres de acero niquelado y una bandeja extraíble.
- Dos útiles bolsillos de almacenamiento integrados en la tapa.
- Chico: 7.1" x 14" x 5.5"
Mediano: 7.8" x 16.2" x 7.3"

No. de catálogo	Descripción
105905	Caja de herramientas chica
105906	Caja de herramientas mediana



Gabinete metálico grande para bloqueo

- Gabinete amarillo de metal que incluye una repisa ajustable.
- Se puede cerrar con seguro.
- También se puede instalar fácilmente en la pared usando los orificios en la parte trasera.
- Consejos de seguridad para en el interior de la puerta.
- Medidas: 16" x 14" x 6"

No. de catálogo	Descripción
LC252M	Gabinete metálico para bloqueo
LC254M	Repisa adicional



Estación de bloqueo de acceso fácil

- Hecho de polipropileno.
- Cubierta semitransparente con bisagras, con mecanismo de bloqueo.
- Cuatro ganchos desmontables chicos.
- Medidas: 17" x 17" x 6.75"

No. de catálogo	Descripción
105942	Estación de bloqueo de acceso inmediato (vacía)

Estaciones de bloqueo



Estaciones de bloqueo/ etiquetado

Las estaciones de bloqueo/etiquetado aseguran que los dispositivos de bloqueo estén almacenados adecuadamente y que siempre estén accesibles cuando se necesitan. Son un lugar ideal para centralizar las actividades de bloqueo organizando las herramientas, candados y llaves de los candados en una sola ubicación. Disponibles en estilo portátil y para instalar en la pared, estas estaciones están diseñadas con la durabilidad requerida en áreas de trabajo industriales, y se pueden bloquear para evitar robo y uso no autorizado.



Kits de bloqueo

Estación para bloqueo combinado/ caja de bloqueo grupal

- Gabinete amarillo de metal incluye una repisa ajustable (hay repisas adicionales disponibles).
- La caja de bloqueo incluida se puede adjuntar a la parte inferior del gabinete (capacidad de 8 a 10 candados).
- Medidas del gabinete: 16" x 14" x 6"
Caja de bloqueo: 6" x 14" x 3"
- Componentes:
 - 1 - Dispositivos de bloqueo de encaje a presión para interruptores de circuitos de 120V (65387)
 - 1 - Dispositivos de bloqueo de abrazadera para interruptores de circuitos de 120/277V - con tapas (65396)
 - 1 - Dispositivo de bloqueo de abrazadera para interruptores de circuitos de 480/600V - con tapas (65397)
 - 1 - Dispositivo de bloqueo universal para interruptores de circuitos multipolares (66321)
 - 1 - Dispositivo de bloqueo para interruptores de circuitos sobredimensionados (66329)
 - 1 - Dispositivo de bloqueo para interruptores de pared (65392)
 - 1 - Dispositivo de bloqueo para enchufes eléctricos de 110V (65674)
 - 1 - Dispositivos de bloqueo para enchufes eléctricos 3-en-1 (PLO23)
 - 1 - Dispositivo de bloqueo para válvulas de compuerta de 1" a 2.5" (65560)
 - 1 - Dispositivo de bloqueo ajustable para válvulas de compuerta de 1" a 6.5" (64057)
 - 6 - Candados de llaves diferentes
 - 6 - Tarjetas de bloqueo de alta resistencia con cinchos (65520)

No. de catálogo	Descripción
99709	Estación con componentes, 6 candados de nylon y 12 tarjetas
99710	Estación con componentes, 6 candados de acero y 12 tarjetas
LC252M	Gabinete metálico para bloqueo (vacío)
LG252M	Caja metálica de bloqueo para instalar en la pared
LC254M	Repisa adicional

Estación de bloqueo de fuerza industrial

- Gabinete amarillo de metal incluye una repisa ajustable (hay repisas adicionales disponibles).
- Consejos de seguridad para bloqueo en el interior de la puerta.
- Se puede instalar en pared o transportar con facilidad.
- Medidas del gabinete: 16" x 14" x 6"
- Componentes:
 - 3 - Candados rojos de nylon (99552)
 - 3 - Candados amarillos de nylon (99570)
 - 1 - Dispositivo circular Safetee™ de 2.5" a 5" (SD04)
 - 1 - Dispositivo circular Safetee™ de 1" a 2.5" (SD02)
 - 1 - Dispositivo para bloqueo de interruptores unipolares (BL01)
 - 10 - Tarjetas de bloqueo con cinchos (LT10)
 - 2 - Dispositivos para bloqueo de interruptores multipolares (BL03)
 - 1 - Dispositivo de bloqueo múltiple de 1" (T218)
 - 1 - Dispositivo para bloqueo de interruptores unipolares (BL04)
 - 1 - Dispositivo de bloqueo múltiple 1.5" (T220)
 - 1 - Dispositivos de bloqueo para enchufes eléctricos 3-en-1 (PLO23)
 - 1 - Dispositivo de bloqueo para enchufes chicos (PLO21)

No. de catálogo	Descripción
LC251M	Estación de bloqueo de fuerza industrial
LC252M	Gabinete metálico para bloqueo (vacío)
LC254M	Repisa adicional



Imagen: Estación de acceso inmediato para bloqueo eléctrico y de válvulas

Estación de bloqueo de acceso inmediato

- Hecha de polipropileno termoformado para brindar durabilidad y resistencia.
- Cubierta semitransparente con bisagras, con mecanismo de bloqueo.
- Con ranuras en la parte trasera para instalar en la pared y con manija para que se pueda transportar con facilidad.
- 4 ganchos desmontables dentro del compartimento.
- Compartimento de almacenamiento: 4.25" x 16" x 5.12"
- Medidas del gabinete: 17" x 17" x 6.75"

Estación de acceso inmediato para bloqueo de válvulas

- 1 - Estación de bloqueo de acceso inmediato (105942)
- 2 - Dispositivos de bloqueo ajustables para válvulas de compuerta (64057)
- 1 - Dispositivo de bloqueo con cable multiusos (50943)
- 2 - Dispositivos de bloqueo para válvulas de bola (BS07A)
- 2 - Cerrojos de bloqueo grupal de 1" (65375)
- 1 - Cerrojo de bloqueo grupal de 1.5" (65376)
- Opcional:
 - 6 - Candados de llaves diferentes
 - 6 - Tarjetas de bloqueo de alta resistencia con cinchos de nylon (65520)

No. de catálogo	Descripción
105936	Kit en estación para bloqueo de válvulas
105937	Kit con 6 candados de nylon y tarjetas
105938	Kit con 6 candados de acero y tarjetas
105942	Estación de bloqueo de acceso inmediato (vacía)

Candados SafeKey

Estación de acceso inmediato para bloqueo eléctrico

- 1 - Estación de bloqueo de acceso inmediato (105942)
- 2 - Dispositivos de bloqueo para enchufes eléctricos 3-en-1 (PL023)
- 1 - Mini dispositivo de bloqueo con cable (50940)
- 2 - Dispositivos de bloqueo de abrazadera para interruptores de circuitos de 120/277V - con tapas (65396)
- 2 - Dispositivos de bloqueo de abrazadera para interruptores de circuitos de 480/600V - con tapas (65397)
- 2 - Dispositivos de bloqueo universales para interruptores automáticos multipolares (66321)
- 1 - Dispositivo de bloqueo para interruptores de circuitos sobredimensionados (66329)
- 2 - Cerrojos de bloqueo grupal de 1" (65375)
- 1 - Cerrojo de bloqueo grupal de 1.5" (65376)
- Opcional:
 - 6 - Candados de llaves diferentes
 - 6 - Tarjetas de bloqueo de alta resistencia con cinchos de nylon (65520)

No. de cat.	Descripción
150986	Kit con 6 candados de nylon Safekey y tarjetas
150985	Kit con 6 candados de aluminio SafeKey y tarjetas
105940	Kit con 6 candados de nylon y tarjetas
105941	Kit con 6 candados de acero y tarjetas
105939	Kit sin candados o tarjetas
105942	Estación de bloqueo de acceso inmediato (vacía)

Estación de acceso inmediato para bloqueo eléctrico y de válvulas

- 1 - Estación de bloqueo de acceso inmediato (105942)
- 1 - Dispositivo de bloqueo ajustable para válvulas de compuerta (64057)
- 1 - Dispositivo de bloqueo con cable multiusos (50943)
- 1 - Dispositivo de bloqueo para válvulas de bola (BS07A)
- 1 - Dispositivos de bloqueo para enchufes eléctricos 3-en-1 (PL023)
- 2 - Dispositivos de bloqueo de abrazadera para interruptores de circuitos de 120/277V - con tapas (65396)
- 1 - Dispositivo de bloqueo de abrazadera para interruptores de circuitos de 480/600V, con tapas (65397)
- 2 - Dispositivos de bloqueo universales para interruptores automáticos multipolares (66321)
- 2 - Cerrojos de bloqueo grupal (65375)
- 1 - 1.5" Cerrojo de bloqueo grupal (65376)
- Opcional:
 - 6 - Candados de nylon de llaves diferentes (99552) o candados de acero (99500)
 - 6 - Tarjetas de bloqueo de alta resistencia con cinchos (65520)

No. de cat.	Descripción
105933	Kit de estación para bloqueo eléctrico y de válvulas
105934	Kit con 6 candados de nylon y tarjetas
105935	Kit con 6 candados de acero y tarjetas
105942	Estación de bloqueo de acceso inmediato (vacía)



Imagen: Estación de acceso inmediato con 10 candados

Estación de bloqueo de acceso inmediato

- Capacidad de hasta 10 candados, 6 cerrojos y 10 tarjetas.
- Hecha de polipropileno para brindar durabilidad y resistencia.
- Cubierta semitransparente con bisagras, con mecanismo de bloqueo.
- Con ranuras en la parte trasera para instalar en la pared y con manija para que se pueda transportar con facilidad.
- Diseño de un tamaño que ocupa la mitad de espacio de los productos de la competencia.
- Medidas: 17" x 13.25" x 2.5"

Estación para candados c/5 candados:

- 1 - Estación de acceso inmediato para candados (105932)
- 5 - Candados de llaves diferentes
- 5 - Tarjetas de bloqueo de alta resistencia con cinchos (65520)
- 2 - 1" Cerrojos de bloqueo grupal (65375)
- 2 - 1.5" Cerrojos de bloqueo grupal (65376)

No. de catálogo	Descripción
105928	Estación c/5 candados de nylon
105929	Estación c/5 candados de acero
105932	Estación de bloqueo de acceso inmediato (vacía)

Candados SafeKey

Estación para candados c/10 candados:

- 1 - Estación de acceso inmediato para candados (105932)
- 10 - Candados de llaves diferentes
- 10 - Tarjetas de bloqueo de alta resistencia con cinchos (65520)
- 3 - Cerrojos de bloqueo grupal de 1" (65375)
- 3 - Cerrojos de bloqueo grupal de 1.5" (65376)

No. de cat.	Descripción
150984	Estación c/10 candados SafeKey de nylon
150955	Estación con 10 candados SafeKey de aluminio
105930	Estación c/10 candados de nylon
105931	Estación c/10 candados de acero
105932	Estación de bloqueo de acceso inmediato (vacía)

Estaciones de bloqueo

LOCKOUT STATION



Se muestra sin
puerta bloqueable
de acrílico
transparente

Candados SafeKey

Estación extra grande

- Estación de poliestireno con orificios para facilitar la instalación en la pared.
- Con agujeros para ganchos colocados en la parte trasera y en los costados (incluye 8 ganchos).
- Riel para bloqueo integrado con capacidad de 20 a 25 candados.
- Medidas: 30" x 25" x 5.25"
Disponibles con o sin puerta
- Incluye:

- 1 - Bloqueo multiusos con cable revestido de 8' (50943)
- 1 - Bloqueo universal para válvulas c/brazo de bloqueo (50899 y 65403)
- 2 - Bloqueo de encaje a presión para interruptores de circuitos de 120V (65387)
- 2 - Bloqueo de abrazadera para interruptores de circuitos de 120/277V (65396)
- 2 - Bloqueo de abrazadera para interruptores de circuitos de 480/600V (65397)
- 2 - Bloqueos universales para interruptores automáticos multipolares (66321)
- 1 - Bloqueo para interruptores de circuitos sobredimensionados (66329)
- 2 - Tapas para bloqueos de abrazadera de 120/277V (65404)
- 2 - Tapas para bloqueos de abrazadera de 480/600V (65406)
- 1 - Bloqueo para interruptores de pared (65392)
- 1 - Bloqueo para enchufes eléctricos de 110V (65674)
- 1 - Bloqueo para enchufes eléctricos 3-en-1 (PLO23)
- 1 - Bloqueo para válvulas de bola de 0.25" a 1" (65666)
- 1 - Bloqueo para válvulas de bola de 1.25" a 3" (65669)
- 2 - Bloqueo para válvulas de compuerta de 1" a 2.5" (65560)
- 1 - Bloqueo ajustable para válvulas de compuerta de 1" a 6.5" (64057)
- 2 - Cerrojos de bloqueo con etiqueta (65960)
- 18 - Candados de llaves diferentes
- 25 - Tarjetas de bloqueo de alta resistencia con cinchos (65520)
- 1 - Estación con la leyenda "Lockout Station"

No. de cat.	Descripción
Estilo abierto sin puerta	
150974	Estación abierta con componentes, 18 candados SafeKey de nylon y 25 tarjetas
150964	Estación abierta con componentes, 18 candados SafeKey de aluminio y 25 tarjetas
99693	Estación abierta con componentes, 18 candados de nylon y 25 tarjetas
99694	Estación abierta con componentes, 18 candados de acero y 25 tarjetas
50993	Estación abierta de bloqueo (vacía)
Estilo cerrado con puertas bloqueables	
150975	Estación cerrada con componentes, 18 candados SafeKey de nylon y 25 tarjetas
150973	Estación cerrada con componentes, 18 candados SafeKey de aluminio y 25 tarjetas
99696	Estación cerrada con componentes, 18 candados de nylon y 25 tarjetas
99700	Estación cerrada con componentes, 18 candados de acero y 25 tarjetas
50995	Estación cerrada de bloqueo (vacía)

LOCKOUT STATION



Se muestra sin puerta bloqueable de acrílico transparente

Estación grande para bloqueo

- Construida de robusto poliestireno con orificios para facilitar la instalación en la pared.
- Con agujeros para ganchos colocados en la parte trasera (incluye 6 ganchos).
- Riel para bloqueo integrado con capacidad de 15 a 20 candados
- Medidas: 26" x 19.5" x 5"
Disponibles con o sin puerta que se puede bloquear
- Componentes:

- 1 - Dispositivo de bloqueo multiusos con cable revestido de 8' (50943)
- 1 - Dispositivo de bloqueo universal para válvulas c/brazo de bloqueo (50899 y 65403)
- 1 - Dispositivo de bloqueo para enchufes eléctricos de 110V (65674)
- 1 - Dispositivos de bloqueo para enchufes eléctricos 3-en-1 (PLO23)
- 1 - 0.25" a 1" Dispositivo de bloqueo para válvulas de bola (65666)
- 1 - 1" a 2.5" Dispositivo de bloqueo para válvulas de compuerta (65560)
- 1 - 1" a 6.5" Dispositivo de bloqueo ajustable para válvulas de compuerta (64057)
- 2 - Cerrojos de bloqueo con etiqueta (65960)
- 12 - Candados de llaves diferentes
- 25 - Tarjetas de bloqueo de alta resistencia con cinchos
- 1 estación con la leyenda "Lockout station" o "Estación de bloqueo"

No. de catálogo	Descripción
Estilo abierto sin puerta	
99699	Estación en inglés con componentes y 12 candados de nylon y 25 tarjetas "Danger Do Not Operate"
121508	Estación en español con componentes, 12 candados de seguridad y 25 tarjetas "Precaucion No Hacer Funcionar"
121512	Estación en español con componentes, 12 candados de nylon y 25 tarjetas "Peligro No Operar"
99697	Estación en inglés con componentes, 12 candados de acero y 25 tarjetas "Danger Do Not Operate"
50994	Estación estilo abierto en inglés (vacía)
121509	Estación estilo abierto en español (vacía)
Estilo cerrado con puertas bloqueables	
99703	Estación cerrada en inglés con componentes, 12 candados de nylon y 25 tarjetas "Danger Do Not Operate"
99704	Estación en inglés cerrada con componentes, 12 candados de acero y 25 tarjetas "Danger Do Not Operate"
50996	Estación cerrada en inglés (vacía)

LOCKOUT STATION



Estación de bloqueo chica

- Construida de robusto poliestireno con orificios para facilitar la instalación en la pared.
- Con agujeros para ganchos colocados en la parte trasera (incluye 4 ganchos).
- Riel para bloqueo integrado con capacidad de 10 a 15 candados.
- Medidas: 18" x 12" x 4"
- Componentes:

- 1 - Mini dispositivo de bloqueo con cable (50940)
- 2 - Dispositivos de bloqueo de encaje a presión para interruptores de circuitos de 120V (65387)
- 2 - Dispositivos de bloqueo de abrazadera para interruptores automáticos de 120/277V - con tapas (65396)
- 2 - Dispositivos de bloqueo de abrazadera para interruptores automáticos de 480/600V - con tapas (65397)
- 2 - Dispositivos de bloqueo universales para interruptores automáticos multipolares (66321)
- 1 - Dispositivo de bloqueo para interruptores de circuitos sobredimensionados (66329)
- 1 - Dispositivo de bloqueo para interruptores de pared (65392)
- 1 - Dispositivo de bloqueo para enchufes eléctricos de 110V (65674)
- 1 - Dispositivos de bloqueo para enchufes eléctricos 3-en-1 (PLO23)
- 1 - Dispositivo chico para bloqueo de fusibles (65690)
- 1 - Dispositivo grande para bloqueo de fusibles (65691)
- 2 - Cerrojos de bloqueo con etiqueta (65960)
- 6 - Candados de llaves diferentes
- 12 - Tarjetas de bloqueo de alta resistencia con cinchos (65520)
- 1 - Estación con la leyenda "Lockout Station"

No. de catálogo	Descripción
99706	Estación con componentes, 6 candados de nylon y 12 tarjetas
99707	Estación con componentes, 6 candados de acero y 12 tarjetas
50997	Estación chica para bloqueo (vacía)



Candados SafeKey

Estación básica de bloqueo

- Gabinete de alta resistencia para bloqueo con los objetos esenciales necesarios para mantener su planta segura y bloqueada.
- Incluye:
 - 1 - Dispositivo de bloqueo para válvulas de bola (BS07A)
 - 2 - Dispositivo de bloqueo para válvulas de compuerta de 2.5" a 5" (65561)
 - 2 - Dispositivos de bloqueo para enchufes eléctricos 3-en-1 (PLO23)
 - Cerrojo de bloqueo de acero de 6 - 1.5" (T220)
 - 50 - Cinchos rojos de 7" (FT100X-RED)
 - 25 - Tarjetas de bloqueo (TG027E)
 - 6 - Candados de llaves diferentes
 - 1 - Estación gabinete para bloqueo/etiquetado (LC977A)

No. de catálogo	Descripción
LC517E-SK-NS	Estación con 3 candados rojos y 3 amarillos SafeKey de nylon
LC517E-SK-AL	Estación con 3 candados rojos y 3 amarillos SafeKey de aluminio
LC517E	Estación con 3 candados rojos y 3 amarillos de nylon



Centro de bloqueo de seguridad

- Brinda acceso inmediato a candados, tarjetas, dispositivos de bloqueo e información.
- Hecho de plástico de acrílico fuerte.
- Medida de la estación: 30" x 24" x 4.5"
- Incluye:
 - 6 - Candados de acero de múltiples colores
 - 2 - Paquetes de 10 tarjetas de bloqueo en inglés con cinchos (LT10)
 - 5 - Cerrojos de bloqueo de 1.5" (T220)
 - 25 - Manuales en inglés sobre seguridad de bloqueo (2112X)

No. de catálogo	Descripción
3001	Centro de bloqueo de seguridad
3012	Solo tablero



Estación para bloqueo eléctrico y de válvulas

- El gabinete de alta resistencia para bloqueo incluye una variedad de dispositivos de bloqueo eléctrico y de válvulas comunes que son necesarios en su planta.
- Incluye:
 - 1 - Dispositivo de bloqueo para válvulas de bola (BS07A)
 - 3 - Dispositivos de bloqueo para interruptores sin orificio (BL04)
 - 3 - Dispositivos para bloqueo de interruptores multipolares (BL07)
 - 6 - Cerrojo de bloqueo de acero de 1.5" (T220)
 - 2 - Dispositivos de bloqueo para enchufes eléctricos 3-en-1 (PLO23)
 - 3 - Dispositivo de bloqueo para interruptor de pared (WSLO)
 - 2 - Dispositivo de bloqueo para válvulas de compuerta de 2.5" a 5" (65561)
 - 50 - Cinchos rojos de 7" (FT100X-RED)
 - 1 - Hoja informativa de bloqueo de OSHA
 - 1 - Minicartel de bloqueo (PS811B)
 - 25 - Tarjetas de bloqueo (TG027E)
 - 1 - Estación gabinete para bloqueo/etiquetado (LC977A)

No. de cat.	Descripción
LC518E	Estación para bloqueo eléctrico y válvulas



Centro de bloqueo de seguridad bilingüe

- Brinda acceso inmediato a candados, tarjetas, dispositivos de bloqueo e información.
- Hecho de plástico de acrílico fuerte.
- Medida de la estación: 30" x 24" x 4.5"
- Incluye:
 - 6 - Candados de múltiples colores
 - 2 - Paquetes de 10 tarjetas bilingües para bloqueo con cinchos (TG400B-10)
 - 5 - Cerrojos de bloqueo de 1.5" (T220)
 - 15 - Manuales en inglés sobre seguridad de bloqueo (2112X)
 - 10 - Manuales en español para bloqueo de seguridad (2112SPX)

No. de cat.	Descripción
3002	Centro de bloqueo de seguridad bilingüe
3013	Solo tablero bilingüe



Candados SafeKey

Estación de bloqueo/etiquetado

- Estación para bloqueo/etiquetado totalmente equipada para almacenar todos los dispositivos de su planta.
- Incluye:
 - 1 - Dispositivo de bloqueo para válvulas de bola de 0.5" a 2.5" (BS07A)
 - 2 - Dispositivos de bloqueo para válvulas de compuerta de 2.3" a 5" (65561)
 - 2 - Dispositivos de bloqueo de abrazadera para interruptores de circuitos de 120/277V con tapas (65396)
 - 3 - Dispositivos de bloqueo universales para interruptores automáticos multipolares (66321)
 - 2 - Dispositivos de bloqueo para enchufes eléctricos 3-en-1 (PLO23)
 - 2 - Dispositivos de bloqueo para interruptores de pared (65392)
 - Cerrojos de bloqueo de acero de 6 - 1.5" (T220)
 - 1 - Hoja de resumen de bloqueo/etiquetado de OSHA
 - 100 - Cinchos rojos (FT100)
 - 25 - Tarjetas de bloqueo "Danger"
 - 6 - Candados de llaves diferentes
 - 1 - Gabinete de bloqueo (LC584E)

No. de cat.	Descripción
150953	Estación con 3 candados rojos y 3 amarillos SafeKey de nylon
150976	Estación con 3 candados rojos y 3 amarillos SafeKey de aluminio
134036	Estación con 3 candados rojos y 3 amarillos de nylon

También sugerimos:



Señalamiento en V "LOCKOUT STATION"

- Mejore la visibilidad de su estación de bloqueo con este señalamiento de polietileno en forma de V.
- Medida del señalamiento: 5.5" x 10"

No. de cat.	Descripción
45367	Señalamiento en V Lockout Center

Estaciones de bloqueo



Centro de bloqueo para instalar en la pared

- Estación de bloqueo grande y fácilmente identificable, para guardar todos los objetos de bloqueo necesarios.
- Incluye:
 - 2 - Cerrojo de bloqueo de acero de 1.5" (T220)
 - 1 - Dispositivo de bloqueo para válvulas de compuerta de 2.5" a 5" (65561)
 - 1 - Dispositivos de bloqueo para enchufes eléctricos 3-en-1 (PLO23)
 - 1 - Dispositivo de bloqueo para enchufes chicos (PLO21)
 - 1 - Dispositivo de bloqueo chico para válvulas de bola de 0.5 a 2.5"
 - 2 - Señalamiento magnético "Danger" 4" x 6"
 - 1 - Libreta de listas de verificación de bloqueo/ etiquetado (119076)
 - 1 - Minicartel de bloqueo (PS811B)
 - 10 - Tarjetas de bloqueo "Danger"
 - 2 - Candado rojo de aluminio de 1.5", llaves diferentes (99615)
 - 2 - candado azul de aluminio de 1.5", llaves diferentes (99616)
 - 2 - Candado amarillo de aluminio de 1.5", llaves diferentes (99618)
 - 2 - Candado verde de aluminio de 1.5", llaves diferentes (99617)
 - 1 - Tablero grande amarillo para bloqueo (LC501E)

No. de catálogo	Descripción
LC502E	Centro de bloqueo
LC501E	Solo tablero de bloqueo (vacío)



Tablero para 4 candados

- Medidas: 9" x 12"
- Incluye:
 - 10 - Tarjetas de bloqueo (LT10)
 - 1 - Cerrojo de bloqueo de 1.5" (T220)
 - 4 - Candados de acero de 0.75" con retención de llave (143130)
 - 1 - Centro de bloqueo - etiquetado (LC202G)

No. de catálogo	Descripción
LC203G	Estación de bloqueo
LC202G	Solo tablero de bloqueo (vacío)



Micro estación de bloqueo

- Compacta y conveniente estación chica de bloqueo para objetos esenciales
- Incluye:
 - 5 - Cinchos rojos de 7" (FT100X-RED)
 - 1 - Cerrojo de bloqueo de acero de 1.5" (T220)
 - 2 - Tarjetas para bloqueo (LT1)
 - 1 - Candado rojo de acero de 0.75" con retención de llave (143126)
 - 1 - Micro tablero de bloqueo (LC226A)

No. de catálogo	Descripción
KT226A	Micro estación de bloqueo
LC226A	Solo tablero (vacío)



Candados SafeKey

Tablero para 5 candados

- Medidas: 11.5" x 15.5"
- Incluye:
 - 5 - Candados de llaves diferentes
 - 1 - Cerrojo de metal de 1" (65375)
 - 1 - Cerrojo de metal de 1.5" (65376)
 - 12 - Tarjetas de alta resistencia (65520)

No. de cat.	Descripción
150960	Tablero con 5 candados SafeKey de aluminio
150959	Estación con 5 candados SafeKey de nylon
51181	Estación con 5 candados de nylon
51186	Tablero con 5 candados de acero
50989	Solo tablero (vacío)



Centro de bloqueo chico para instalar en la pared

- Centro de bloqueo vacío para instalar en la pared, para guardar la mayoría de sus dispositivos de bloqueo más comunes necesarios en su planta, para brindar fácil acceso y almacenamiento.

No. de catálogo	Descripción
LC744E	Centro de bloqueo (vacío)



Tablero para 6 candados

- Medidas: 14" x 14"
- Incluye:
 - 10 - Tarjetas de bloqueo (LT10)
 - 4 - Cerrojos de bloqueo de 1.5"
 - 24 - Tarjetas de alta resistencia
 - 6 - Candados de acero de 0.75" con retención de llave (verde, amarillo, negro, blanco, azul, rojo)
 - 1 - Centro de bloqueo/etiquetado (3004Y)

No. de catálogo	Descripción
3003Y	Centro de bloqueo económico
3004Y	Solo tablero de bloqueo (vacío)

Kits de bloqueo


Hay tableros personalizados disponibles
 Contacte a Servicio al Cliente para cotizar.



Tablero bilingüe para 6 candados

- Medidas: 14" x 14"
- Componentes:
 - 10 - Tarjetas para bloqueo bilingües (TG400B-ONE)
 - 1 - Cerrojo de bloqueo de 1" (T218)
 - 1 - Cerrojo de bloqueo de 1.5" (T220)
 - 6 - Candados de acero de 0.75" con retención de llave (verde, amarillo, negro, blanco, azul, rojo)
 - 1 - Centro de bloqueo/etiquetado bilingüe (LC210G)

No. de catálogo	Descripción
LC211G	Centro de bloqueo bilingüe
LC210G	Solo centro de bloqueo bilingüe (vacío)




Candados SafeKey

Tablero para 20 candados

- Medidas: 23.5" x 11.5"
- Componentes:
 - 20 - Candados de llaves diferentes
 - 2 - 1" Cerrojos (65375)
 - 2 - 1.5" Cerrojos (65376)
 - 24 - Tarjetas de alta resistencia

No. de catálogo	Descripción
150963	Tablero de bloqueo, tarjetas "Danger Do Not Operate" y 20 candados SafeKey de nylon
150983	Tablero de bloqueo, tarjetas "Danger Do Not Operate" y 20 candados SafeKey de aluminio
51189	Tablero de bloqueo, tarjetas "Danger Do Not Operate" y 20 candados de nylon
51194	Tablero de bloqueo, tarjetas "Danger Do Not Operate" y 20 candados de acero
121507	Tablero Estacion de Bloqueo, tarjetas Precaucion No Hacer Funcionar y 20 candados de nylon
121511	Tablero Estacion de Bloqueo, tarjetas Peligro No Operar y 20 candados de nylon
50991	Tablero de estación de bloqueo
121506	Solo tablero "Estación de bloqueo"



Candados SafeKey

Tablero para 10 candados

- Medidas: 13.5" x 13.5"
- Componentes:
 - 10 - Candados de llaves diferentes
 - 2 - Cerrojos de 1" (65375)
 - 2 - Cerrojos de 1.5" (65376)
 - 12 - Tarjetas de alta resistencia (65520)

No. de catálogo	Descripción
150962	Tablero y 10 candados SafeKey de aluminio
150961	Estación y 10 candados SafeKey de nylon
51187	Tablero y 10 candados de nylon
51188	Tablero y 10 candados de acero
50990	Solo tablero (vacío)



Candados SafeKey

Tablero para 36 candados

- Medidas: 21.5" x 23.5"
- Incluye:
 - 36 - Candados de llaves diferentes
 - 3 - Cerrojos de 1" (65375)
 - 3 - Cerrojos de 1.5" (65376)
 - 36 - Tarjetas de alta resistencia (65520)

No. de catálogo	Descripción
150965	Tablero y 36 candados SafeKey de nylon
150966	Tablero y 36 candados SafeKey de aluminio
51195	Tablero y 36 candados de nylon
51196	Tablero y 36 candados de acero
50992	Solo tablero (vacío)



¿Sabía que...?

Los tableros para candados ayudan a tener un programa de bloqueo exitoso al proporcionar almacenamiento justo donde se necesitan todos sus dispositivos.

- Los tableros están hechos de acrílico amarillo brillante grueso con rieles de bloqueo de acrílico.
- Los bolsillos para tarjetas están hechos de policarbonato transparente y sostienen tarjetas de hasta 3" de ancho.



¿Está en busca de una solución portátil?

Estación de bloqueo de acceso inmediato

- El gabinete de polipropileno con puerta bloqueable semitransparente puede ser transportado o instalado en la pared.
- Sostiene hasta 10 candados, 6 cerrojos y 10 tarjetas

Ver la página 65 para obtener más información.

A

Accesorios para procedimiento.....	6
Accesorios para tarjetas.....	29
Almacenamiento de candados.....	23

C

Caja de bloqueo grupal SlimView.....	20
Caja de bloqueo ultracompacta.....	20
Cajas de bloqueo grupal.....	20
Cajas de candados.....	21
Candados - Acero.....	16
Candados - Aluminio.....	17
Candados - Kit de tarjeta y candado de nylon.....	15
Candados - Kit de tarjeta y candado SafeKey.....	13
Candados - Nylon.....	14
Candados - SafeKey.....	12
Candados con cable.....	30
Candados de bloqueo SafeKey.....	10
Candados.....	8
Capacitación de bloqueo/etiquetado.....	7
Centro de almacenamiento de tarjetas..	29
Cerrojo.....	19
Cerrojos de bloqueo.....	19
Cubierta de seguridad para controles colgantes.....	48
Cubierta para botoneras.....	48

D

Dispositivo de bloqueo con cable ProLock.....	31
Dispositivo de bloqueo con cable.....	60
Dispositivo de bloqueo con pestaña para válvulas ciegas.....	32
Dispositivo de bloqueo para cable de batería.....	50
Dispositivo de bloqueo para interruptores de pared.....	49
Dispositivo de bloqueo para válvulas de mariposa.....	32
Dispositivos de bloqueo con cable.....	30
Dispositivos de bloqueo de gas y aire... ..	47
Dispositivos de bloqueo eléctrico.....	41
Dispositivos de bloqueo miniatura para interruptores de circuitos.....	44
Dispositivos de bloqueo para bloques de terminales.....	46
Dispositivos de bloqueo para enchufes.....	50
Dispositivos de bloqueo para interruptores de circuitos.....	42
Dispositivos de bloqueo Taglock.....	41
Dispositivos para bloqueo de fusibles... ..	46
Dispositivos para bloqueo de válvulas ..	32

E

Estaciones de bloqueo SafeKey.....	65
Estaciones de bloqueo.....	64
Etiquetas para candados.....	18

G

Guía de dispositivos de bloqueo para interruptores de circuitos.....	36
--	----

K

Kit con cadena para bloqueo.....	60
Kits de bloqueo SafeKey.....	52
Kits de bloqueo y etiquetado de válvulas	58
Kits de bloqueo y etiquetado eléctrico ..	54
Kits de bloqueo y etiquetado.....	52

P

Procedimientos de bloqueo.....	4
Procedimientos.....	4

R

Rollos RipTag.....	26
--------------------	----

T

Tableros de bloqueo SafeKey.....	68
Tableros para candados.....	68
Tarjetas de bloqueo.....	25
Tarjetas para fuentes de energía.....	28
Tarjetas ToughWash.....	26
Tarjetas.....	24
Transportador de candados y tarjetas... ..	23

V

Válvula de compuerta plegable.....	33
Válvula de compuerta transparente.....	33

Busque más en línea en

BradyID.com.mx o BradyLatinAmerica.com

Descarga gratuita:

Guía completa de Bloqueo y Etiquetado

Descargue la guía para conocer más sobre los
6 elementos esenciales del bloqueo y etiquetado.



Identificamos y protegemos personas, productos y lugares.

Para obtener más información o para conocer más sobre nuestros innovadores productos, visite BradyID.com.mx o BradyLatinAmerica.com.

Estados Unidos
Servicio al Cliente: 1-888-272-3946
Ventas Internas: 1-888-311-0775
BradyID.com

Canadá
Servicio al Cliente: 1-800-263-6179
BradyCanada.ca

América Latina
Servicio al Cliente:
800-262-7777 | (664) 624-9475
BradyID.com.mx | BradyLatinAmerica.com